


KARTA PRODUKTU		E2368	
data opracowania:		Karta opracowana przez:	
poprawiona karta -PDF 2022.07.14		Teresa Grycaj	
Klient / Kraj dostawy		OTTO VERSAND KOŁDRA MONO MADE IN GREEN Steppbett 155x220 rozmiar max 155x220cm (+0/-1cm) waga : min - 1670g max - 1760g WKT15-MFA1-E2368 5905428032013 72578010 MICROFIBRA BIAŁA 83g/m²-szer.tkaniiny 240cm 03-85G SMF24-A1- WLÓKNO POLIESTROWE REGENERAT 1190 G FAŁA CO 30  PINSONIC	
Nazwa produktu			
Rozmiar			
Rozmiar w tolerancji			
Waga gotowej kołdry			
Kod magazynowy / indeks produktu			
Kod kreskowy EAN			
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF			
Opis materiału / szerokość			
Waga i rodzaj wypełnienia			
Wzór pikowania			
Linia i maszyna			
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU			
PRODUKT Z WSZYWKAMI			
LAMOWANIE AUTOMATYCZNE			
Wszywka pielęgnacyjna		Z OKO-TEX MADE IN GREEN	
Wszywki pozostałe inne komponenty montowane <i>bezwzględnie do produktu</i>			
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE			
Opakowanie jednostkowe		WOREK 700X1100	
ZAMKNIĘCIE WORKA		PRAŚA	
Etykieta informacyjna		ND	
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE			
Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE			
Etykieta informacyjna		etykieta zbiorcza na karton	
		ETYKIETA NA KRÓTKIM BOKU WIDOCZNA PO SPALETOWANIU	
			
Opakowanie zbiorcze		karton 600x400x200	
		PRZEKŁADKA ZAPOBIEGAJĄCA PRZECIĘCIU	
		KARTO OKLEJONY TAŚMĄ ZGODNIE ZE SCHEMATEM	
TRANSPORT/ Paletowanie		ilość szt. w kartonie	
		1	
		ilość kartonów na palecie	
		44	
		EURO- UWAGA NIEUSZKODZONA!!!	
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU			
1kołdra napowana 6szt nap włożona do worka. Worek zgrzewany na prasie i do kartonu , zabezpieczamy przekładką . 44 kartony na palecie.			

etykieta zbiorcza na karton




wszywka pielęgnacyjna



PAKOWANIE

Taśma klejąca musi być nałożona w kształcie litery H, jak na poniższym zdjęciu.



KARTA PRODUKTU KOŁDRA/ PRODUCT SPECIFICATION		E2368	
		KOŁDRA MONO	
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM		OPRACOWANE przez /PREPARED by	
155x220		OTTO VERSAND	
/date/		/signature/	
E. Sajko			
28.10.2021			
PRODUKT		Kod magazynowy / MFG indeks	
TKANINA WIERZCHNIA		SMF24-A1-03-85G	
FABRIC TOP		Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	
		3,38 mb mikrofibra 83g/m2 szer 240 cm	
		+ % Odpadu	
		5%	
		Rozmiar panelu (rozkroju)	
		2 x 169 x 240cm	
TKANINA SPODNIA		Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	
FABRIC BOTTOM		+ % Odpadu	
		Rozmiar panelu (rozkroju)	
TKANINA WEWNĘTRZNA		Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	
COROVIN		+ % Odpadu	
		Rozmiar panelu (rozkroju)	
KROJENIE		Linia nr	
CUTTING		Wydajność na 1 osobe / zmianę	
ZGRZEBLANIE (WYPEŁNIENIE)		Linia nr	
CARDING (FIBRE)		Mn6 PINSONIC - 1070a	
		Wydajność na 1 osobe / zmianę	
		1060szt	
		Waga z rozkroju i z wykurczem	
		1190g	
		+ % Odpadu	
		7%	
WZÓR PIKOWANIA		Linia nr	
QUILTING		Mn6 PINSONIC - 1070a FALA CO 30 cm 1800mb	
		Wydajność na 1 zmianę	
		1060szt	
		PIKOWANIE - NG- 26,00 mb- nici Poly strong- SNP75-A2	
		ND -27,00 mb- nici bobbins Durafix SNB 10-A2-01	
		Nici -Zużycie w metrach bieżących	
		Nici -Zużycie w metrach bieżących	
SZYCIE I WYKONCZENIE		Wydajność na 1 zmianę	
		Mn6 PINSONIC - 1070a - AUTOMAT - wszywki zgodnie z kartą	
BINDING		Zużycie nici w metrach bieżących	
LAMOWKA (SZNUREK)		Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	
BINDING		+ % Odpadu	
NAPPY		Wydajność na 1 zmianę	
		Napy w szt	
PACKAGING		Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókna) / 1 osoba	
		530 szt worek zgodny z kartą.	
		Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	
		Wkładanie do kartonu / 1 osoba	
		500szt pakowanie 1 szt do kartonu, 44 kartony na palecie	
		Rolowanie / 1 osoba	
OPIS DODATKOWY		waga koldry na gotowo	
ADDITIONAL DESCRIPTION		155x220	