

E2373				
Karta opracowana przez:			INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU	
poprawiona karta -PDF Teresa Grycaj 2022.09.16		2021-11-09 Alicja Kubik		
Klient / Kraj dostawy	TK Maxx			
Nazwa produktu	Antibac. Pillow 40x80 cm			
Rozmiar	40x80 cm			
Rozmiar w tolerancji				
Waga gotowego wyrobu	waga : min - 590g max - 620g			
Kod magazynowy / indeks produktu	WPP40-MFA1-E2373			
Kod kreskowy EAN	5905428032068			
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF				
Opis materiału / szerokość	mikrofibra 83 g/m ² - szer tkaniny 180 cm + flizelina 15/17 g/m ² -szer 180cm			
Opis poszewki/Wzór pikowania	SMF18-A1-03-85G			
	POSZEWKA PIKOWANA Z FLISEM 120 g/m ² I FLIZELINĄ 180CM			
	PP40-MFA1-E2373			
	CARO 10x10			
				
Waga i rodzaj wypełnienia	450 g kulka poliestru regenerat			
Linia i maszyna	AUTOTIC 2 / P 4			
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU				PRODUKT Z WSZYWKAMI
ZASZYWANA NA STĘBNÓWCE				
Wszywka pielęgnacyjna	wszywka pielęgnacyjna cięta nylon			
Wszywki pozostałe	WSZYWKA tkana czarna John Cotton			
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu				
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE				SPAKOWANY PRODUKT
Opakowanie jednostkowe	TORBA CZARNA FLIZELINA JC 39x79			
zamknięcie worka/torby	ZAMEK			
Etykieta informacyjna	ETYKIETA INFORMACYJNA			
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE				Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE
Opakowanie zbiorcze	karton z logo John Cotton	etykieta zbiorcza z 2 sąsiadujących stron kartonu		
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	8		
	ilość kartonów na palecie	8		
	palety Euro			
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU				
POSZEWKA PIKOWANA NA NOWYM AUTOTICK 2, Przy zaszywaniu wszyte wszywki. PODUSZKA PAKOWANA DO TORBY Z ETYKIETĄ . NA KARTON DWIE ETYKIETY NAKLEJONE NA DŁUGIM I KRÓTKIM BOKU .				

etykieta informacyjna



wszywka pielęgnacyjna



wszywka z logo



etykieta zbiorcza na karton

EMPFÄNGER JX EUROPE BUYING DEUTSCHLAND LIMITED 50 Clarendon Road Wartford, Herts, United Kingdom, WD17 1TX DEPT.No.:59	ABSENDER: John Cotton Europe Sp. z o.o. ul. Szczawieńska 1 58-310 Szczawno-Zdrój Polska
Artikel-Nr. Beschreibung: Größe Farbe Packmenge Kartongröße Netto / Brutto Gewicht:	WPP40-MFA1-E2373 Antibac.Pillow 40x80 WEIß 8 800x600x500 8 / 9,7 KG
AUFTRAGS-/ORDER Nr. Karton – Nr. Karton - Anzahl	PO#55 110625 94

KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION		E2373
		TK Maxx
		40 x 80
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM OPRACOWANE przez /PREPARED by ZATWIERDZONE przez / APPROVED by /date/ /signature/ /signature/ E.Sajko QAD		09.11.2021
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG
TKANINA WIERZCHNIA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap
FABRIC TOP	+ % Odpadu	Scrap %
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size
TKANINA SPODNIA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap
FABRIC BOTTOM	+ % Odpadu	Scrap %
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size
TKANINA WEWNĘTRZNA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap
COROVIN	+ % Odpadu	Scrap %
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size
KROJENIE	Linia nr	Line number
CUTTING	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC)	Linia nr	Line number
FIBRE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift
	Waga w kg	Weight in kg
	+ % Odpadu	Scrap %
ZGRZEBLENIE		
	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap
	+ % Odpadu	Scrap %
WZÓR PIKOWANIA	Linia nr	Line number
QUILTING	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre
SZYCIE poszewki w JCE (OPERACJE)		Current Speed per 1 shift
BINDING		Usage in linear metre
		Usage in linear metre zip
PRZEWRAĆCIE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift
ZASZYWANIE (SEWING) poduszki	Wydajność na 1 zmianę / 1 szwacz	Current Speed per 1 shift
LAMOWKA / SZNUREK	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre
BINDING	+ % Odpadu	Scrap %
PAKOWANIE	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift
PACKAGING	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift
		waga gotowej poduszki
OPIS DODATKOWY		170g - waga poszewki pikowanej
ADDITIONAL DESCRIPTION		450g - waga wypełnienia
		waga : min - 590g max - 620g