

E2374			
Karta opracowana przez:			INFORMACJE DODATKOWE / ZDJECIA PRODUKTU
poprawiona karta -PDF Teresa Grycaj 2022.09.16	2021-11-09 Alicja Kubik		
Klient / Kraj dostawy	TK Maxx		
Nazwa produktu	Antibac. pillow 80X80cm		
Rozmiar	80x80 cm		
Rozmiar w tolerancji			
Waga gotowego wyrobu	waga : min - 1210g max - 1270g		
Kod magazynowy / indeks produktu	WPP80-MFA1-E2374		
Kod kreskowy EAN	5905428032075		
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF			
Opis materiału / szerokość	mikrofibra 83 g/m² - szer tkaniny 180 cm + flizelina 15/17g/m² 180cm SMF18-A1-03-85G		
Opis poszewki/Wzór pikowania	POSZEWKA PIKOWANA Z FLISEM 120g/m² z włóknem BIOME		
	PP80-MFA1-E2374		
	CARO 10x10		
			
Waga i rodzaj wypełnienia	950 g kulka poliestru regenerat		
Linia i maszyna	AUTOTIC 2 / P 4		
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU			PRODUKT Z WSZYWKAMI
ZASZYWANA NA STĘBNÓWCE			
Wszywka pielęgnacyjna	wszywka pielęgnacyjna z numerem artykułu		
Wszywki pozostałe	WSZYWKA tkana czarna John Cotton		
Inne komponenty montowane			
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE			SPAKOWANY PRODUKT
Opakowanie jednostkowe	torba czarna flizelinowa 79X79		
zamknięcie worka/torby	ZAMEK		
Etykieta informacyjna	ETYKIETA INFORMACYJNA		
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE			Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE
Opakowanie zbiorcze	karton z logo John Cotton 800X600X500	etykieta zbiorcza z 2 sąsiadujących stron kartonu	
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	6	
	ilość kartonów na palecie	8	
	palety Euro		
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU			
POSZEWKA PIKOWANA NA NOWYM AUTOTICK 2, Przy zaszywaniu wszyte wszywki. PODUSZKA PAKOWANA DO TORBY Z ETYKIETĄ . NA KARTON DWIE ETYKIETY NAKLEJONE NA DŁUGIM I KRÓTKIM BOKU .			

etykieta informacyjna



etykieta zbiorcza

wszywki



EMPFÄNGER JX EUROPE BUYING DEUTSCHLAND LIMITED 50 Clarendon Road Wartford, Herts, United Kingdom, WD17 1TX DEPT.No.:59	ABSENDER: John Cotton Europe Sp. z o.o. ul. Szczawińska 1 58-310 Szczawno- Zdrój Polska
Artikel-Nr. Beschreibung: Größe Farbe Packmenge Kartongröße Netto / Brutto Gewicht:	WPP80-MFA1-E2374 Antibac.Pillow 80x80 WEIß 6 800x600x500 7,98 / 9,68 KG
AUFTRAGS-/ORDER Nr. Karton – Nr. Karton - Anzahl	PO#55 110656 125

KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION		E2374	
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM	OPRACOWANE przez /PREPARED by	ZATWIERDZONE przez / APPROVED by	
/date/	/signature/	/signature/	
		TK Maxx	
		80 X 80	
		09.11.2021	
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	MIKROFIBRA 83g/m2
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,93mb tkanina szer 175cm
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	poszewka z otworem 23cm
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,93 mb flizelina 15g/m2 szer 180cm
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Line number	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC) FIBRE	Linia nr	Line number	P - 4 1032
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	2300 szt
	Waga w kg	Weight in kg	950g
	+ % Odpadu	Scrap %	
ZGRZEBLENIE	Linia nr		AUTOTIC 2 - 1024
	Zużycie surowca	Usage in linear metre without scrap	200g - zużycie / poszewka
	Zużycie na m2		120g/m2
	+ % Odpadu	Scrap %	6%
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	AUTOTIC 2 - 1024 (NOWA PIKOWARKA ŁANCUSZEK) 1200mb
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	1290 szt KARO 10 x 10
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG - 74 mb ND - 82mb (texturowane)
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	24mb - nici / szycie poszewki - AUTOMAT
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	0,75mb / zaszywanie poduszki
SZYCIE poszewki w JCE (OPERACJE)		Current Speed per 1 shift	
BINDING		Usage in linear metre	
		Usage in linear metre zip	
PRZEWRAĆCIE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
ZASZYWANIE (SEWING)	Wydajność na 1 zmianę / 1 szwacz	Current Speed per 1 shift	770szt
ŁAMOWKA / SZNUREK BINDING	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	
	+ % Odpadu	Scrap %	
PAKOWANIE PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	600 szt. torba etykiety zgodnie z kartą (3,8 osoby)
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	2300 szt k x 6
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift	
		waga gotowej poduszki	
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION		320g - waga poszwki	
		950g - waga wypełnienia	
		waga : min - 1210g max - 1270g	