



KARTA PRODUKTU E2376				INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU	
data opracowania:		Karta opracowana przez:			
2022-01-31		Alicja Kubik			
Klient / Kraj dostawy					
Nazwa produktu		Quilt Zilly cool 160x210 160x210 cm rozmiar max 160x210cm)+0/-1cm) waga : min - 790g max -830g WKL16-MFA1-E2376 EAN: 5905428032105 71700012/06 MICROFIBRA BIAŁA 70g/m2 - szer tkaniny 240cm 360g poliester regenerat KANAL fałą PINSONIC			
Rozmiar					
Rozmiar w tolerancji					
Waga gotowej kołdry					
Kod magazynowy / indeks produktu					
Kod kreskowy EAN					
Nr Artykułu klienta					
Opis materiału / szerokość					
Waga i rodzaj wypełnienia					
Wzór pikowania					
Linia i maszyna					
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU					
PINSONIC					
Wszywka pielęgnacyjna		wszywka pielęgnacyjna z numerem artykułu			
Wszywki pozostałe					
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu				SPIKOWANA KOŁDRA Z WSZYWKAMI	
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE					
Opakowanie jednostkowe		KOŁDRA prasowana Z ETYKIETĄ DO WORKA, SPAKOWANA DO KARTONU OKLEJONEGO DWIEMA ETYKIETAMI			
Etykieta informacyjna		ETYKIETA A3 		SPAKOWANY PRODUKT	
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE					
Opakowanie zbiorcze		karton z logo John Cotton 80x60x50 cm	2 ETYKIETY DO NAKLEJENIA na karton		
TRANSPORT/ Paletowanie		ilość szt. w kartonie	12		
		ilość kartonów na palecie	8		
		PALETA EUR			



wszywka pielęgnacyjna



etykieta informacyjna



etykiety zbiorcze: duża na długi bok, mała na krótki bok kartonu na karton



			160x210 	
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM	OPRACOWANE przez /PREPARED by	ZATWIERDZONE przez / APPROVED by		
/date/	/signature/	/signature/		
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	MICROFIBRA BIAŁA 70g/m2	
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	3,42mb tkanina	
	+ % Odpadu	Scrap %	5%	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	2x171x240	
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap		
	+ % Odpadu	Scrap %		
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size		
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap		
	+ % Odpadu	Scrap %		
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size		
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Line number		
	Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift		
ZGRZEBLANIE (WYPEŁNIENIE) CARDING (FIBRE)	Linia nr	Line number	MN6 1070a PINSONIC	
	Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	1050szt	
	Waga z rozkroju i z wykurczem	Weight	360 g	
	'+% Odpadu	Scrap %	7%	
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	MN6 1070a PINSONIC kanał FALA co 30cm (1800mb)	
	Linia nr	Line number	1050 szt.	
		Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG- 24,00 mb SNP75-A2 ND- 26,00 mb SNB10-A2-02	
	Nici -Zużycie w metrach bieżących			
KROJENIE (PK) CUTTING	Linia nr	Line number		
	Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift		
SZYCIE I WYKONCZENIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	Pinsonic - AUTOMAT	
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre		
	Napy w szt			
LAMOWKA (SZNUREK) BINDING	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap		
	+ % Odpadu	Scrap %		
PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	500 szt,/ 1 osoba - do worka	
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	prasa	
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	1050 szt kx pakowanie zbiorcze	
	Rolowanie / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift		
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION			waga gotowej kołdry waga tkaniny - 470g waga wypełnienia - 360g waga : min - 790g max -830g	