







KARTA PRODUKTU E2380M				INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU	
data opracowania:		Karta opracowana przez:			
zmiana wagi 1.06.2022 -tabela					
2021-11-26	Alicja Kubik				
Klient / Kraj dostawy					
Nazwa produktu	Quilt Zilly Warm 140x200				
Rozmiar	140x200 cm				
Rozmiar w tolerancji	rozmiar max 140x200cm (+0/-1cm)				
Waga gotowej kołdry	waga : min - 770g max -810g				
Kod magazynowy / indeks produktu	WKL14-MFA1-E2380M				
Kod kreskowy EAN	EAN: 5905428032143				
Nr Artykułu klienta	31050089/03				
Opis materiału / szerokość	MICROFIBRA BIAŁA 70g/m2 - szer tkaniny 220cm				
Waga i rodzaj wypełnienia	420g poliester regenerat				
Wzór pikowania	KANAL fałą				
Linia i maszyna	PINSONIC				
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU					
PINSONIC					
Wszywka pielęgnacyjna	wszywka pielęgnacyjna z numerem artykułu				
Wszywki pozostałe					
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu					
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE					
Opakowanie jednostkowe	KOŁDRA prasowana Z ETYKIETĄ DO WORKA, SPAKOWANA DO KARTONU OKLEJONEGO DWIEMA ETYKIETAMI				
Etykieta informacyjna	ETYKIETA A3				
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE					
Opakowanie zbiorcze	UWAGA : ZMIANA KARTONU 800X550X400	Karton	2 ETYKIETY DO NAKLEJENIA na karton		
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	14			
	ilość kartonów na palecie	6			
	PALETA EUR				

wszywka pielęgnacyjna



etykiety zbiorcze: duża na krótkibok, mała na krótki bok kartonu

KARTA PRODUKTU KOLDRA/ PRODUCT SPECIFICATION		Nr	E2380
			140x200
			möma
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM	OPRACOWANE przez /PREPARED by	ZATWIERDZONE przez / APPROVED by	
/date/	/signature/	/signature/	
	E.Sajko		
			30.11.2021
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	3,00mb mikrofibra 70/gm2, szer 220cm. smf22-a1-01
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	2 x 150 x 220 cm
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Line number	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
ZGRZEBLANIE (WYPEŁNIENIE CARDING (FIBRE))	Linia nr	Line number	MN6 1070a PINSONIC
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	1200szt
	Waga z rozkroju i z wykurczem	Weight	450 g
	+% Odpadu	Scrap %	7%
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	MN6 1070a PINSONIC kanał FALA co 30cm (1800mb)
	Linia nr	Line number	1200 szt.
		Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG- 20,00 mb SNP75-A2 ND- 21,00 mb SNB10-A2-02
	Nici -Zużycie w metrach bieżących		
KROJENIE (PK) CUTTING	Linia nr	Line number	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
SZYCIE I WYKONCZENIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	
	Napy w szt		
LAMOWKA (SZNUREK) BINDING	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	500 szt, 1 osoba - do worka
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	prasa
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Rolowanie / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	1200szt kx pakowanie zbiorcze
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION			waga gotowej koldry
			waga tkaniny - 390g waga wypełnienia- 420g
			810g +-5% (770g - 850 g)