

KARTA PRODUKTU E2387M			
data opracowania:		Karta opracowana przez:	
27.07.2022	Alicja Kubik		
Klient / Kraj dostawy			
Nazwa produktu	poduszka 80x80cm do kompletu 80x80 cm 690 g [+/-5%] 660g - 720g PKP80-MFA1-E2387M EAN: 5905428032211 31050088/02 MICROFIBRA BIAŁA 70g/m2 - szer tkaniny 220cm poszewka gładka 600g kulka poliestr regenerat ND AUTOTIC1 / P4		
Rozmiar			
Rozmiar w tolerancji			
Waga gotowej kołdry			
Kod magazynowy / indeks produktu			
Kod kreskowy EAN			
Nr Artykułu klienta			
Opis materiału / szerokość			
Waga i rodzaj wypełnienia			
Wzór pikowania			
Linia i maszyna			
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU			
ZASZYWANA NA STĘBNÓWCE			
Wszywka pielęgnacyjna	wszywka pielęgnacyjna z numerem artykułu		
Wszywki pozostałe			
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu			
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE			
Opakowanie jednostkowe	zapakowana jako komplet z kołdrą WKP13-MFA1-E2387M		
Etykieta informacyjna			
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE			
Opakowanie zbiorcze			
TRANSPORT/ Paletowanie			

wszywka pielęgnacyjna

KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION			E2387
			PODUSZKA DO KOMPLETU Z KOŁDRĄ 135 x 200
			80x80
			
			01.12.2021
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM	OPRACOWANE przez /PREPARED by	ZATWIERDZONE przez / APPROVED by	
/date/	/signature/	/signature/	
	E.Sajko		
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	
TKANINA WIERZCHNIA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,84 mb MIKROFIBARA BIAŁA 70g m/2 szer 220cm
FABRIC TOP	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	84x168cm
TKANINA SPODNIA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
FABRIC BOTTOM	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
COROVIN	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
KROJENIE	Linia nr	Linia nr	
CUTTING	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC)	Linia nr	Line number	P4 1032
FIBRE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	3300 szt
	Waga w kg	Weight in kg	600g
	+ % Odpadu	Scrap %	
OWATA KUPOWANA	Linia nr	Line number	
	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem	Weight in kg	
CARDING	+% Odpadu	Scrap %	
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift	
WZÓR PIKOWANIA	Linia nr	Line number	
QUILTING	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	
SZYCIE	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	1990 szt 1014 Autotic
BINDING	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	ov- igły-14mb, chwytacze- 42,00mb
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip	2,40mb - zasycie poduszki
PRZEWRAĆCIE	Zużycie nici w metrach bieżących	Current Speed per 1 person / shift	
ZASZYWANIE (SEWING)	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	850szt , 1 osoba / stębnówka
LAMOWKA / SZNUREK	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	
BINDING	+ % Odpadu	Scrap %	
ROLOWANIE	Rolowanie	Current Speed per 1 person / shift	
PAKOWANIE	Składanie kartoników	Current Speed per 1 person / shift	
PACKAGING	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift	
OPIS DODATKOWY			waga gotowej poduszki
ADDITIONAL DESCRIPTION			waga poszewki - 90 g
			waga wypełnienia - 600g
			690 g [+/-5%] 660g - 720g