



KARTA PRODUKTU E2388			FORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU
data opracowania:		Karta opracowana przez:	
15.04.2022	Teresa Grycaj		
Klient / Kraj dostawy			
Nazwa produktu	Set Sabine 140x200 + 70x90		
Rozmiar	140x200		
Rozmiar w tolerancji			
Waga gotowej kołdry	1090g +-5% (1040g - 1140 g)		
Kod magazynowy / indeks produktu	WKP14-MFA1-E2388		
Kod kreskowy EAN	EAN: 5905428032228		
Nr Artykułu klienta	71700016/01		
Opis materiału / szerokość	MICROFIBRA BIAŁA 70g/m2 - szer tkaniny 220cm		
Waga i rodzaj wypełnienia	SMF22-A1-01		
Wzór pikowania	700g poliestr regenerat		
Linia i maszyna	KANAL fałą		
	PINSONIC		
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU			
PINSONIC			
Wszywka pielęgnacyjna	wszywka pielęgnacyjna z numerem artykułu		
Wszywki pozostałe			
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu			
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE			
Opakowanie jednostkowe	KOŁDRA pakowana w komplecie z poduszką PKP70-MFA1-E2388 Z ETYKIETĄ DO WORKA 600x900 Z NAKŁUCIAMI		
Etykieta informacyjna	ETYKIETA A3		
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE			Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE
Opakowanie zbiorcze	karton z logo John Cotton 80x60x50 cm	2 ETYKIETY DO NAKLEJENIA na karton	
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	8	
	ilość kartonów na palecie	8	
	PALETA EUR		
PAKOWANIE I SKŁADANIE: komplet z poduszką 70x90.			

The drawing shows two acoustic panels, 'based' and 'SABINE', with their technical specifications and dimensions.

Dimensions: The width of both panels is 20 units. The height is 10 units. The panels are shown with a 10-unit wide top flange and a 10-unit wide bottom flange.

Materials: The panels are made of 100% polyester.

Labels: The 'based' panel has a label with the text 'based' and 'SABINE'. The 'SABINE' panel has a label with the text 'SABINE' and 'based'.

Technical Details: The panels are shown with a 10-unit wide top flange and a 10-unit wide bottom flange. The panels are shown with a 10-unit wide top flange and a 10-unit wide bottom flange.

OEKO-TEX® STANDARD 100: The panels are certified according to the OEKO-TEX® STANDARD 100, which ensures that the products are free from harmful substances.

Material Composition: The panels are made of 100% polyester.

Manufacturer: The panels are manufactured by SABINE, a company specializing in acoustic solutions.

Product Code: The product code for the panels is 905428-032228.



Customer: Mömax
Department: HEIMTEXTILL
Customer Art. No.: 71700016/01
Number of pieces /per box: 8
EAN- Code: 5905428032228
Destination: KĄTY WROCŁAWSKIE

Made in Poland



5 905428 032228

G.W.: 16,54 kg
N.W.: 14,24 kg
Measurement: 800 x 600 x 500 mm

KARTA PRODUKTU KOŁDRA/ PRODUCT SPECIFICATION		Nr	E2388
			140x200
			
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM		OPRACOWANE przez /PREPARED by	ZATWIERDZONE przez / APPROVED by
/date/	/signature/	/signature/	KOMPLET KOŁDRA 140/200 + PODUSZKA 70/90
	E.Sajko		01.12.2021
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	3,02mb mikrofibra 70/gm2, szer 220cm. smf22-a1-01
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	2 x 151 x 220 cm
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Line number	
	Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
ZGRZEBLANIE (WYPEŁNIENIE) CARDING (FIBRE)	Linia nr	Line number	MN6 1070a PINSONIC
	Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	1200szt
	Waga z rozkroju i z wykurczem	Weight	700 g
	+% Odpadu	Scrap %	7%
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	MN6 1070a PINSONIC kanał FALA co 30cm (1800mb)
	Linia nr	Line number	1200 szt.
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG- 20,00 mb SNP75-A2 ND- 21,00 mb SNB10-A2-02
KROJENIE (PK) CUTTING	Linia nr	Line number	
	Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
SZYCIE I WYKONCZENIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	
	Napy w szt		
LAMOWKA (SZNUREK) BINDING	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	300 szt, pakowanie kompletu do worka
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	prasa
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	1200 KPL kx 8 pakowanie zbiorcze
	Rolowanie / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION			waga gotowej kołdry waga tkaniny - 390g waga wypełnienia- 700g 1090g +-5% (1040g - 1140 g)