


KARTA PRODUKTU		E2390			
Karta opracowana przez:			INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU		
poprawiona karta - PDF Teresa Grycaj 2022.09.22		2021-11-23 Alicja Kubik			
Klient / Kraj dostawy		MFO			
Nazwa produktu		Kissen 40x80cm			
Rozmiar		40X80			
Rozmiar w tolerancji					
Waga gotowego wyrobu		waga : min - 440g max - 440g			
Kod magazynowy / indeks produktu		WPA40-MFA1-E2390			
Kod kreskowy EAN		5905428032242			
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF					
Opis materiału / szerokość		MIKROFIBRA biała 83 g/m² - szer tkaniny 220 cm SMF22-A1-03-85g			
Opis poszewki/Wzór pikowania		poszewka gładka bez wszywek , wywracana szwem do wewnątrz PA40-MFA1-E977			
Waga i rodzaj wypełnienia		400 g kulka poliestru regenerat			
Linia i maszyna		AUTOTIC1 / P 4			
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU				PRODUKT Z WSZYWKAMI	
ZASZYWANA NA STĘBNÓWCE					
Wszywka pielęgnacyjna		pielęgnacyjna (60°) satynowa biała składana Z NAZWĄ, KODEM KRESKOWYM I OEKO TEX			
Wszywki pozostałe inne komponenty montowane					
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE				SPAKOWANY PRODUKT	
Opakowanie jednostkowe		worek do rolowania 290x600 0,06			
zamknięcie worka/torby		duża, okrągła przeźroczysta plombka do zamykania worka zewnętrznego			
Etykieta informacyjna		etykieta informacyjna			
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE				Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE	
Opakowanie zbiorcze		karton z logo John Cotton 800X600X500		etykieta zbiorcza z 2 sąsiadujących stron kartonu	
TRANSPORT/ Paletowanie		ilość szt. w kartonie		14	
		ilość kartonów na palecie		8	
				EURO PALETA	
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU					
PODUSZKA ROLOWANA DO WORKA OKLEJONEGO ETYKIETĄ . WOREK ZAKLEJONY DUŻĄ PLOMBĄ					

ECONOMY



KOPFKISSEN

- Bezug: Microfaser (100% Polyester)
- Füllung: Klimafaser (100% Polyester)
- Waschbar bis 60°C
- Geprüft nach STANDARD 100 by OEKO-TEX® (IW 00056)
- Größe: 40 x 80 cm

Pflegeanleitung



MFO Matratzen

günstig besser schlafen

etykieta zbiorcza

Kissen

40 x 80 cm

WPA40-MFA1-E2390

VE 14

60

100.013

SWEMFO-13

ECONOMY Kopfkissen

40x80 cm

Bezug: Microfaser (100% Polyester)

Füllung: Klimafaser (100% Polyester)

Art. No.: 2119100000

OEKO-TEX®

CONFIDENCE IN TEXTILES

STANDARD 100

IW 00056 IW

Geprüft auf Schadstoffe.

www.oeko-tex.com/standard100



KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION		E2390	
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM		OPRACOWANE przez /PREPARED by	ZATWIERDZONE przez / APPROVED by
/date/		/signature/	/signature/
		E.Sajko QAD	
			24.11.2021
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	SMF22-A1-03-85g
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,34mb MIKROFIBRA 83g/m2 szer 220cm
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	44 x168
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	WYKORZYSTAĆ ODCIĘTĄ ROLKĘ Z PODUSZEK 80/80 E2389
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Line number	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC) FIBRE	Linia nr	Line number	P4 - 1032
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	3400 szt
	Waga w kg	Weight in kg	400g
	+ % Odpadu	Scrap %	
OWATA KUPOWANA	Linia nr	Line number	
	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem	Weight in kg	
	+% Odpadu	Scrap %	
	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	
		Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	
SZYCIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	AUTOTIC - 1014
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Usage in linear metre	2650 szt
	Zużycie nic w mb	Usage in linear metre zip	i - 12mb, ch - 36mb
PRZEWRAĆCIE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
ZASZYWANIE (SEWING)	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	1130 szt / 1 szwacz
LAMOWKA / SZNUREK BINDING	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	1,20 mb zaszyście
PAKOWANIE PACKAGING	+ % Odpadu	Scrap %	
	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba		600szt - rolowanie / 1osoba (5,6 osoby)
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba		
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	3400szt kx 14
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift	
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION			waga gotowej pduszki
			60g - waga poszewki
			400g - waga wypełnienia
			waga : min - 440g max - 440g