



KARTA PRODUKTU		E2405	
Karta opracowana przez:			INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU
poprawiona karta -PDF Teresa Grycaj 2022.09.19	2021-12-23 Alicja Kubik		
Klient / Kraj dostawy		CZ / SK	
Nazwa produktu	Emma Kopfkissen Dry Comfort Sondergröße 50x60 cm		
Rozmiar			
Rozmiar w tolerancji			
Waga gotowego wyrobu	waga : min - 560g max - 590g		
Kod magazynowy / indeks produktu	WPP50-MFA1-E2405		
Kod kreskowy EAN	5905428032419		
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF	IAN: 409924_2207		
Opis materiału / szerokość	MICROFIBRA Feran Ice ®Rudolph 83 g/m² - szer tkaniny 220 cm cięta na połowę na szer 120cm + flizelina 15/17g/m² - 180cm SMF24-A1-03-FERAN		
Opis poszewki/Wzór pikowania	poszewka pikowana z filsem 100g/m² cebulka 		
	450 g kulka poliester regenerat		
	AUTOTIC 2 / P 4		
Waga i rodzaj wypełnienia			
Linia i maszyna			
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU			PRODUKT Z WSZYWKAMI
ZASZYWANA NA STĘBNÓWCE			
Wszywka pielęgnacyjna	wszywka pielęgnacyjna cięta satyna		
Wszywki pozostałe	mała wszywka Emma		
Inne komponenty montowane			
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE			SPAKOWANY PRODUKT
Opakowanie jednostkowe	poduszka składana na pół / rolowana w worku 290x700 recykling 100% 		
zamknięcie worka/torby	Przezroczysta plomba zabezpieczająca		
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu	karton jednostkowy drukowany 19x19x47cm		
	Naklejka z nazwą Micro Fiber Pillow		
	Pomarańczowa plomba Emma (zabezpieczająca zamknięcie kartonu jednostkowego)		
	Naklejka z opisem, rozmiarem i kodem EAN		
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE			Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE
Opakowanie zbiorcze	karton 400x600x500	etykieta zbiorcza z 4 stron kartonu	
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	6	
	ilość kartonów na palecie	16	
	EURO		
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU			


jednostkowy karton drukowany z rączką




plomba na karton jednostkowy



nalepki



wszywki



etykieta informacyjna (magazyn)

KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION		F2405.OSCZ	
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM		OPRACOWANE przez /PREPARED by	
		ZATWIERDZONE przez / APPROVED by	
/date/		/signature/	
E.Sajko		Emma Kopfkissen Dry Comfort Normalgröße	
		50x60	
		29.12.2021	
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	MICROFIBRA 83gsm Feran Ice ©Rudolph
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,7 mb tkanina szer 240cm ??
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	tkanina 240 cięta na pół - pikowanie z szer 120cm
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	poszewka pikowana w drugą stronę - otwór na długim boku
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,7 mb flizelina 15g/m2 szer 125 cm ??
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
KROJENIE	Linia nr	Line number	
CUTTING	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC) FIBRE	Linia nr	Line number	P - 4 1032
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	3400 szt
	Waga w kg	Weight in kg	450g
	+ % Odpadu	Scrap %	
ZGRZEBLANIE CARDING	Linia nr	Line number	AUTOTIC 2 - 1024
	Zużycie surowca bez odpadu	Current Speed per 1 person / shift	90g zużycie flisa / poszewka
	Zużycie surowca bez odpadu	Weight	100g m/2
	+ % Odpadu	Scrap %	6%
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	AUTOTIC 2 - 1024 CEBULKA 1200 mb
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	1700 szt
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG - 60 mb ND - 67mb (texturowane)
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	0,8mb / zaszycie poduszki
SZYCIE POSZEWKI	Linia nr	Line number	18 mb - nici / szycie poszewki - AUTOMAT
	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	
ZUŻYCIE TAŚMY ZAMKOWEJ	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip	
		Scrap %	
PRZEWRAĆCIE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
ZASZYWANIE (SEWING)	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	900szt / stępnówka
LAMOWKA / SZNUREK BINDING	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	
	+ % Odpadu	Scrap %	
PACKAGING		Current Speed per 1 person / shift	500szt rolowanie do worka, etykiety zgodnie z kartą
PACKAGING	SKŁADANIE KARTONIKÓW JEDNOSTKOWYCH	Current Speed per 1 person / shift	1000szt
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	1000szt k x 6
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift	
			waga gotowej poduszki
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION			140g - waga poszewki + - 5% (130g - 150g)
			450g - waga wypełnienia
			waga : min - 560g max - 590g