



KARTA PRODUKTU			E2406
Karta opracowana przez:			INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU
poprawiona karta -PDF Teresa Grycaj 2022.09.19	2021-12-23 Alicja Kubik		
Klient / Kraj dostawy		OSSK	
Nazwa produktu	Emma Kopfkissen Dry Comfort Sondergröße		
Rozmiar	50x60 cm		
Rozmiar w tolerancji			
Waga gotowego wyrobu	590g [+/-5%] 560g - 620g		
Kod magazynowy / indeks produktu	WPP50-MFA1-E2406		
Kod kreskowy EAN	5905428032426		
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF	IAN: 400724_2107		
Opis materiału / szerokość	MICROFIBRA Feran Ice ®Rudolph 83 g/m² - szer tkaniny 220 cm cięta na połowę na szer 120cm + flizelina 15/17g/m² - 180cm		
Opis poszewki/Wzór pikowania	poszewka pikowana z filsem 100g/m²		
	PP50-MFA1-E2405		
	cebulka		
			
Waga i rodzaj wypełnienia	450 g kulka poliestru regenerat		
Linia i maszyna	AUTOTIC 2 / P 4		
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU			PRODUKT Z WSZYWKAMI
ZASZYWANA NA STĘBNÓWCE			
Wszywka pielęgnacyjna	wszywka pielęgnacyjna cięta satyna		
Wszywki pozostałe	mała wszywka Emma		
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu			
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE			SPAKOWANY PRODUKT
Opakowanie jednostkowe	poduszka składana na pół / rolowana w worku 290x700 recykling 100%		
zamknięcie worka/torby	Przezroczysta plomba zabezpieczająca		
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu	karton jednostkowy drukowany 19x19x47cm		
	Naklejka z nazwą Micro Fiber Pillow	brak zdjęcia	
	Pomarańczowa plomba Emma (zabezpieczająca zamknięcie kartonu jednostkowego)		
	Naklejka z opisem, rozmiarem i kodem EAN	brak zdjęcia	
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE			Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE
Opakowanie zbiorcze	karton 400x600x500	etykieta zbiorcza z 4 stron kartonu	
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	6	
	ilość kartonów na palecie	16	
	EURO		
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU			

jednostkowy karton drukowany z rączką

mała wszywka Emma



wszywka




nalepka na karton transportowy



nalepka kodowa na karton drukowany



etykieta informacyjna (magazyn)



KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION		E2405 OSCZ	
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM		Emma®	
OPRACOWANE przez /PREPARED by		Emma Kopfkissen Dry Comfort Normalgröße	
ZATWIERDZONE przez / APPROVED by		50x60	
/date/		29.12.2021	
/signature/			
E.Sajko			
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	MICROFIBRA 83gsm Feran Ice ©Rudolph
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,7 mb tkanina szer 240cm
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	tkanina 240 cięta na pół - pikowanie z szer 120cm
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	poszewka pikowana w drugą stronę - otwór na długim boku
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,7 mb flizelina 15g/m2 szer 125 cm ??
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
KROJENIE	Linia nr	Line number	
CUTTING	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC) FIBRE	Linia nr	Line number	P - 4 1032
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	3400 szt
	Waga w kg	Weight in kg	450g
	+ % Odpadu	Scrap %	
ZGRZEBLANIE CARDING	Linia nr	Line number	AUTOTIC 2 - 1024
	Zużycie surowca bez odpadu	Current Speed per 1 person / shift	90g zużycie flisa / poszewka
	Zużycie surowca bez odpadu	Weight	100g m/2
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	+ % Odpadu	Scrap %	6%
	Linia nr	Line number	AUTOTIC 2 - 1024 CEBULKA 1200 mb
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	1700 szt
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG - 60 mb ND - 67mb (texturowane)
SZYCIE POSZEWKI	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	0,8mb / zaszycie poduszki
	Linia nr	Line number	18 mb - nici / szycie poszewki - AUTOMAT
	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	
ZUŻYCIE TAŚMY ZAMKOWEJ	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip	
		Scrap %	
PRZEWRAĆCIE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
ZASZYWANIE (SEWING)	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	900szt / stępnówka
LAMOWKA / SZNUREK BINDING	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	
	+ % Odpadu	Scrap %	
		Current Speed per 1 person / shift	500szt rolowanie do worka, etykiety zgodnie z kartą
PACKAGING PACKAGING	SKŁADANIE KARTONIKÓW JEDNOSTKOWYCH	Current Speed per 1 person / shift	1000szt
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	1000szt k x 6
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift	
		waga gotowej poduszki	
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION			140g - waga poszewki + - 5% (130g - 150g)
			450g - waga wypełnienia
			590g [+/- 5%] 560g - 620g