


KARTA PRODUKTU E2435				INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU			
data opracowania:		Karta opracowana przez:					
2022-03-29		Alicja Kubik					
Klient / Kraj dostawy		Betten Reiter Austria					
Nazwa produktu		Antibac Kissen 70x90 70x90 cm [-1cm / +2cm] waga : min - 1080g max - 1140g WPP70-BBA2-E2435 EAN: 5905428032747 R21310 01 Bawełna VOLDA - szer tkaniny 220cm SBB22-A2-03-Volda 800g kulka poliestrowa do pikowanki poliester BI-OME 120g/m2 CEBULKA 					
Rozmiar							
Rozmiar w tolerancji							
Waga gotowej kołdry							
Kod magazynowy / indeks produktu							
Kod kreskowy EAN							
Nr Artykułu klienta							
Opis materiału / szerokość							
Waga i rodzaj wypełnienia							
Waga i rodzaj wypełnienia							
Wzór pikowania							
Linia i maszyna		AUTOTIC2 / P4					
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU				PRODUKT Z WSZYWKAMI			
POSZEWKA Z ZAMKIEM I SUWAKIEM KOLORU NATURALNEGO							
Wszywka pielęgnacyjna		wszywka pielęgnacyjna z numerem artykułu i logo oraz nabitą datą TYDZ/ROK					
Wszywki pozostałe							
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu		TAŚMA ZAMKOWA +SUWAK W KOLORZE NATURALNYM					
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE				SPAKOWANY PRODUKT			
Opakowanie jednostkowe		Torba 70x90cm szara					
Etykieta informacyjna		ETYKIETA A3					
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE				SPAKOWANE SHIPPER OKLEJONY ETYKIETAMI NA PALECIE			
Opakowanie zbiorcze		karton z logo John Cotton 80x60x50 cm	ETYKIETA DO NAKLEJENIA z numerem artykułu i datą				
TRANSPORT/ Paletowanie		ilość szt. w kartonie				6	
		ilość kartonów na palecie				8	
		PALETA CHEP					

wszywka pielęgnacyjna

ETYKIETA



etykeita zbiorcz (data i numer zamówienia zmienny)

KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION		E2435
zmiana pałtey -chep 2022.09.20 T Grycaj		Betten Reiter
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM		PODUSZKA 70x90 cm
OPRACOWANE przez /PREPARED by		
/date/		/signature/
	E. Sajko	
		08.03.2022
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Bawełna VOLDA SBB22-A2-03-Volda 110g/m2
TKANINA WIERZCHNIA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	0,8 mb
FABRIC TOP	+ % Odpadu	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	83x164 z wykurczem, cięcie 2 cm od pikowania brzeżnego
TKANINA SPODNIA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	
FABRIC BOTTOM	+ % Odpadu	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	
TKANINA WEWNĘTRZNA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	0,8 mb flizelina 15g/m2
COROVIN	+ % Odpadu	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	83x164
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC)	Linia nr	P4 - 1032
FIBRE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	2500 szt.
	Waga w kg	800g
ZGRZEBLANIE	Linia nr	120g/m2 - flis
CARDING	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	mb
	+% Odpadu	8%
WZÓR PIKOWANIA	Linia nr	OPTRON - 1028 ELIPSA PIKOWANIE CEBULKA -NOWE PIKOWANIE
QUILTING	Wydajność na 1 osobę / zmianę	ZAKŁADKA Autotoc 2
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	NG- 35mb ; ND - 35mb
KROJENIE	Linia nr	200szt / 1 osoba
CUTTING	Wydajność na 1 osobę / zmianę	
ZESZYCIE SKŁADKI / stępnówce	Wydajność na 1 os / zmianę	
	Zużycie nici w metrach bieżących	
szycie poszewki	Wydajność na 1 zmianę	PODWYKONAWCA - SZYCIE POSZEWKI
	Zużycie łamówki w metrach bieżących	Poszewki z zamkiem na krótkim boku
	Zużycie ZAMKA w metrach bieżących	0,75mb
	+% Odpadu	2%
	Zużycie nici w metrach bieżących	80mb
PAKOWANIE	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	700szt torba
PACKAGING	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	700szt k x 6
	Worek/prasowanie/karton	
OPIS DODATKOWY	Waga 1 ramy =3 pod z flisem 120g/m2	WAGA GOTOWEJ PODUSZKI
ADDITIONAL DESCRIPTION	220x240=5,28m2x110g = 580g	340g - waga poszewki
	220x240 x15g/m2= 79g - flizelina 15g	800g - wypełnienie
	220x240 x120g/m2 + 5% - 665 g flis	waga : min - 1080g max - 1140g
	waga 1 ramy - 1320g +/-5% - 1260g - 1390g	

KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION		E2435	
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM		OPRACOWANE przez /PREPARED by	
		ZATWIERDZONE przez / APPROVED by	
/date/		/signature/	
E.Sajko			
31.08.2022			
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	mikrofibra 83gsm
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	1,04 mb
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	1,04 mb flizelina 15g/m2
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	5%
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Line number	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC) FIBRE	Linia nr	Line number	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
	Waga w kg	Weight in kg	
	+ % Odpadu	Scrap %	
ZGRZEBIENIE	Linia nr		AUTOTIC 2 - 1024
	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	220g - zużycie flisa / poszewka
	Waga w kg		120g/m2
	+ % Odpadu	Scrap %	6%
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	AUTOTIC 2 - 1024
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	1150 szt. CEBULKA
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG - 122 mb ND - 136mb (texturowane)
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	24mb - nici / szycie poszewki - AUTOMAT
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	0,75mb / zaszywanie poduszki
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	
SZYCIE poszewki w JCE (OPERACJE) BINDING		Current Speed per 1 shift	
		Usage in linear metre	
		Usage in linear metre zip	
PRZEWRAĆCIE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
ZASZYWANIE (SEWING) poduszki	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	1000szt 1/szw
LAMOWKA / SZNUREK BINDING	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	
	+ % Odpadu	Scrap %	
PAKOWANIE PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	1000 szt. 1/os Worek etykiety zgodnie z kartą
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift	2000 szt k x 6
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION			waga gotowej poduszki
			340g - waga poszewki (+5%) 280g - 300g
			800g - waga wypełnienia
			1140g [+/-5%] 990g - 1090g