




KARTA PRODUKTU		E2441		INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU		
poprawiona karta -PDF Teresa Grycaj 2022.08.30		2022-01-05 Alicja Kubik				
Klient / Kraj dostawy	Betten Reiter Sommer Steppbett Kochfest 200x200 cm rozmiar max 200x200cm (+0/-1cm) waga : min - 1920g max - 2020g WKT20-BAA1-E2441 5905428032808 bawelna biała Kochfest 6066 Tisseray 30/30 76*68 -szer.tkaniny 220cm SBA22-A1-24 WLÓKNO POLIESTROWE REGENERAT 1140 G BODY 					
Nazwa produktu						
Rozmiar						
Rozmiar w tolerancji						
Waga gotowej kołdry						
Kod magazynowy / indeks produktu						
Kod kreskowy EAN						
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF						
Opis materiału / szerokość						
Waga i rodzaj wypełnienia						
Wzór pikowania						
Linia i maszyna	SQUARE CORNER					
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU				PRODUKT Z WSZYWKAMI		
LAMOWANIE AUTOMATYCZNE mikrofibra biała				 		
Wszywka pielęgnacyjna	wszywka pielęgnacyjna na rolce oraz nabita od wewnątrz datą					
Wszywki pozostałe						
Inne komponenty						
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE				SPAKOWANY PRODUKT		
Opakowanie jednostkowe	Torba 60x42x20 cm szara					
ZAMKNIĘCIE	ZAMEK					
Etykieta informacyjna	ETYKIETA INFORMACYJNA					
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE				Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE		
Etykieta informacyjna	etykieta zbiorcza na karton					
Opakowanie zbiorcze	karton z logo john cotton 800X600X500	etykieta zbiorcza z 2 sąsiadujących stron kartonu				
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	4				
	ilość kartonów na palecie	8				
	palety CHEP					
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU						


etykieta informacyjna



Przykładowy tył wszywki z nabitym numerem (danego dnia produkcji)



wszywka pielęgnacyjna



etykieta zbiorcza

WKT20-BAA1-E2441



PRODUCT SPECIFICATION			E2441	
		Betten Reiter		
OPRACOWANE przez /PREPARED by		200 x 200 - Mono		
/signature/				
E.Sajko				
01.03.2022				
Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	bawełna biała Kochfest 6066 Tisseray 30/30 76*68 110g/m2		
Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	4,48 mb		
+ % Odpadu	Scrap %	5%		
Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	2x 224 x 220		
Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap			
+ % Odpadu	Scrap %			
Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size			
Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap			
+ % Odpadu	Scrap %			
Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size			
Linia nr	Line number			
Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift			
Linia nr	Line number	MN 1		
Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	350szt		
Waga z rozkroju i z wykurczem	Weight	1140g		
+% Odpadu	Scrap %	7%		
Linia nr	Line number	MN 3	MN 1	
Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	350szt 800 mb BODY	350szt 800 mb BODY	
Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre		PIKOWANIE - NG- 46,00 mb ND- 48,00 mb	
Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	MN3 SCUARE CORNER	180 szt / szwacz	
Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	65mb	26mb nici lamowanie	
Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	9,94mb	8,6mb	
+ % Odpadu	Scrap %	6%	2%	
Wydajność na 1 zmianę				
Napy w szt				
Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift		250 szt torba, etykity zgodnie z kartą	
Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift			
Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	700 szt k x 4		
Rolowanie / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift			
waga koldry przed lamowaniem	SPRAWDZIĆ PO SPIKOWANIU CZY Z WAGI PRZED LAMOWANIEM WYJDZIE PRAWIDŁOWA WAGA GOTOWEJ KOŁDRY	waga gotowej koldry		
		880g - tkanina 1140g- wypełnienie		
2060g - 2140g				
waga : min - 1920g max - 2020g				