





KARTA PRODUKTU			E2444
poprawiona karta -PDF 2022.06.27		Teresa Grycaj	
Klient / Kraj dostawy	Betten Reiter 4-Jahreszeiten-Steppbett Kochfest 140x220 cm rozmiar max140x220cm(+0/-1cm) waga gotowej 4PR : min - 2500g max - 2640g " L " min - 1060g max - 1120g " Z " min - 1440g max- 1520g WKC14-BAA1-E2444 5905428032839 bawelna biała Kochfest 6066 Tisseray 30/30 76*68-szer.tkaniny 240cm SBA24-A1-24 WŁÓKNO POLIESTROWE REGENERAT 440G - do lata 840G do zimy BODY 		
Nazwa produktu			
Rozmiar			
Rozmiar w tolerancji			
Waga gotowej kołdry			
Waga kołdry letniej			
Waga kołdry zimowej			
Kod magazynowy / indeks produktu			
Kod kreskowy EAN			
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF			
Opis materiału / szerokość			
Waga i rodzaj wypełnienia			
Wzór pikowania			
Linia i maszyna	SQUARE CORNER MN3		
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU			
LAMOWANIE AUTOMATYCZNE lamówka MIKROFIBRA biała			
Wszywka pielęgnacyjna	wszywka pielęgnacyjna na rolce oraz nabita od wewnątrz datą		
Wszywki pozostałe			
Inne komponenty montowane			
beżnośrednio do produktu			
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE			
Opakowanie jednostkowe	W torbę 60x42x20 cm szara spakowac połączone 6 napami panele	PKL14-BAA1-E2444 i PKZ14-BAA1-E2444	
Etykieta informacyjna	ETYKIETA A3		
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE			
Etykieta informacyjna	etykieta zbiorcza na karton		
Opakowanie zbiorcze	karton z logo john cotton	etykieta zbiorcza z 2 sąsiadujących stron kartonu	
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	4	
	ilość kartonów na palecie	8	
Palety CHEP			
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU			


etykieta informacyjna



Przykładowy tył wszywki z nabitym numerem (danego dnia produkcji)



wszywka pielęgnacyjna



etykieta zbiorcza

WKC14-BAA1-E2444

Reiter Betten und Vorhänge GmbH

Bestell-Nr. Bar Code:

Artikel EAN/Bar Code:

Bezeichnung:

Farbe:

Größe:

Kartoninhalt:


5 905428 032778


5 905428 032839

4-Jahreszeiten-Steppbett Kochfest

Weiß

140x220 cm

4

KARTA PRODUKTU KOŁDRA/ PRODUCT SPECIFICATION			E2444		
ZMIANA PALETY - CHEP			T.Grycaj 2022.09.20		
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM		OPRACOWANE przez /PREPARED by	ZATWIERDZONE przez / APPROVED by		
/date/		/signature/		/signature/	
E.Sajko		SQUARE CORNER			
		20.04.2022		24.02.2022	
PRODUKT		Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	bawełna biała Kochfest 6066 Tisseray 30/30 76*68 110g/m2	
TKANINA WIERZCHNIA		Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	6,24 mb	
FABRIC TOP		+ % Odpadu	Scrap %	5%	
		Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	2 x 157/240cm + 2 x 155/240	
TKANINA SPODNIA		Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap		
FABRIC BOTTOM		+ % Odpadu	Scrap %		
		Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size		
TKANINA WEWNĘTRZNA		Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap		
COROVIN		+ % Odpadu	Scrap %		
		Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size		
KROJENIE		Linia nr	Line number		
CUTTING		Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift		
ZGRZEBLANIE (WYPEŁNIENIE)		Linia nr	Line number	MN 1	
CARDING (FIBRE)		Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	500szt	
		Waga z rozkroju i z wykurczem	Weight	440g + 840g	
		+% Odpadu	Scrap %	7%	
WZÓR PIKOWANIA		Linia nr	Line number	MN3 BODY	
QUILTING		Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	250szt 4PR 800 mb	
		Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	PIKOWANIE - NG- 63,00 mb ND- 64,00 mb	
SZYCIE I WYKONCZENIE		Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	MN 3 SQUARE CORNER	
BINDING		Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	118mb łańcuszek	
LAMOWKA (SZNUREK)		Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	18,16mb	
BINDING		+ % Odpadu	Scrap %	6%	
NAPPY		Wydajność na 1 zmianę		120szt - 6 napp, samo napowanie	
		Napy w szt			
PACKAGING		Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	300 szt torba, etykiety zgodnie z kartą	
		Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift		
		Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	700 szt k x 6	
		Rolowanie / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift		
OPIS DODATKOWY		waga kołdry przed lamowaniem	SPRAWDZIĆ PO SPIKOWANIU CZY Z WAGI PRZED LAMOWANIEM WYJDZIE PRAWIDŁOWA WAGA GOTOWEJ KOŁDRY		waga gotowej kołdry
ADDITIONAL DESCRIPTION					waga tkaniny - 680g
		LATO 1160g - 1210g			" L " min - 1060g max - 1120g
		ZIMA 1600g - 1670g			" Z " min - 1440g max- 1520g
					waga gotowej 4PR : min - 2500g max - 2640g