

KARTA PRODUKTU KOŁDRA/ PRODUCT SPECIFICATION		E2456OS	
OBSZAR OD / VALID FROM /date/		LIDL LIVARNO-VINTAGE PINSONIK KOŁDRA 140X200 LETNIA	
2021-10-18	T.Grycaj	KIERUNEK: OSCZ ONLINE CZECHY	

OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU	
Wszywki wszyte zgodnie ze schematem. Do wszywki pielęgnacyjnej, wstrzeliwana zawieszka z kodem EAN/IAN. Kołdra pakowana do torby, włożona etykieta. Do kartonu pakowane 6 szt kołder w torbach. Pod klapy kartonu zbiorczego wkładamy przekładkę tekturową przeciw rozcięciu, zaklejamy karton zbiorczy taśmą klejącą zgodnie ze schematem.	

KARTA PRODUKTU KOLDRA/ PRODUCT SPECIFICATION			E2456CZ/OSCZ	LIDL
			LIDL VINTAGE PINSONIK	
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM		OPRACOWANE przez /PREPARED by	ZATWIERDZONE przez / APPROVED by	140x200 - Mono
/date/		/signature/	/signature/	Steppbett Meradiso Vintage
	E.Sajko		[-1cm / +2cm] Koldra mierzona na leżąco, wygładzona, bez naciągania	
			23.09.2020	WKL14-MFEM-E2456OS
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG		
TKANINA WIERZCHNIA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	3,0mb	
FABRIC TOP	+ % Odpadu	Scrap %	8%	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	150x220x2	
TKANINA SPODNIA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	SMF22-A1-EM-04-L	MICROFIBRE 83GSM FLOWERS szer 220 cm
FABRIC BOTTOM	+ % Odpadu	Scrap %		
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size		
TKANINA WEWNĘTRZNA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap		
COROVIN	+ % Odpadu	Scrap %		
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size		
KROJENIE	Linia nr	Line number		
CUTTING	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift		
ZGRZEBLANIE (WYPEŁNIENIE)	Linia nr	Line number	MN6 PINSONIK	
CARDING (FIBRE)	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	1650 szt	
	Waga z rozkroju i z wykurczem	Weight	480g HARVEST GRS -SPS64-BR (171g/m2)	
	+% Odpadu	Scrap %	8%	
WZÓR PIKOWANIA	Linia nr	Line number	MN6 PINSONIK FALA CO 30cm	
QUILTING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	1650szt	
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG - 18,00 mb poly strong SNP75-A2 ND - 20,00 mb- bobbins SNB10-A2-02	
SZYCIE I WYKONCZENIE	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	MN6 - PINSONIC - wszywka pielęgnacyjna z IAN	
BINDING	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre		
LAMOWKA (SZNUREK)	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap		
BINDING	+ % Odpadu	Scrap %		
NAPPY	Wydajność na 1 zmianę			
	Napy w szt			
PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	400szt, pakowanie do torby na zamek z etykietą wkładaną i etykietą wstrzeliwaną z EAN/IAN	
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift		
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	900szt.	
	Rolowanie / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift		
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION			waga koldry Mono na gotowo	
		PINSONIK	140x200 waga tkaniny - 460g waga wypełnienia - 480g	
			waga gotowej koldry - 940g (+/-5%) 900g - 990g	

E2456OS CZ KOŁ LETNIA 140x200 online LIDL Livarno Vintage 2022 PINSONIK.xls


wszywka




etykieta wstrzeliwana - w okolice wszywki pielęgnacyjnej




ETYKIETA A3



przekładka zabezpieczająca



etykiety zbiorcze z 4 stron



sposób zaklejania kartonu