


KARTA PRODUKTU E2465			
data opracowania:	Karta opracowana przez:		INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU
30.05.2022	Alicja Kubik		
Klient / Kraj dostawy	LUTZ DE		
Nazwa produktu	NIDRA 155x220 CM WINTERBETT		
Rozmiar	duo 155x220		
Rozmiar w tolerancji	rozmiar max 155x220 cm (+0/-1cm)		
Waga gotowej kołdry	waga : min - 2010g max- 2110g		
Kod magazynowy / indeks produktu	WKD15-BBA2-E2465		
Kod kreskowy EAN	5905428032983		
Nr Artykułu klienta	31050045-02		
Opis materiału / szerokość	bawełna off white 76x68, 30x30, 110gsm szer. 240 cm SBB24-A2-03-Volda		
Waga i rodzaj wypełnienia	2x630g włókno poliestrowe BIOME SPS64-HCS-BIOME		
Wzór pikowania	kółko w rombie		
Linia i maszyna	OPTRON		
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU			
lamówka	lamówka bawełniana		
Wszywka pielęgnacyjna	wszywka pielęgnacyjna cięta		
Wszywki pozostałe			
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu			
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE			
Opakowanie jednostkowe	Torba Sleeptex fioletowa 60x45x25		
Etykieta A3	komplet etykiet informacyjnych		
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE			
Opakowanie zbiorcze	UWAGA : ZMIANA KARTONU karton 80x55x40cm BEZ LOGO	ETYKIETY zbiorcze DO NAKLEJENIA na 4 stronach kartonu	
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	4		
TRANSPORT/ Paletowanie	PALETA EURO		
	8 kartonów na palecie wys palety 230cm max z paletą		

komplet etykiet



Customer: XXXLutz
Department: HEIMTEXTILL

Customer A

Article desc.

KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION		E 2465	
		NIDRA / LUTZ DE	
		155x220 DUO	
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM		OPRACOWANE przez /PREPARED by	
/date/		/signature/	
E.Sajko			
30.05.2022			
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	bawełna off white 76x68, 30x30, 110gsm szer. 220 cm SBB22-A2-03-Volda	
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	3,44 mb	- Tkanina 240cm
	+ % Odpadu	5%	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	2x172x 240cm	
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	3,04 mb	flizelina 15/17g szer. 240cm
	+ % Odpadu	5%	
	Rozmiar panelu (rozkroju)		
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	3,44 mb	FLIZELINA 15/17g/m2 250cm
	+ % Odpadu		
	Rozmiar panelu (rozkroju)		
ZGRZEBLANIE CARDING	Linia nr	OPTRON - 1028	
	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem	2x 630g 185g/m2	
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	86 szt / 1 OPTRON	
	+ % Odpadu	8%	
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	OPTRON - 1028 KÓŁKO W ROMBIE	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	86 szt / 1 OPTRON	
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	NG - 30,00mb NG - 29mb	
	Nici -Zużycie w metrach bieżących		
SZYCIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	100szt - lamowanie, wszywki zgodnie z kartą	
	Zużycie nici w metrach bieżących	25,00mb	
	Zużycie w metrach bieżących zamka		
LAMOWKA / SZNUREK BINDING	Zużycie w metrach bieżących	8,10 mb	
	+ % Odpadu	2%	
PAKOWANIE PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	270 szt pakowanie torba etykieta zgodnie z kartą	
	(+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba		
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba		
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	700 szt k x 4	
	Worek/prasowanie/karton		
	waga 1/2 koldry przed lamowaniem	waga gotowej koldry	
		155x220 - 750g + 100g flizelina	
		waga wypełnienia - 1260g	
	1100g - 1150g		
	SPRAWDZIĆ PO SPIKOWANIU CZY Z WAGI PRZED LAMOWANIEM WYJDZIE PRAWIDŁOWA WAGA GOTOWEJ KOLDRY	waga : min - 2010g max- 2110g	