


KARTA PRODUKTU E24740S			LIVARNO home		INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU	
data opracowania:		Karta opracowana przez:				
2022-03-16		Alicja Kubik				
Klient / Kraj dostawy		LIVARNO Home		PL		Polska
Nazwa produktu		Bettdecke Rollverpackt Normalgröße				
Rozmiar		140X200 cm				
Rozmiar w tolerancji		rozmiar max 140x200cm[-1cm / +0cm] Koldra mierzona na leżąco, wygładzona, bez naciągania				
Waga gotowej koldry		1250g (+/-5%) 1190g -1310g				
Kod magazynowy / indeks produktu		WKT14-MFA1-E24740S				
Kod kreskowy EAN		EAN: 4054601092113				
Nr Artykułu klienta		IAN: 379333_2110				
Opis materiału / szerokość		Mikrofibra 83gsm DOPE DYED - szer tkaniny 220cm				
Waga i rodzaj wypełnienia		780g poliestr z certyfikatem GRS				
Wzór pikowania		KANAŁ PROSTY (co 30cm)				
Linia i maszyna		SQUARE CORNER				
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU						
koldra lamowana automatycznie; lamówka poliestrowa biała						
Wszywka pielęgnacyjna		wszywka pielęgnacyjna z IAN i GRS 63%				
Wszywki pozostałe		tkana wszywka satynowa LIVARNO na rolce				
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu		Do wszywki LIVARNO etykieta wstrzeliwana LIVARNO z EAN/IAN				
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE						
Opakowanie jednostkowe		worek foliowy do rolowania z perforacją 30x60+ 5cm przegrzew z uchem wycinanym maksymalna dł koldry-				
Etykieta informacyjna		ETYKIETA A4 Z KODEM EAN WKŁADANA DO ROLKI				
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu		plomba okrągła do zaklejenia worka 10cm				
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE						
Opakowanie zbiorcze		drukowany biały pół shipper zbiorczy 800x600x1000 + pokrywa				
TRANSPORT/ Paletowanie		ilość szt. w kartonie 24				
		dodatkowy kod kreskowy na paletę				
		etykieta na paletę				
		ilość szt. na palecie 96				
		ilość kartonów na palecie				
		CHEP				
		ODBIÓR WŁASNY LIDL OWIM				

wszywka LIVARNO



wszywka pielęgnacyjna (1 szt.)

Z LOGO GRS 63%




etykieta wstrzeliwana





etykieta A4



etykiety zbiorcze naklejone z 4 stron



mała napelka z unikatowym kodem kreskowym dla WMS dodawana na paletę(zdjęcie umieszczenia naklejki poglądowe)



✓ PRODUCT SPECIFICATION		E2474
		LIDL ROLLEVERPACKT
		140x200 - Mono
OPRACOWANE przez /PREPARED by	ZATWIERDZONE przez / APPROVED by	
/signature/	/signature/	[-1cm / +2cm] Kółdra mierzona na leżąc, wygładzona, bez naciągania
E. Sajko		15.03.2022
Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	Mikrofibra 83gsm DOPE DYED
Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	3,08 mb
+ % Odpadu	Scrap %	5%
Rozmiar panelu (rozkoju)	Panel size	2x154x 220
Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	SMF22-A1-03-85G-DD
+ % Odpadu	Scrap %	
Rozmiar panelu (rozkoju)	Panel size	
Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
+ % Odpadu	Scrap %	
Rozmiar panelu (rozkoju)	Panel size	
Linia nr	Line number	
Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
Linia nr	Line number	LINIA MN 5 - 1060 SQUARE CORNER
Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	1230szt flis
Waga z rozkoju i z wykurczem	Weight	780g
+ % Odpadu	Scrap %	6%
Linia nr	Line number	LINIA MN 5 - 1060 SQUARE CORNER
Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	1230szt Kanał prosty - co 30cm 1900mb
Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG - 18,00 mb ND - 20,00 mb
Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	SQUARE CORNER, wszystkie zgodnie z kartą
Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	58,00 mb - do lamowania ścieg łańcuszkowy
Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	8,68mb
+ % Odpadu	Scrap %	6%
Wydajność na 1 zmianę		
Napy w szt		
Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	400szt /os rolowana do worka + etykieta zgodnie z kartą
Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	1700sz kx24
Rolowanie / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
		waga gotowej koldry
		140x200 - 470g
		waga wypełnienia - 780g
		1250g (+/-5%) 1190g -1310g