



KARTA PRODUKTU E2475			LIVARNO home	INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU				
data opracowania:		Karta opracowana przez:						
2022-03-16		Alicja Kubik						
Klient / Kraj dostawy		LIVARNO Home LV Łotwa						
Nazwa produktu		Bettdecke Rollverpackt Normalgröße						
Rozmiar		140X200 cm						
Rozmiar w tolerancji		rozmiar max 140x200cm[-1cm / +0cm] Kołdra mierzona na leżąco, wygładzona, bez naciągania						
Waga gotowej kołdry		1250g (+/-5%) 1190g -1310g						
Kod magazynowy / indeks produktu		WKT14-MFA1-E2475						
Kod kreskowy EAN		EAN: 4054601092151						
Nr Artykułu klienta		IAN: 379333_2110						
Opis materiału / szerokość		Mikrofibra 83gsm DOPE DYED - szer tkaniny 220cm						
Waga i rodzaj wypełnienia		780g poliester z certyfikatem GRS						
Wzór pikowania		KANAL PROSTY (co 30cm)						
Linia i maszyna		SQUARE CORNER						
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU						SPIKOWANA KOŁDRA Z WSZYWKAMI		
kołdra lamowana automatycznie; lamówka poliestrowa biała								
Wszywka pielęgnacyjna		wszywka pielęgnacyjna z IAN i GRS 63%						
Wszywki pozostałe		tkana wszywka satynowa LIVARNO na rolce						
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu		Do wszywki LIVARNO etykieta wstrzeliwana LIVARNO z EAN/IAN						
								
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE						SPAKOWANY PRODUKT		
Opakowanie jednostkowe		worek foliowy do rolowania z perforacją 30x60+ 5cm przegrzew z uchem wycinanym maksymalna dł kołdry-						
Etykieta informacyjna		ETYKIETA A4 Z KODEM EAN WKŁADANA DO ROLKI						
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu		plomba okrągła do zaklejenia worka 10cm						
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE								
Opakowanie zbiorcze		drukowany biały pół shipper zbiorczy 800x600x1000 + pokrywa						
		ETYKIETA DO NAKLEJENIA z numerem artykułu na każdym boku kartonu, w prawym górnym rogu						
								
TRANSPORT/ Paletowanie		ilość szt. w kartonie				24		
		etykieta na paletę				4 etykiety zbiorcze z ilością produktów na palecie klejone na stretcz na każdym boku palety		
		ilość szt. na palecie				96		
		ilość kartonów na palecie				4 shippery na jednej palecie- piętrowane - 2 na warstwie wys palety 230cm max		
		CHEP				ODBIÓR WŁASNY LIDL OWIM		

wszywka LIVARNO



wszywka pielęgnacyjna (1 szt.)




etykieta wstrzeliwana



etykieta A4



etykiety zbiorcze naklejone z 4 stron



Ober/Top

Logistics info
LV

WKT14-MFA1-E2475
379333_2110
John Cotton Europe
BETTDECKE ROLLVERPAKT
Normalgröße
24 pcs

N.w.: 30,69KG
G.w.: 33,83 KG
Measurement: 80x60x100 cm

Size: Model: 140X200

4 064601 092151

✓ PRODUCT SPECIFICATION		E2475
		LIDL ROLLEVERPACKT
		140x200 - Mono
OPRACOWANE przez /PREPARED by	ZATWIERDZONE przez / APPROVED by	
/signature/	/signature/	[-1cm / +2cm] Kółdra mierzona na leżąc, wygładzona, bez naciągania
E. Sajko		15.03.2022
Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	Mikrofibra 83gsm DOPE DYED
Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	3,08 mb
+ % Odpadu	Scrap %	5%
Rozmiar panelu (rozkoju)	Panel size	2x154x 220
Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	SMF22-A1-03-85G-DD
+ % Odpadu	Scrap %	
Rozmiar panelu (rozkoju)	Panel size	
Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
+ % Odpadu	Scrap %	
Rozmiar panelu (rozkoju)	Panel size	
Linia nr	Line number	
Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
Linia nr	Line number	LINIA MN 5 - 1060 SQUARE CORNER
Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	1230szt flis
Waga z rozkoju i z wykurczem	Weight	780g
+ % Odpadu	Scrap %	6%
Linia nr	Line number	LINIA MN 5 - 1060 SQUARE CORNER
Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	1230szt Kanał prosty - co 30cm 1900mb
Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG - 18,00 mb ND - 20,00 mb
Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	SQUARE CORNER, wszystkie zgodnie z kartą
Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	58,00 mb - do lamowania ścieg łączuszkowy
Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	8,68mb
+ % Odpadu	Scrap %	6%
Wydajność na 1 zmianę		
Napy w szt		
Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	400szt /os rolowana do worka + etykieta zgodnie z kartą
Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	1230szt kx24
Rolowanie / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
		waga gotowej koldry
		140x200 - 470g waga wypełnienia - 780g
		1250g (+/-5%) 1190g -1310g