


KARTA PRODUKTU E2476			INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU	
data opracowania:		Karta opracowana przez:	LIVARNO home	
2022-03-16		Alicja Kubik		
Klient / Kraj dostawy		LIVARNO Home HU Węgry		
Nazwa produktu		Bettdecke konverpackt Normalgröße		
Rozmiar		140X200 cm		
Rozmiar w tolerancji		rozmiar max 140x200cm[-1cm / +0cm] Kołdra mierzona na leżąco, wykładzona, bez naciągania		
Waga gotowej kołdry		1250g (+/-5%) 1190g -1310g		
Kod magazynowy / indeks produktu		WKT14-MFA1-E2476		
Kod kreskowy EAN		EAN: 4054601092144		
Nr Artykułu klienta		IAN: 379333_2110		
Opis materiału / szerokość		Mikrofibra 83gsm DOPE DYED - szer tkaniny 220cm	SPIKOWANA KOŁDRA Z WSZYWKAMI 	
Waga i rodzaj wypełnienia		780g poliestr z certyfikatem GRS		
Wzór pikowania		KANAŁ PROSTY (co 30cm)		
Linia i maszyna		SQUARE CORNER		
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU				
kołdra lamowana automatycznie; lamówka poliestrowa biała				
Wszywka pielęgnacyjna	wszywka pielęgnacyjna z IAN i GRS 63%			
Wszywki pozostałe	tkana wszywka satynowa LIVARNO na rolce		LIVARNO	
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu	Do wszywki LIVARNO etykieta wstrzeliwana LIVARNO z EAN/IAN		ESN ESN	
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE				
Opakowanie jednostkowe	worek foliowy do rolowania z perforacją 30x60+ 5cm przegrzew z uchem wycinanym maksymalna dł kołdry-		SPAKOWANY PRODUKT	
Etykieta informacyjna	ETYKIETA A4 Z KODEM EAN WKŁADANA DO ROLKI			
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu	plomba okrągła do zaklejenia worka 10cm			
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE			SPAKOWANY SHIPPER OKLEJONY ETYKIETAMI NA PALECIE	
Opakowanie zbiorcze	drukowany biały pół shipper zbiorczy 800x600x1000 + pokrywa	ETYKIETA DO NAKLEJENIA z numerem artykułu na każdym boku kartonu, w prawym górnym rogu	Ober/Top Logistics info HU WKT14-MFA1-E2476 379333_2110 BETTDECKE KONVERPACKT Normalgröße 24 pcs 4054601092144 N.w: 135.32 KG G.w: 180.38 KG Measurement: 120x80x210 cm 96 pcs 4054601092144	
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	24		
	etykieta na paletę	4 etykiety zbiorcze z ilością produktów na palecie klejone na strecz na każdym boku palety		
	ilość szt. na palecie	96		
	ilość kartonów na palecie	4 shippery jednej na palecie- piętrowane - 2 na warstwie wys palety 230cm max		
	CHEP		ODBIÓR WŁASNY LIDL OWIM	

wszywka LIVARNO



wszywka pielęgnacyjna (1 szt.)

Z LOGO GRS 63%



etykieta wstrzeliwana



etykieta A4



etykiety zbiorcze naklejone z 4 stron

Ober/Top

Logistics info
HU

WKT14-MFA1-E2476
379333_2110
John Cotton Europe
BETTDECKE ROLLVERPAKT
Normalgröße
24 pcs

N.w: 30,69KG
G.w: 33,83 KG
Measurement: 80x60x100 cm

Size/ Model: 140X200

4 0 5 4 6 0 1 0 9 2 1 4 4

etykieta paletow

Ober/Top


Logistics info
HU

WKT14-MFA1-E2476
379333_2110
John Cotton Europe
BETTDECKE ROLLVERPAKT
Normalgröße
96 pcs

N.w: 135,32 KG
G.w: 160,32 KG
Measurement: 120x80x210 cm

Size/ Model: 140X200

4 0 5 4 6 0 1 0 9 2 1 4 4



✓ PRODUCT SPECIFICATION		E2476
		LIDL ROLLEVERPACKT
		140x200 - Mono
OPRACOWANE przez /PREPARED by	ZATWIERDZONE przez / APPROVED by	
/signature/	/signature/	[-1cm / +2cm] Kółdra mierzona na leżąc, wygładzona, bez naciągania
E. Sajko		15.03.2022
Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	Mikrofibra 83gsm DOPE DYED
Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	3,08 mb
+ % Odpadu	Scrap %	5%
Rozmiar panelu (rozkoju)	Panel size	2x154x 220
Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	SMF22-A1-03-85G-DD
+ % Odpadu	Scrap %	
Rozmiar panelu (rozkoju)	Panel size	
Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
+ % Odpadu	Scrap %	
Rozmiar panelu (rozkoju)	Panel size	
Linia nr	Line number	
Wydajność na 1 osobe / zmianie	Current Speed per 1 person / shift	
Linia nr	Line number	LINIA MN 5 - 1060 SQUARE CORNER
Wydajność na 1 osobe / zmianie	Current Speed per 1 person / shift	1230szt flis
Waga z rozkoju i z wykurczem	Weight	780g
+% Odpadu	Scrap %	6%
Linia nr	Line number	LINIA MN 5 - 1060 SQUARE CORNER
Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	1230szt Kanał prosty - co 30cm 1900mb
Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG - 18,00 mb ND - 20,00 mb
Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	SQUARE CORNER, wszywki zgodnie z kartą
Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	58,00 mb - do lamowania ścieg łańcuszkowy
Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	8,68mb
+ % Odpadu	Scrap %	6%
Wydajność na 1 zmianę		
Napy w szt		
Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	400szt /os rolowana do worka + etykieta zgodnie z kartą
Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	1230 szt kx24
Rolowanie / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
		waga gotowej koldry
		140x200 - 470g waga wypełnienia - 780g
		1250g (+/-5%) 1190g -1310g