




KARTA PRODUKTU E2477			LIVARNO home	INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU	
data opracowania:		Karta opracowana przez:			
2022-03-16		Alicja Kubik			
Klient / Kraj dostawy		LIVARNO Home PL Polska			
Nazwa produktu		Bettdecke rollverpackt Übergröße 160X200 cm rozmiar max 160x200cm[-1cm / +0cm] Kołdra mierzona na leżąco, wygładzona, bez naciągania waga : min - 1350g max - 1420g WKT16-MFA1-E2477 EAN: 4054601092274 IAN: 379337_2110 Mikrofibra 83gsm DOPE DYED - szer tkaniny 220cm 900g poliestier z certyfikatem GRS KANAL PROSTY (co 30cm) SQUARE CORNER			
Rozmiar					
Rozmiar w tolerancji					
Waga gotowej kołdry					
Kod magazynowy / indeks produktu					
Kod kreskowy EAN					
Nr Artykułu klienta					
Opis materiału / szerokość					
Waga i rodzaj wypełnienia					
Wzór pikowania					
Linia i maszyna					
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU					
kołdra lamowana automatycznie; lamówka poliestrowa biała					
SPIKOWANA KOŁDRA Z WSZYWKAMI					
Wszywka pielęgnacyjna	wszywka pielęgnacyjna z IAN i GRS 63%				
Wszywki pozostałe	tkana wszywka satynowa LIVARNO na rolce				
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu	Do wszywki LIVARNO etykieta wstrzeliwana LIVARNO z EAN/IAN				
Opakowanie jednostkowe	worek foliowy do rolowania z perforacją 30x60+ 5cm przegrzew z uchem wycinanym maksymalna dł kołdry-rolki 45cm			SPAKOWANY PRODUKT	
Etykieta informacyjna	ETYKIETA A4 Z KODEM EAN WKŁADANA DO ROLKI				
Inne komponenty montowane bezpośrednio do	plomba okrągła do zaklejenia worka 10cm				
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE				SPAKOWANY SHIPPER OKLEJONY ETYKIETAMI NA PALECIE	
Opakowanie zbiorcze	drukowany biały pół shipper zbiorczy 800x600x1000 + pokrywa	ETYKIETA DO NAKLEJENIA z numerem artykułu na każdym boku kartonu, w prawym górnym rogu			
Opakowanie zbiorcze	NAKLEJKA ROZMIAROWA NA SHIPPER 6X12CM	160x200			
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	16			
	etykieta na paletę	4 etykiety zbiorcze z ilością produktów na paletę klejone na stretch na każdym boku palety			
	ilość szt. na paletcie	64			
	ilość kartonów na paletcie	4 shippery na jednej paletcie- piętrowane - 2 na warstwie wys palety 230cm max			
	CHEP	ODBIÓR WŁASNY LIDL OWIM			
				 ETYKIETA NA PALETĘ	

wszywka LIVARNO



wszywka pielęgnacyjna (1 szt.)



Z LOGO GRS 63%




etykieta wstrzeliwana




etykieta A4

etykiety zbiorcze naklejone z 4 stron
ORAZ NAKLEJKI ROZMIAROWE NAKLEJONE
Z CZTERECH STRON (ROZMIAR 6X12CM)

ETYKIETA NA PALETĘ



ETYKIETA NA KARTON



✓ PRODUCT SPECIFICATION		E2477 OS
		LIDL ROLLEVERPACKT
		160x200 - Mono
OPRACOWANE przez /PREPARED by	ZATWIERDZONE przez / APPROVED by	
/signature/	/signature/	[-1cm / +2cm] Kółdra mierzona na leżąc, wygładzona, bez naciągania
E. Sajko		16.03.2022
Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	Mikrofibra 83gsm DOPE DYED
Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	3,50 mb
+ % Odpadu	Scrap %	5%
Rozmiar panelu (rozkoju)	Panel size	2x175x 220
Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	SMF22-A1-03-85G-DD
+ % Odpadu	Scrap %	
Rozmiar panelu (rozkoju)	Panel size	
Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
+ % Odpadu	Scrap %	
Rozmiar panelu (rozkoju)	Panel size	
Linia nr	Line number	
Wydajność na 1 osobe / zmianie	Current Speed per 1 person / shift	
Linia nr	Line number	LINIA MN 5 - 1060 SQUARE CORNER
Wydajność na 1 osobe / zmianie	Current Speed per 1 person / shift	1080szt flis
Waga z rozkoju i z wykurczem	Weight	900g
+ % Odpadu	Scrap %	6%
Linia nr	Line number	LINIA MN 5 - 1060 SQUARE CORNER
Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	1800szt Kanał prosty - co 30cm 1900mb
Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG - 23,00 mb ND - 25,00 mb
Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	SQUARE CORNER, wszystkie zgodnie z kartą
Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	60,00 mb - do lamowania ścieg łańcuszkowy
Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	9,08mb
+ % Odpadu	Scrap %	6%
Wydajność na 1 zmianę		
Napy w szt		
Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	350szt /os rolowana do worka + etykieta zgodnie z kartą
Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	1080sz kx16
Rolowanie / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
		waga gotowej koldry
		160x200 - 520g
		waga wypełnienia - 900g
		waga : min - 1350g max - 1420g