



KARTA PRODUKTU E2478			LIVARNO home	INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU		
data opracowania:		Karta opracowana przez:				
2022-03-16		Alicja Kubik				
Klient / Kraj dostawy		LIVARNO Home LV Łotwa				
Nazwa produktu		Bettdecke rollverpackt Übergröße 160X200 cm rozmiar max 160x200cm[-1cm / +0cm] Koldra mierzona na leżąco, wykładzona, bez naciągania 1420g (+/-5%) 1350g -1490g WKT16-MFA1-E2478 EAN: 4054601092304 IAN: 379337_2110 Mikrofibra 83gsm DOPE DYED - szer tkaniny 220cm 900g poliester z certyfikatem GRS KANAL PROSTY (co 30cm) SQUARE CORNER				
Rozmiar						
Rozmiar w tolerancji						
Waga gotowej koldry						
Kod magazynowy / indeks produktu						
Kod kreskowy EAN						
Nr Artykułu klienta						
Opis materiału / szerokość						
Waga i rodzaj wypełnienia						
Wzór pikowania						
Linia i maszyna						
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU						
koldra lamowana automatycznie; lamówka poliesterowa biała						
Wszywka pielęgnacyjna	wszywka pielęgnacyjna z IAN i GRS 63%					
Wszywki pozostałe	tkana wszywka satynowa LIVARNO na rolce					
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu	Do wszywki LIVARNO etykieta wstrzeliwana LIVARNO z EAN/IAN					
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE						
Opakowanie jednostkowe	worek foliowy do rolowania z perforacją 30x60+ 5cm przegrzew z uchem wycinanym maksymalna dł koldry	SPAKOWANY PRODUKT				
Etykieta informacyjna	ETYKIETA A4 Z KODEM EAN WKŁADANA DO ROLKI					
Inne komponenty montowane bezpośrednio do	plomba okrągła do zaklejenia worka 10cm	SPAKOWANY SHIPPER OKLEJONY ETYKIETAMI NA PALECIE				
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE						
Opakowanie zbiorcze	drukowany biały pół shipper zbiorczy 800x600x1000 + pokrywa	ETYKIETA DO NAKLEJENIA z numerem artykułu na każdym boku kartonu, w prawym górnym rogu				
Opakowanie zbiorcze	NAKLEJKA ROZMIAROWA NA SHIPPER 6X12CM	160x200				
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	16				
	etykieta na paletę	4 etykiety zbiorcze z ilością produktów na paletie klejone na stretch na każdym boku palety				
	ilość szt. na palecie	64				
	ilość kartonów na palecie	4 shippery na jednej palecie- piętrowane - 2 na warstwie wys palety 230cm max				
	CHEP		ODBIÓR WŁASNY LIDL OWIM			

wszywka LIVARNO



wszywka pielęgnacyjna (1 szt.)

Z LOGO GRS 63%



etykieta wstrzeliwana





etykieta A4





etykieta na karton

etykiety zbiorcze naklejone z 4 stron
ORAZ NAKLEJKI ROZMIAROWE NAKLEJONE
Z CZTERECH STRON (ROZMIAR 6X12CM)



etykieta na paletę



✓ PRODUCT SPECIFICATION		E2478
		LIDL ROLLEVERPACKT
		160x200 - Mono
OPRACOWANE przez /PREPARED by	ZATWIERDZONE przez / APPROVED by	
/signature/	/signature/	[-1cm / +2cm] Kółdra mierzona na leżąc, wygładzona, bez naciągania
E. Sajko		16.03.2022
Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	Mikrofibra 83gsm DOPE DYED
Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	3,50 mb
+ % Odpadu	Scrap %	5%
Rozmiar panelu (rozkoju)	Panel size	2x175x 220
Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	SMF22-A1-03-85G-DD
+ % Odpadu	Scrap %	
Rozmiar panelu (rozkoju)	Panel size	
Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
+ % Odpadu	Scrap %	
Rozmiar panelu (rozkoju)	Panel size	
Linia nr	Line number	
Wydajność na 1 osobe / zmianie	Current Speed per 1 person / shift	
Linia nr	Line number	LINIA MN 5 - 1060 SQUARE CORNER
Wydajność na 1 osobe / zmianie	Current Speed per 1 person / shift	1080szt flis
Waga z rozkoju i z wykurczem	Weight	900g
+ % Odpadu	Scrap %	6%
Linia nr	Line number	LINIA MN 5 - 1060 SQUARE CORNER
Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	1080szt Kanał prosty - co 30cm 1900mb
Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG - 23,00 mb ND - 25,00 mb
Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	SQUARE CORNER, wszywki zgodnie z kartą
Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	60,00 mb - do lamowania ścieg łańcuszkowy
Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	9,08mb
+ % Odpadu	Scrap %	6%
Wydajność na 1 zmianę		
Napy w szt		
Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	350szt /os rolowana do worka + etykieta zgodnie z kartą
Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	1080 szt kx16
Rolowanie / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
		waga gotowej koldry
		160x200 - 520g
		waga wypełnienia - 900g
		waga : min - 1350g max - 1420g