


KARTA PRODUKTU E24790S			INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU	
data opracowania:		Karta opracowana przez:		
2022-03-16		Alicja Kubik		
Klient / Kraj dostawy		LIVARNO Home		
		OSCZ		
		Czechy online		
Nazwa produktu		Bettdecke rollverpackt Übergröße		
Rozmiar		200x220 cm		
Rozmiar w tolerancji		[-1cm / +2cm] Koldra mierzona na leżąco, wygładzona, bez naciągania		
Waga gotowej koldry		1960g (+/-5%) 1860g - 2060g		
Kod magazynowy / indeks produktu		WKT20-MFA1-E24790S		
Kod kreskowy EAN		EAN: 4054601092281		
Nr Artykułu klienta		IAN: 379337_2110		
Opis materiału / szerokość		Mikrofibra 83gsm DOPE DYED - szer tkaniny 220cm		
Waga i rodzaj wypełnienia		1230g poliestr z certyfikatem GRS		
Wzór pikowania		KANAŁ PROSTY (co 30cm)		
Linia i maszyna		SQUARE CORNER		
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU			SPIKOWANA KOLDRA Z WSZYWKAMI	
koldra lamowana automatycznie; lamówka poliestrowa biała				
Wszywka pielęgnacyjna	wszywka pielęgnacyjna z IAN i GRS 63%			
Wszywki pozostałe	tkana wszywka satynowa LIVARNO na rolce			
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu	Do wszywki LIVARNO etykiетка wstrzeliwana LIVARNO z EAN/IAN			
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE			SPAKOWANY PRODUKT	
Opakowanie jednostkowe	worek foliowy do rolowania z perforacją 30x75+5cm przegrzew z uchem wycinanym maksymalna dł koldry-rolki 50cm			
Etykieta informacyjna	ETYKIETA A4 Z KODEM EAN WKŁADANA DO ROLKI			
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu	plomba okrągła do zaklejenia worka 10cm		SPAKOWANY SHIPPER OKLEJONY ETYKIETAMI NA PALECIE	
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE				
Opakowanie zbiorcze	drukowany biały pół shipper zbiorczy 800x600x1000 + pokrywa	ETYKIETA DO NAKLEJENIA z numerem artykułu na każdym boku kartonu, w prawym górnym rogu		
Opakowanie zbiorcze	NAKLEJKA ROZMIAROWA NA SHIPPER 6X12CM	200x220		
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	16		
	etykieta na paletę	4 etykiety zbiorcze z ilością produktów na paletę klejone na strecz na każdym boku palety		
	ilość szt. na palecie	64		
	ilość kartonów na palecie	4 shippery na jednej palecie- piętrowane - 2 na warstwie wys palety 230cm max		
	dodatkowy kod kreskowy na paletę	mała napelka z unikatowym kodem kreskowym dla WMS dodawana na paletę(zdjęcie umieszczenia naklejki poglądowe)		
	CHEP			ODBIÓR WŁASNY LIDL OWIM



wszywka LIVARNO



wszywka pielęgnacyjna (1 szt.)

Z LOGO GRS 63%



IAN 379337_2110

Material: Obermaterial:
100% Polyester; Filling:
100% Polyester (recycled)
Separat waschen /
keinen Weichspüler verwenden /
nach dem Waschen in Form ziehen

Material: main material:
100% polyester;
filling: 100% polyester (recycled)
Wash separately /
Do not add fabric softener /
Reshape whilst damp

Matières : dessus : 100 % polyester ;
garnissage : 100 % polyester (recyclé)
Laver séparément /
ne pas utiliser d'adoucissant /
remettre en forme après le lavage



etykieta wstrzeliwana




etykieta A4



etykiety zbiorcze naklejone z 4 stron
ORAZ NAKLEJKI ROZMIAROWE NAKLEJONE
Z CZTERECH STRON (ROZMIAR 6X12CM)



mała napelka z unikatowym kodem kreskowym dla WMS dodawana na paletę(zdjęcie umieszczenia naklejki poglądowe)



✓ PRODUCT SPECIFICATION		E2479 0S
		LIDL ROLLEVERPACKT
		200x220 - Mono
OPRACOWANE przez /PREPARED by	ZATWIERDZONE przez / APPROVED by	
/signature/	/signature/	[-1cm / +2cm] Kołdra mierzona na leżąco, wygładzona, bez naciągania
E. Sajko		16.03.2022
Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	Mikrofibra 83gsm DOPE DYED
Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	4,78 mb
+ % Odpadu	Scrap %	5%
Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	2x239x 220
Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	SMF22-A1-03-85G-DD
+ % Odpadu	Scrap %	
Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
+ % Odpadu	Scrap %	
Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
Linia nr	Line number	
Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
Linia nr	Line number	LINIA MN 5 - 1060 SQUARE CORNER
Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	790szt flis
Waga z rozkroju i z wykurczem	Weight	1230g
+ % Odpadu	Scrap %	6%
Linia nr	Line number	LINIA MN 5 - 1060 SQUARE CORNER
Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	790szt Kanał prosty - co 30cm 1900mb
Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linear metre	NG - 31,00 mb ND - 34,00 mb
Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	SQUARE CORNER, wszystkie zgodnie z kartą
Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	68,00 mb - do lamowania ścieg łańcuskowy
Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	10,34mb
+ % Odpadu	Scrap %	6%
Wydajność na 1 zmianę		
Napy w szt		
Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	250szt /os rolowana do worka + etykieta zgodnie z kartą
Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	1300sz kx16
Rolowanie / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
		waga gotowej koldry
		200x220 - 730g waga wypełnienia - 1230g
		1960g (+/-5%) 1860g - 2060g