



KARTA PRODUKTU E2480OS			LIVARNO home	INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU
data opracowania:		Karta opracowana przez:		
2022-03-16	Alicja Kubik			
Klient / Kraj dostawy	LIVARNO Home	OSSK	Słowacja online	
Nazwa produktu	Bettdecke rollverpackt Übergröße			
Rozmiar	200x220 cm			
Rozmiar w tolerancji	rozmiar max 200x220cm [-1cm / +0cm] Kołdra mierzona na leżąco, wygładzona, bez naciągania			
Waga gotowej kołdry	waga : min - 1860g max -1960g			
Kod magazynowy / indeks produktu	WKT20-MFA1-E2480OS			
Kod kreskowy EAN	EAN: 4054601092298			
Nr Artykułu klienta	IAN: 379337_2110			
Opis materiału / szerokość	Mikrofibra 83gsm DOPE DYED - szer tkaniny 220cm			
Waga i rodzaj wypełnienia	1230g poliester z certyfikatem GRS			
Wzór pikowania	KANAL PROSTY (co 30cm)			
Linia i maszyna	SQUARE CORNER			
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU				
kołdra lamowana automatycznie; lamówka poliestrowa biała				
SPIKOWANA KÓLDRA Z WSZYWKAMI				
Wszywka pielęgnacyjna	wszywka pielęgnacyjna z IAN i GRS 63%			
Wszywki pozostałe	tkana wszywka satynowa LIVARNO na rolce			
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu	Do wszywki LIVARNO etykieta wstrzeliwana LIVARNO z EAN/IAN			
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE				
Opakowanie jednostkowe	worek foliowy do rolowania z perforacją 30x75+ 5cm przegrzew z uchem wycinanym maksymalna dł kołdry:			SPAKOWANY PRODUKT
Etykieta informacyjna	ETYKIETA A4 Z KODEM EAN WKŁADANA DO ROLKI			
Inne komponenty montowane bezpośrednio do	plomba okrągła do zaklejenia worka 10cm			
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE				
Opakowanie zbiorcze	drukowany biały pół shipper zbiorczy 800x600x1000 + pokrywa	ETYKIETA DO NAKLEJENIA z numerem artykułu na każdym boku kartonu, w prawym górnym rogu		
	dodatkowy kod kreskowy na paletę	mała napelka z unikatowym kodem kreskowym dla WMS dodawana na paletę(zdjęcie umieszczenia naklejki poglądowe)	 5905428034277	
Opakowanie zbiorcze	NAKLEJKA ROZMIAROWA NA SHIPPER 6X12CM	200x220	 200 x 220cm	
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	16		
	etykieta na paletę	4 etykiety zbiorcze z ilością produktów na paletcie klejone na stretch na każdym boku palety		
	ilość szt. na paletcie	64		
	ilość kartonów na paletcie	4 shippery na jednej paletcie- piętrowane - 2 na warstwie wys palety 230cm max		
	CHEP	ODBIÓR WŁASNY LIDL OWIM		
				

wszywka LIVARNO



wszywka pielęgnacyjna (1 szt.)

Z LOGO GRS 63%




etykieta wstrzeliwana




etykieta A4



etykiety zbiorcze naklejone z 4 stron
ORAZ NAKLEJKI ROZMIAROWE NAKLEJONE
Z CZTERECH STRON (ROZMIAR 6X12CM)



200 x 220cm




Size/ Model: 220X200

WKT20-MFA1-E2480OS
379337_2110
John Cotton Europe
BETTDECKE ROLLVERPAKT
Übergröße
16 pcs

N.w: 31,88KG
G.w: 35,02 KG
Measurement: 80x60x100 cm



mała napelka z unikatowym kodem kreskowym dla WMS dodawana na paletę(zdjęcie umieszczenia naklejki poglądowe)



WKT20-MFA1-E2480OS
379337_2110
John Cotton Europe
BETTDECKE ROLLVERPAKT
Übergröße
64 pcs

N.w: 140,08 KG
G.w: 165,08 KG
Measurement: 120x80x210 cm



Size/ Model: 220X200

✓ PRODUCT SPECIFICATION		E2480 OS	
		LIDL ROLLEVERPACKT	
		200x220 - Mono	
OPRACOWANE przez /PREPARED by		ZATWIERDZONE przez / APPROVED by	
/signature/		/signature/	
E.Sajko		16.03.2022	
Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	Mikrofibra 83gsm DOPE DYED	
Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	4,78 mb	
+ % Odpadu	Scrap %	5%	
Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	2x239x 220	
Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	SMF22-A1-03-85G-DD	
+ % Odpadu	Scrap %		
Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size		
Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap		
+ % Odpadu	Scrap %		
Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size		
Linia nr	Line number		
Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift		
Linia nr	Line number	LINIA MN 5 - 1060 SQUARE CORNER	
Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	790szt flis	
Waga z rozkroju i z wykurczem	Weight	1230g	
+ % Odpadu	Scrap %	6%	
Linia nr	Line number	LINIA MN 5 - 1060 SQUARE CORNER	
Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	790szt Kanał prosty - co 30cm 1900mb	
Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG - 31,00 mb ND - 34,00 mb	
Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	SQUARE CORNER, wszywki zgodnie z kartą	
Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	68,00 mb - do lamowania ścieg łączuszkowy	
Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	10,34mb	
+ % Odpadu	Scrap %	6%	
Wydajność na 1 zmianę			
Napy w szt			
Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	250szt /os rolowana do worka + etykieta zgodnie z kartą	
Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift		
Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	790szt kx16	
Rolowanie / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift		
		waga gotowej koldry	
		200x220 - 730g waga wypełnienia - 1230g	
		waga : min - 1860g max -1960g	