

KARTA PRODUKTU		E2509M	
data opracowania:		Karta opracowana przez:	
2022-07-27		Alicja Kubik	
Klient / Kraj dostawy		möma	
Nazwa produktu		poduszka 65X100cm do kompletu	
Rozmiar		65X100cm	
Rozmiar w tolerancji			
Waga gotowej PODUSZKI		710g [+/-5%] 670g - 740g	
Kod magazynowy / indeks produktu		PKP65-MFA1-E2509M	
Kod kreskowy EAN		5905428033232	
Nr Artykułu klienta		31050088/03	
Opis materiału / szerokość		MICROFIBRA BIAŁA 70g/m2 - szer tkaniny 220cm	
Waga i rodzaj wypełnienia		620g kulka poliester regenerat	
Wzór pikowania/OPIS POSZEWKI		POSZEWKA GŁADKA PRZEWRACANA	
Linia i maszyna		PA65-MFA1-E2386	
		AUTOTIC1 / P4	
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU			
ZASZYWANA NA STĘBNÓWCE			
Wszywka pielęgnacyjna	wszywka pielęgnacyjna z numerem artykułu		
Wszywki pozostałe			
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu			
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE			
Opakowanie jednostkowe	zapakowana jako komplet z kołdrą WKP16-MFA1-E2509M		
Etykieta informacyjna			
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU			
PODUSZKA PAKOWANA W KOMPLECIE Z KOŁDRĄ 160X210			

wszywka pielęgnacyjna



KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION		E2509	
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM		OPRACOWANE przez /PREPARED by	ZATWIERDZONE przez / APPROVED by
/date/		/signature/	/signature/
E.Sajko			
		65x100	
		poduszka65X100cm do kompletu	
			
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	
TKANINA WIERZCHNIA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,69 mb MIKROFIBARA BIAŁA 70g m/2 szer 220cm
FABRIC TOP	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	68x208cm
TKANINA SPODNIA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
FABRIC BOTTOM	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
COROVIN	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
KROJENIE	Linia nr	Linia nr	1011 KROJOWNIA
CUTTING	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	1500 szt./ 1 osoba
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC)	Linia nr	Line number	P4 - 1032
FIBRE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	3000 szt
	Waga w kg	Weight in kg	620g
	+ % Odpadu	Scrap %	
OWATA KUPOWANA	Linia nr	Line number	
CARDING	Waga filsa z rozkroju i z wykojem	Weight in kg	
	+% Odpadu	Scrap %	
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift	
WZÓR PIKOWANIA	Linia nr	Line number	
QUILTING	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	
SZYCIE	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	szycie ręczne/ szwacz - podwykonawca
BINDING	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	igły - 16,00 chwytacze - 46,00 mb
PRZEWRAĆCIE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
ZASZYWANIE (SEWING)	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	1000 szt, 1 osoba - stębnówka
LAMOWKA / SZNUREK	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	
BINDING	+ % Odpadu	Scrap %	
ROLOWANIE	Rolowanie	Current Speed per 1 person / shift	
PAKOWANIE	Składanie kartoników	Current Speed per 1 person / shift	
PACKAGING	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift	
OPIS DODATKOWY			waga gotowej poduszki
ADDITIONAL DESCRIPTION			waga poszewki - 90 g
			waga wypełnienia - 620g
			710g [+/-5%] 670g - 740g