


KARTA PRODUKTU		E2514			
		Karta opracowana przez:		INFORMACJE DODATKOWE / ZDJECIA PRODUKTU	
09.03.2023		Teresa Grycaj			
Klient / Kraj dostawy				FLHF	
Nazwa produktu		PODUSZKA DO KPL 80X80 80X80 cm 1120g [+/-5%] 1060g - 1180g PKP80-MFA1-E2514 5902232472646 MICROFIBRA BIAŁA 70g/m²-szer.tkaniny 175cm + FLIZELINA 15/17 g/m² SMF17-A1-01 ROLKA PIKOWANA Z OWATĄ 70g/m² I FLIZELINĄ - PP80-MFA1-KAROINEZ POSZEWKA BEZ WSZYWEK WYWRACANA SZWEM DO ŚRODKA PP80-MFA1-E2514 KARO 10X10  900 g kulka poliester regenerat REACHPEACE /AUTOTIC 1 / P 4			
Rozmiar					
Rozmiar w tolerancji					
Waga gotowego wyrobu					
Kod magazynowy / indeks produktu					
Kod kreskowy EAN					
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF					
Opis materialu / szerokość					
Opis poszewki/Wzór pikowania					
Waga i rodzaj wypełnienia					
Linia i maszyna					
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU				PRODUKT Z WSZYWKAMI	
ZASZYWANA NA STĘBNÓWCE					
Wszywka pielęgnacyjna	wszywka pielęgnacyjna z numerem artykułu				
Wszywki pozostałe	WSZYWKA Z LOGO				
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu					
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE				SPAKOWANY PRODUKT	
Opakowanie jednostkowe	PODUSZKA PAKOWANA W KOMPLECIE Z KOŁDRĄ				
	135X200				
zamknięcie worka/torby					
Etykieta informacyjna					
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE				Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE	
TRANSPORT/ Paletowanie					

WSZYWKA



KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION	
--	--

E2514

OBOWIAZUJE OD / VALID FROM /date/	OPRACOWANE przez /PREPARED by /signature/	ZATWIERDZONE przez / APPROVED by /signature/

PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	84x168
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Linia nr	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC) FIBRE	Linia nr	Line number	1032 P 4
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	1600 szt
	Waga w kg	Weight in kg	900g kulka
	+ % Odpadu	Scrap %	
OWATA KUPOWANA CARDING	Linia nr	Line number	
	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem	Weight in kg	
	+% Odpadu	Scrap %	
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	PIKOWANIE CARO 10X10 370MB
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	38MB-PIKOWANIE GÓRA 40MB DÓŁ BOBINY
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	
SZYCIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	1990 szt 1014 Autotic SNW40-A2-02 + SNP75-A2-01
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	ov- igły-14mb, chwytacze-40,00mb
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip	2,40mb nici pernacoren do zaszcicia poduszki / maszyna stębnowa SNP75-A2-01
PRZEWRAĆCIE			
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
ZASZYWANIE (SEWING)	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	
ŁAMOWKA / SZNUREK BINDING	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	
	+ % Odpadu	Scrap %	
ROLOWANIE	Rolowanie	Current Speed per 1 person / shift	
PAKOWANIE PACKAGING	Składanie kartoników	Current Speed per 1 person / shift	
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift	
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION			waga gotowej poduszki
			220g - waga poszewki
			900g - waga wypełnienia
			1120g [+/-5%] 1060g - 1180g