

KARTA PRODUKTU E2520				INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU	
data opracowania:		Karta opracowana przez:		MöBELIX 	
11.04.2022		Alicja Kubik			
Klient / Kraj dostawy		AustriaMobelix			
Nazwa produktu		Steppbett Mariella 140x200cm 140x200 cm rozmiar max140x200cm(+0/-1cm) waga : min - 1350g max - 1420g WKT14-BAA1-E2520 EAN: 9010585207344 31050059 bawełna biała Kochfest 6066 Tisseray 30/30 76*68 SBA22-A1-24			

wszywka pielęgnacyjna



etykieta



etykieta zbiorcza na karton

duża na długi bok

Customer: Möbelix

Department: HEIMTEXTILL

Customer Art. No.: 31050059

Number of pieces /per box: 6

EAN- Code: 9010585207344

Destination: KAŹY WROCLAWSKIE

Made in Poland

mała na krótki bok

Customer Art. No.: 31050059

Article destription: Steppbett Mariella 140x200cm
WKT14-BAA1-E2520

G.W.: 11,22 kg

N.W.: 8,52 kg

Measurement: 800 x 600 x 500 mm

KARTA PRODUKTU KOLDRA/ PRODUCT SPECIFICATION			E2520
			Steppbett LINA
			140x200 - Mono
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM	OPRACOWANE przez /PREPARED by	ZATWIERDZONE przez / APPROVED by	
/date/	/signature/	/signature/	
	E.Sajko		
			12.04.2022
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	bawełna biała Kochfest 6066 Tisseray 30/30 76*68 SBA22-A1-23-KOCHFЕ 110g/m2
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	3,12mb
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	2x156 x 220 szer. 220
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Line number	
	Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
ZGRZEBLANIE (WYPEŁNIENIE) CARDING (FIBRE)	Linia nr	Line number	MN 5 -1080 SQUARE CORNER
	Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	960 szt
	Waga z rozkroju i z wykurczem	Weight	800g
	'+% Odpadu	Scrap %	7%
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	MN 5 - 1080 SQUARE CORNER CEBULKA 1500mb
	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	960 szt
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG - 52,00 mb ND - 54,00 mb
SZYCIE I WYKONCZENIE	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	
	Zużycie nici w metrach bieżących		58mb - łańcuszek
LAMOWKA (SZNUREK) BINDING	Zużycie lamówki w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	8,68mb
	+ % Odpadu	Scrap %	6%
NAPPY	Wydajność na 1 zmianę		
	Napy w szt		
PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	350 szt, pakowana do torby + etykieta
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Rolowanie / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	960szt kx6
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION			waga koldry na gotowo
			140x200 - 620g
			waga wypełnienia - 800g
			waga : min - 1350g max - 1420g