





| KARTA PRODUKTU E2532DE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                          | INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU                                                                                                                                            |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| data opracowania: 2022-03-18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                    | Karta opracowana przez:                                                                  | LIDL INTERNATIONAL                                                                                                                                                                 |  |
| Kraj dostawy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                    | NIEMCY - ONLINE ( OSDE )                                                                 | KOŁDRA 155X220 MONO                                                                                                                                                                |  |
| Nazwa produktu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                    | Steppbett DREAMIUM Übergröße                                                             |                                                                                                                                                                                    |  |
| Rozmiar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                    | 155X220                                                                                  |                                                                                                                                                                                    |  |
| Rozmiar w tolerancji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                    | rozmiar max 155x220cm[-1cm / +0cm] Kołdra mierzona na leżąco, wygładzona, bez naciągania |                                                                                                                                                                                    |  |
| Waga gotowej kołdry                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                    | waga : min - 1710g max -1800g                                                            |                                                                                                                                                                                    |  |
| Kod magazynowy / indeks produktu                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                    | WKT15-MFA1-E2532DE                                                                       |                                                                                                                                                                                    |  |
| Kod kreskowy EAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                    | EAN: 4054601091642                                                                       |                                                                                                                                                                                    |  |
| Nr IAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                    | IAN: 400916_2110                                                                         |                                                                                                                                                                                    |  |
| Opis materiału / szerokość                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                    | Mikrofibra biała 100 gsm - szer tkaniny 240cm                                            |                                                                                                                                                                                    |  |
| Waga Wypełnienia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                    | SMF24-A1-04-MIG                                                                          |                                                                                                                                                                                    |  |
| Wzór pikowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                    | WŁOKNO REGENERAT BIAŁY                                                                   |                                                                                                                                                                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                    | 1120g                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                    | GREATE VALUE - KÓŁKA W RAMIE                                                             |                                                                                                                                                                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                    |         |                                                                                                                                                                                    |  |
| Linia i maszyna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                    | OPTRON                                                                                   |                                                                                                                                                                                    |  |
| SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                          |                                                                                                                                                                                    |  |
| kołdra lamowana na okrągło: lamówka POLYESTROWA BIAŁA, ściąg lamowania 1,5 bicia /cm                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                          |                                                                                                                                                                                    |  |
| Wszywka pielęgnacyjna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | wszywka pielęgnacyjna cięta wszywana ok 20cm od prawego rogu kołdry, IAN na wszywce musi odpowiadać IAN: 400916_2110, GRS 64%                                                                                      |                                                                                          | <div><div>Front</div><div>Back</div><div><div>Front</div><div>Back</div><div></div></div></div> |  |
| Wszywki pozostałe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | tkana wszywka satynowa LIVARNO cięta, wszywana nad wszywką pielęgnacyjną                                                                                                                                           |                                                                                          |                                                                                                                                                                                    |  |
| Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Etykieta Livarno z kodem kreskowym i IAN jak wyżej wstrzeliwana do wszywki satynowej Livarno                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                    |  |
| <div></div> <div></div>                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                          |                                                                                                                                                                                    |  |
| PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                          |                                                                                                                                                                                    |  |
| ZAPAKOWANA KOŁDRA Z ETYKIETĄ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                          |                                                                                                                                                                                    |  |
| Opakowanie jednostkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Torba transparentna z białą lamówką i zamkiem + znaki recyklingu, na przodzie torby wkładana etykieta A3                                                                                                           |                                                                                          |                                                                                                                                                                                    |  |
| Etykieta A4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ETYKIETA A3 z kodem EAN oraz IAN jak wyżej.                                                                                                                                                                        |                                                                                          |                                                                                                 |  |
| PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                          |                                                                                                                                                                                    |  |
| Opakowanie zbiorcze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Karton 800x600x500mm z nadrukiem. Na czterech bokach kartonu w górnym prawym rogu pod rozmiarem produktu nakleić należy etykiety wg wzoru. Pod klapy kartonu wkładamy przekładkę zabezpieczającą przed rozcięciem. | ETYKIETA DO NAKLEJENIA                                                                   |                                                                                                 |  |
| Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                                                                    |  |
| CHEP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                          |                                                                                                                                                                                    |  |
| 8 kartonów na palecie wys palety 230cm max z paletą                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                          |                                                                                                                                                                                    |  |
| TRANSPORT/ Paletowanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                          |                                                                                                                                                                                    |  |
| <div><div>Ober/Top</div><div><div>OSDE</div><div>WKT15-MFA1-E2532DE</div><div>400916_2110</div><div>4054601091642</div><div>4 pcs</div></div><div><div>Nr.: F.B.401G</div><div>Q. nr: 9.24 MG</div><div>Measurement: 80x60x50 cm</div><div></div><div>4054601091642</div></div><div><div>Euro-InfoLine</div><div>VERBODEN</div></div></div> |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                          |                                                                                                                                                                                    |  |

## wszywka LIVARNO



## wszywka pielęgnacyjna (1 szt.)

Z LOGO GRS 64%





## etykieta wstrzeliwana



## etykieta A4



etykiety zbiorcze naklejone z 4 stron



|                                              |                                                                  |                                                                      |         |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------|
| KARTA PRODUKTU KOLDRA/ PRODUCT SPECIFICATION |                                                                  | E2532DE                                                              | LIVARNO |
|                                              |                                                                  | LIDL INTERNATIONAL                                                   |         |
|                                              |                                                                  | 155 x 220                                                            |         |
| OBYWIAZUJE OD / VALID FROM                   | OPRACOWANE przez /PREPARED by                                    |                                                                      |         |
| /date/                                       | /signature/                                                      | [-1cm / +2cm] Koldra mierzona na leżąco, wygladzona, bez naciągania  |         |
|                                              | E.Sajko                                                          | 09.05.2022                                                           |         |
| PRODUKT                                      | Kod magazynowy / MFG indeks                                      | Mikrofibra biała 100 gsm - szer tkaniny 240cm SMF24-A1-04-MIG        |         |
| TKANINA WIERZCHNIA<br>FABRIC TOP             | Zużycie w metrach bieżących bez odpadu                           | 3,54 mb                                                              |         |
|                                              | + % Odpadu                                                       | 5%                                                                   |         |
|                                              | Rozmiar panelu (rozkroju)                                        | 2 x 177 x 240 cm SPRAWDZIĆ                                           |         |
| TKANINA SPODNIA<br>FABRIC BOTTOM             | Zużycie w metrach bieżących bez odpadu                           |                                                                      |         |
|                                              | + % Odpadu                                                       |                                                                      |         |
|                                              | Rozmiar panelu (rozkroju)                                        |                                                                      |         |
| TKANINA WEWNĘTRZNA<br>COROVIN                | Zużycie w metrach bieżących bez odpadu                           |                                                                      |         |
|                                              | + % Odpadu                                                       |                                                                      |         |
|                                              | Rozmiar panelu (rozkroju)                                        |                                                                      |         |
| KROJENIE<br>CUTTING                          | Linia nr                                                         |                                                                      |         |
|                                              | Wydajność na 1 osobę / zmianę                                    |                                                                      |         |
| ZGRZEBLANIE (WYPEŁNIENIE)<br>CARDING (FIBRE) | Linia nr                                                         | OPTRON - 1028                                                        |         |
|                                              | Wydajność na 1 osobę / zmianę                                    | 1120g                                                                |         |
|                                              | Waga z rozkroju i z wykurczem                                    | 8%                                                                   |         |
|                                              | +% Odpadu                                                        |                                                                      |         |
| WZÓR PIKOWANIA<br>QUILTING                   | Linia nr                                                         | OPTRON - 1028 GRATE VALUE KÓŁKA W RAMCE                              |         |
|                                              | Wydajność na 1 zmianę                                            | 143szt / 1 OPTRON                                                    |         |
|                                              | Nici -Zużycie w metrach bieżących                                | NG - 35,00mb - nici SNP75-A2<br>ND - 35,00mb - bobbins snd280-32/8/9 |         |
| SZYCIE I WYKONCZENIE<br>BINDING              | Linia nr                                                         | OPTRON - 1028                                                        |         |
|                                              | Wydajność na 1 zmianę                                            | 143 szt / 1 szwacz                                                   |         |
|                                              | Zużycie nici w metrach bieżących                                 | 25,00mb- nici SNP75-A2 + snd280-32/8/11                              |         |
| LAMOWKA (SZNUREK)<br>BINDING                 | Zużycie w metrach bieżących bez odpadu                           | 8,1mb                                                                |         |
|                                              | + % Odpadu                                                       | 2%                                                                   |         |
| NAPPY                                        | Wydajność na 1 zmianę                                            |                                                                      |         |
|                                              | Napy w szt                                                       |                                                                      |         |
| PACKAGING                                    | Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba | 215szt - torba, etykiety zgodnie z kartą                             |         |
|                                              | Zgrzewanie + prasa / 1 osoba                                     |                                                                      |         |
|                                              | Wkładanie do kartonu / 1 osoba                                   | 430szt kx4, etykiety zgodnie z kartą                                 |         |
|                                              | Rolowanie / 1 osoba                                              |                                                                      |         |
| OPIS DODATKOWY<br>ADDITIONAL DESCRIPTION     | waga koldry przed lamowaniem                                     | waga gotowej koldry                                                  |         |
|                                              |                                                                  | 155x220 - 680g tkanina<br>wypełnienie - 1120g                        |         |
|                                              | 1890g - 1960g                                                    |                                                                      |         |