


KARTA PRODUKTU		E2539	
data opracowania:		Karta opracowana przez:	
2022-08-05		Alicja Kubik	Dunlopillo home
Klient / Kraj dostawy		INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU  	
Nazwa produktu			
Rozmiar			
Rozmiar w tolerancji			
Waga gotowej koldry			
Kod magazynowy / indeks produktu			
Kod kreskowy jednostkowy EAN			
Kod kreskowy zbiorczy EAN			
EDM-Nr.:			
Opis materiału / szerokość			
Waga i rodzaj wypełnienia			
Wzór pikowania			
Linia i maszyna		SQUARE CORNER	
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU			
PRODUKT Z WSZYWKAMI			
LAMOWANIE AUTOMATYCZNE LAMÓWKA MIKROFIBRA			
Wszywka pielęgnacyjna		wszywka pielęgnacyjna	
Wszywki pozostałe		WSZYWKA niebieska DUNLOPILLO	
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE		SPAKOWANY PRODUKT	
Opakowanie jednostkowe		TORBA 40X60X20 NIEBIESKA	
ZAMKNIĘCIE WORKA		ZAMEK	
Etykieta informacyjna		ETYKIETA INFORMACYJNA	
etykieta kodowa		nałepka cenowa z kodem EAN	
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu		PRZEKŁADKA UNIEMOŻLIWIAJĄCA PRZECIĘCIE 790X250~270 mm	
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE		Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE	
Etykieta informacyjna		etykieta zbiorcza na karton	
Opakowanie zbiorcze		karton 800x600x500 cm	
TRANSPORT/ Paletowanie		ilość szt. w kartonie	
		ilość kartonów na palecie	
		PALETA CHEP	
		etykiety na palety	
		po jednej etykiecie na krótkim i długim boku palety, wg schematu	
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU			
Wszywki wszyte zgodnie ze schematem. Koldra zapakowana w torbę + etykieta. Pod klapy kartonu zbiorczego przekładka. Karton oklejony z czterech stron etykietą zbiorczą. Na paletę dwie etykiety zbiorcze.			

etykieta informacyjna + nalepka kodowa




etykieta zbiorcza na karton

etykietowanie palety

Etykieta transportowa musi być przymocowana do palety na wysokości 400-800mm mierzonej od podłogi łącznie z drewnem paletowym.

Należy upewnić się, że Kod kreskowy z NVE / SSCC znajduje się w tym obszarze. Odległość etykiety od krawędzi palety musi wynosić co najmniej 50 mm.



Werbewoche KW 50.2022	
EDEKA Bestellnummer	2100039142
Artikel Bezeichnung	Dunlopillo Steppbe
EDM Artikelnummer	5305974009
Lieferanten Artikelnummer	WKT13-MFA1-E2539
Inhalt Karton	4
Lieferant	John Cotton Europe
Stück - EAN	5905428033416
Stück - EAN Barcode	
Karton - EAN	5905428033423
Karton - EAN Barcode	

wszywki



etykieta na paletę

ETYKIETA LOGISTYCZNA
do zrobienia na starym wzorze



KARTA PRODUKTU KOLDRA/ PRODUCT SPECIFICATION		E2539		Dunlopillo	
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM		OPRACOWANE przez /PREPARED by		ZATWIERDZONE przez / APPROVED by	
/date/		/signature/		/signature/	
E. Sajko				135x200 - Mono SQUARE CORNER	
				[-1cm / +2cm] Koldra mierzona na leżąco, wygladzona, bez naciągania	
				01.08.2022	
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	MIKROFIBRA BIAŁA 70g/m2 szer. 220cm		
TKANINA WIERZCHNIA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	3,04mb		
FABRIC TOP	+ % Odpadu	Scrap %	5%		
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	2 x 152 x 220cm		
TKANINA SPODNIA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap			
FABRIC BOTTOM	+ % Odpadu	Scrap %			
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size			
TKANINA WEWNĘTRZNA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap			
COROVIN	+ % Odpadu	Scrap %			
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size			
KROJENIE	Linia nr	Line number			
CUTTING	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift			
ZGRZEBLANIE (WYPEŁNIENIE)	Linia nr	Line number	MN3 - 1030		
CARDING (FIBRE)	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	600szt		
	Waga z rozkroju i z wykurczem	Weight	900g (320g/m2)		
	+ % Odpadu	Scrap %	8%		
WZÓR PIKOWANIA	Linia nr	Line number	MN3 - 1030 BODY NOWE UPROSZCZONE 920mb		
QUILTING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	600szt		
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG - 27,00 mb poly strong ND - 26,00 mb- bobbins Durafix		
SZCIE I WYKONCZENIE	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	SQUARE CORNER - AUTOMAT		
BINDING	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	57mb - łańcuszek		
LAMOWKA (SZNUREK)	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	8,68mb		
BINDING	+ % Odpadu	Scrap %	6%		
NAPPY	Wydajność na 1 zmianę				
	Napy w szt				
PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	300 szt torba, etykiety zgodnie z kartą		
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift			
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	600 szt k x 4		
	Rolowanie / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift			
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION			waga gotowej koldry		
			135x200 380g waga wypełnienia - 900g		
			waga : min - 1220g max - 1280g		