

KARTA PRODUKTU E2544			
data opracowania:		Karta opracowana przez:	
2022-05-18		Alicja Kubik	
Klient / Kraj dostawy		JYSK	
Nazwa produktu		LIVING MEDICAL COOL	
Rozmiar		240x220 cm	
Rozmiar w tolerancji		rozmiar max240x220cm(+0/-1cm)	
Waga gotowej kołdry		waga : min - 1860g max - 1950g	
Kod magazynowy / indeks produktu		WKŁ24-MFA1-E2544	
Kod kreskowy EAN		5905428033614	
Nr Artykułu klienta		4028789	
Opis materiału / szerokość		Mikrofibra biała z nadr. Living Medical szer.tkaniny 240cm	
Waga i rodzaj wypełnienia		SMF24-A1-02-LM	
Wzór pikowania		WLÓKNO POLIESTROWE REGENERAT	
		1000 g	
		Fala co 15 cm	
Linia i maszyna		SQUARE CORNER	
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU		PRODUKT Z WSZYWKAMI	
LAMOWANIE AUTOMATYCZNE			
Lamówka	Mikrofibra		
Wszywka pielęgnacyjna	komplet wszywek pielęgnacyjnych		
Wszywki pozostałe			
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu	Scandinavian S&L		
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE		SPAKOWANY PRODUKT	
Opakowanie jednostkowe	torba + etykieta + ulotka med..		
ZAMKNIĘCIE WORKA/TORBY	torba niebieska z nadrukiem 60x40x20		
ulotka	ulotka medyczna		
Etykieta informacyjna	etykieta z nazwą i rozmiarem		
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE		Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE	
Opakowanie zbiorcze	przekładka zabezpieczająca przed przecięciem		
	karton z logo john cotton 800x600x500 cm	NAKLEJKA zbiorcza z 2 sąsiadujących stron kartonu	
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	6	
	ilość kartonów na palecie	8	
	EURO		
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU			
Wszywki wszywać zgodnie ze schematem, wbić datę produkcji (DD-MM-RRRR) i numer szwacza. Po zapakowaniu wszywka pielęgnacyjna z kodem kreskowym musi być łatwo dostępna po rozpięciu zamka. Ulotka medyczna wkładana do torby razem z kołdrą. Etykieta ze zdjęciem do bocznej kieszonki w torbie. Na karton dwie nalepki informacyjne zgodnie z wymogami JYSK.			

WKL24-MFA1-E2544	
JYSK product number	76168001 / 4028789
JYSK product text	LIVING MEDICAL COOL
Size	240x220 CM
Colour	White
Quantity in cardboard box	6
Barcode	5905428033614
Gross weight	kg 14,55
Net weight	kg 12,90
Cardboard box size	W60 x L80 x H50
	
5 905428 033614	

Technical drawing of the Scandinavian Sleeping & Living sofa. The drawing includes a front view and a side view. The front view shows a sofa with a length of 200 cm, a depth of 95 cm, and a height of 85 cm. The side view shows a sofa with a length of 200 cm, a depth of 95 cm, and a height of 85 cm. The sofa is labeled 'Scandinavian Sleeping & Living'.

niebieska torba z nadrukiem

przekładka
zabezpieczająca
przed przecięciem



ulotka medyczna sum-14a

[illegible]

SPOSÓB UŻYTKOWNIA

Każda piana jest stosowana do objętych całą powierzchnią lub części ciała, podczas odpoczynku lub snu, u osób cierpiących na choroby (długocieżkie) i zakażeń. W celu zapewnienia odpowiednich warunków higienicznych, aplikację należy wykonać po przeobrażeniu w pościel białą.

Każda piana przeznaczona jest do użytku medycznego przeznaczona do wielokrotnego użycia, u ograniczonej grupy pacjentów (rodziny) oraz do długiego użycia (od 10 do 12 tygodni). W przypadku długiego użycia należy stosować odpowiednie przeobrażenia. Wykonalność badania i przeobrażeń stosowanych w celu i informacji uzyskanych jest w niniejszym badaniu.

PRZECIWSKAZANIA DO STOSOWANIA
Nie stosować w przypadku ciąży, u których stwierdzono uszkodzenie na płecach. Nie stosować w razie wystąpienia zmian skórnyc
innych objawów alergicznych, a także u osób mających uszkodzoną skórę, choroby niezabojczowane opatrunka
rany lub otępienie.

OSTRZEŻENIA

Wyrob jest wyrobem wieloletniego, codziennego użytku. Ze względu na zdrowotnych i higienicznych, wyrób nie może być jedynym lub być powodem używania przez inne osoby. W przypadku konieczności porzucenia wyrobu przez inne osoby, przez których należy obowiązkowo przeprowadzić proces prania wyrobu i stosowanej poszewki.

Na powyższym obrazie nie używano wyniku zmiennego (lub przemiennego). Nie stosował wyniku w algorytmie, zakazywał przemiennych.

Nie stosował wyniku w przypadku uśrednienia, przekształcania lub zwracania przemiennych zaleceń/porad.

W razie uśrednienia lub w przypadku przemiennych nie używano uśredniania, mógł wypisać wynik na nowo.

Po wypisaniu obrazu: użycie lub przypisanie/przebieg przebiegu choroby (możliwe jest zwrócenie lub zwrócenie wyniku pozycji) (złoty), a także istnieje możliwość zwrócenia wyniku wypisania wyniku.

Gwarantujemy, że używanie wyniku wynosi 2 klatki. Takie użycie powinno być właściwe; przy zwróceniu skończenia wyniku (złoty) z zwróceniem (złoty) w (złoty) w jego skończeniu.

Opakowanie foliowe może być niebezpieczne dla dzieci. Po rozpakowaniu symbolu należy usunąć opakowanie, aby nie pozostało w zasięgu dzieci.

W przypadku pojawienia się naskalych otężeń lub jakiegokolwiek innych działań niepożądanych związanych z użytkowaniem symbolu, należy natychmiast zaprzestać użytkowania i skontaktować się z lekarzem.

SPOSÓB PRZECHOWYWANIA I KONSERWACJA
Model należy przechowywać w suchym, ciemnym miejscu.

Przed zastosowaniem, uruchomieniem, zamknięciem oraz uruchomieniem ponownym:

- Wypły powietrza z silnicy w kierunku przeciwnym, podwyższeniu jej i nadmiernej ilości powietrza nie należy wyłączać, na działanie niskich temperatur i wiatru. Wypły powietrza przed nadmiernej ekspozycji na korozyjne, korozyjne działanie promieni słonecznych i przed silnym wiatrem, nurytury, gwałtownej, powolnej, Wypły powietrza przed podwyższenia, co najmniej 20 proc. promienia słonecznego w ciągu dnia. Nie przechowywać w sposób nieodpowiedni lub niebezpieczny, co najmniej 20 proc. promienia słonecznego w ciągu dnia. Nie przechowywać w sposób nieodpowiedni lub niebezpieczny, co najmniej 20 proc. promienia słonecznego w ciągu dnia. Nie przechowywać w sposób nieodpowiedni lub niebezpieczny, co najmniej 20 proc. promienia słonecznego w ciągu dnia.

NALEŻY STOSOWAĆ NASTĘPUJĄCE PARAMETRY PROCESU KONSERWACJI:

	Minimalna temperatura pracy 50°C, poziom normalny		Opóźnienie systemu w czasie (złagodzić) (temperatura min. temperatura wyjściowa max. 50°C)		Nie używać chemikaliów
---	---	---	--	---	------------------------

	Ne stosował historii		Ne pracował.		
---	----------------------	---	--------------	--	--

WYJAŚNIENIE SYMBOLI STOSOWANYCH W OZNAKOWANIU WYROBU

	Nazwa i adres wytwórny:		zgodnie z procedurą zgodności z Dyrektywą 2006/95/WE	
---	----------------------------	---	--	---

	Informacje niezamierzane na szkodzenie (infowide)		Komunikat zawiera się z instrukcją użytkownika, proszę przeczytać starannie.		Obecni państwo czekają na przerwy obrotowych.		Przechowywać w suchym miejscu.
---	--	---	---	---	---	---	--------------------------------------

UWAGA: Wyższe należy stosować stosować procedurę prania w wysokiej temperaturze, stosować do zmielenia niskich temperatur (zamarzanie), a także zastosować je stosować broń chemiczną, w celu eliminacji szkodliwych.

SKŁAD
Materiał powłoki: 100% mikroszkło poliestrowe,
Grubość: 0,005 mm, kolor: czarny, połysk: mat.

ROZMIAR
Rozmiar wyrobów podany na etykiecie.

WYTWÓRCA
JOHN COTTON EUROPE SP. Z O.O.
ul. Szczecińska 1, 58-010 Szczecinek-Zdrój, Polska
tel.: +48 74 74 34 44; fax: +48 74 34 56 529
www.johncotton.eu

  

Numeral data wybiecia instrukcji: SJJCEJLMDHaw.011.2020

[illegible][illegible]

Supplier no. : 28636
Product no. : 4026789 /

KARTA PRODUKTU KOLDRA/ PRODUCT SPECIFICATION		E2544	
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM		OPRACOWANE przez /PREPARED by	
/date/		/signature/	
		E.Sajko	
		18.05.2022	
Living Medical Cool		240 x 220 - letnia	
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Mikrofibra biała z nadrukiem Living Medical 93g/m2	
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	5,16mb	
	+ % Odpadu	5%	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	2x258x240cm	
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	SMF24-A1-02-LM	
	+ % Odpadu		
	Rozmiar panelu (rozkroju)		
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu		
	+ % Odpadu		
	Rozmiar panelu (rozkroju)		
ZGRZEBLANIE (WYPEŁNIENIE)	Linia nr	MN5 - 1080 Square corner	
CARDING (FIBRE)	Wydajność na 1 osobę / zmianę	580szt flis	
	Waga z rozkroju i z wykurczem	1000g	
	+% Odpadu	6%	
WZÓR PIKOWANIA	Wydajność na 1 zmianę	MN5 - 1080 Square corner	
QUILTING	Linia nr	580szt Fala co 15 cm 1500mb	
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	NG - 60,00 mb poly strong SNP75-A2 ND - 56,00 mb- SND180-A2	
KROJENIE (PK)	Linia nr		
CUTTING	Wydajność na 1 osobę / zmianę		
SZYCIE I WYKONCZENIE	Wydajność na 1 zmianę	MN5 - 1080 Square corner, wszywki zgodnie z kartą	
BINDING	Zużycie nici w metrach bieżących	62,00mb	
	Napy w szt		
LAMOWKA (SZNUREK)	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	11,18mb	
BINDING	+ % Odpadu	6%	
PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	350szt torba etykiety zgodnie z kartą	
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba		
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	580szt	
	Rolowanie / 1 osoba		
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION		waga gotowej koldry	
		240 x220 950g	
		1000g	
		waga : min - 1860g max - 1950g	