


KARTA PRODUKTU


E2554

data opracowania:		Karta opracowana przez:				PRODUKTU	
poprawiona karta -PDF 2022.07.13		Teresa Grycaj					
Klient / Kraj dostawy		OSDE Dunlopillo Steppbett ÜG 200x220 rozmiar max 200x220cm(+0/-1cm) waga : min - 1970g max - 2070g WKT20-MFA1-E2554 5905428033713 IAN: 391966_2201 MICROFIBRA BIAŁA 72g/m²-szer.tkaniny 220cm SMF22-A1-01-L WŁÓKNO POLIESTROWE REGENERAT 1450 G BODY (MUMIA) 					
Nazwa produktu							
Rozmiar							
Rozmiar w tolerancji							
Waga gotowej kołdry							
Waga kołdry zimowej							
Kod magazynowy / indeks produktu							
Kod kreskowy EAN							
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF							
Opis materiału / szerokość							
Waga i rodzaj wypełnienia							
Wzór pikowania							
Linia i maszyna		SQUARE CORNER					
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU						PRODUKT Z WSZYWKAMI	
LAMOWANIE AUTOMATYCZNE LAMÓWKA MIKROFIBRA							
Wszywki pozostałe		wszywka pielęgnacyjna z kodem IAN					
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu		tkana wszywka składana Dunlopillo					
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE						SPAKOWANY PRODUKT	
Opakowanie jednostkowe							
ZAMKNIĘCIE WORKA		PŁOMBA ZAKLEJAJĄCA WOREK					
Etykieta informacyjna		ETYKIETA A3					
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE						Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE	
Etykieta informacyjna		etykieta zbiorcza na karton		etykieta zbiorcza, naklejana po prawej stronie, na każdym boku kartonu			
Opakowanie zbiorcze		karton 800x600x500		PRZEKŁADKA UNIEMOŻLIWIAJĄCA PRZECIĘCIE 790X250~270 mm			
TRANSPORT/ Paletowanie		ilość szt. w kartonie		4			
		ilość kartonów na palecie		8			
		PALETA CHEP					
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU							
Wszywki wszyte zgodnie ze schematem. Kołdra zapakowana w torbę + etykieta. Pod kłapy kartonu zbiorczego przekładka. Karton oklejony z czterech stron etykietą zbiorczą.							

etykieta



etykieta zbiorcza



Umiejscowienie etykiet zbiorczych

Pod górne kłapy kartonu przekładka przeciwko rozcięciu



Podstawa trójkąta to dół kartonu

wszywki



KARTA PRODUKTU KOLDRA/ PRODUCT SPECIFICATION		E 2554		Dunlopillo	
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM		OPRACOWANE przez /PREPARED by		ZATWIERDZONE przez / APPROVED by	
/date/		/signature/		/signature/	
E.Sajko				200 x 220 - Mono	
				SQUARE CORNER	
				zmiana tkaniny nz 240cm na 220cm 28.09.2023 T.G	
				30.05.2022	
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	MIKROFIBRA BIAŁA 70g/m2		
TKANINA WIERZCHNIA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	4,84 mb		
FABRIC TOP	+ % Odpadu	Scrap %	5%		
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	2 x 241 x 220cm		
TKANINA SPODNIA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap			
FABRIC BOTTOM	+ % Odpadu	Scrap %			
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size			
TKANINA WEWNĘTRZNA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap			
COROVIN	+ % Odpadu	Scrap %			
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size			
KROJENIE	Linia nr	Line number			
CUTTING	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift			
ZGRZEBLANIE (WYPEŁNIENIE)	Linia nr	Line number	MN3 - 1030		
CARDING (FIBRE)	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	400 szt		
	Waga z rozkroju i z wykurczem	Weight	1450g		
	+% Odpadu	Scrap %	6%		
WZÓR PIKOWANIA	Linia nr	Line number	MN3 - 1030 BODY NOWE UPROSZCZONE 920mb		
QUILTING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	400 szt		
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG - 45,00 mb poly strong ND - 43,00 mb- bobbins Durafix		
SZYCIE I WYKONCZENIE	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	400szt - automat		
BINDING	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	68mb		
LAMOWKA (SZNUREK)	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	10,34mb łańcuszek		
BINDING	+ % Odpadu	Scrap %	6%		
NAPPY	Wydajność na 1 zmianę				
	Napy w szt				
PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	250 szt torba, etykiety zgodnie z kartą		
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift			
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	700 szt k x 4		
	Rolowanie / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift			
OPIS DODATKOWY			waga gotowej koldry		
ADDITIONAL DESCRIPTION			200 x 220 620g waga wypełnienia - 1450g		
			waga : min - 1970g max - 2070g		