


|                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                               |       |                                                                                      |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|---|
| KARTA PRODUKTU                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                               | E2555 |                                                                                      |   |
| Karta opracowana przez:                                                                                                                                                                               |  | ZALECENIA SPECJALNE KLIENTA                                                                                                                                                                                                   |       |                                                                                      |   |
| poprawiona karta -PDF                                                                                                                                                                                 |  | Teresa Grycaj                                                                                                                                                                                                                 |       |                                                                                      |   |
| Klient / Kraj dostawy                                                                                                                                                                                 |  | OS_DE                                                                                                                                                                                                                         |       |                                                                                      |   |
| Nazwa produktu                                                                                                                                                                                        |  | Dunlopillo Kopfkissen SG                                                                                                                                                                                                      |       |                                                                                      |   |
| Rozmiar                                                                                                                                                                                               |  | 40X80 cm                                                                                                                                                                                                                      |       |                                                                                      |   |
| Rozmiar w tolerancji                                                                                                                                                                                  |  | -1cm / +2cm                                                                                                                                                                                                                   |       |                                                                                      |   |
| Waga gotowego wyrobu                                                                                                                                                                                  |  | 520g [ +/-5%] 490g - 550g                                                                                                                                                                                                     |       |                                                                                      |   |
| Kod magazynowy / indeks produktu                                                                                                                                                                      |  | WPP40-MFA1-E2555                                                                                                                                                                                                              |       |                                                                                      |   |
| Kod kreskowy EAN                                                                                                                                                                                      |  | 5905428033720                                                                                                                                                                                                                 |       |                                                                                      |   |
| Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF                                                                                                                                                                   |  | IAN: 392011_2201                                                                                                                                                                                                              |       |                                                                                      |   |
| Opis materiału / szerokość                                                                                                                                                                            |  | MIKROFIBRA MIG 72g/m² Z OWATĄ MIĘKKĄ 70g/m² I FLIZELINĄ 15/17g/m²                                                                                                                                                             |       |                                                                                      |   |
| Opis poszewki/Wzór pikowania                                                                                                                                                                          |  | kupowana poszewka pikowana z zamkiem i wszywkami<br>SPP4x8-MFA1-E2555<br>KARO WYDŁUŻONE 10X15CM<br><br>400 g kulka poliester regenerat<br>P4 |       |                                                                                      |   |
| Waga i rodzaj wypełnienia                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                               |       |                                                                                      |   |
| Linia i maszyna                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                               |       |                                                                                      |   |
| SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                               |       |                                                                                      |   |
| PRODUKT Z WSZYWKAMI                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                               |       |                                                                                      |   |
| POSZEWKA Z TAŚMĄ ZAMKOWĄ BIAŁĄ WSZYTA NA CAŁĘJ DŁUGOŚCI KRÓTKIEGO BOKU 40CM + SUWAK Dunlopillo                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                               |       |                                                                                      |   |
| Wszywka pielęgnacyjna                                                                                                                                                                                 |  | pielęgnacyjna (60") satynowa składana Z NAZWĄ i OEKO TEX                                                                                                                                                                      |       |    |   |
| Wszywki pozostałe                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                               |       |                                                                                      |   |
| Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu                                                                                                                                                    |  | tkana wszywka składana MAŁA Dunlopillo                                                                                                                                                                                        |       |                                                                                      |   |
| PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                               |       |                                                                                      |   |
| Opakowanie jednostkowe                                                                                                                                                                                |  | W torę 40x40x13cm składamy poduszkę na połowę ( jak na zdjęciu )                                                                                                                                                              |       |                                                                                      |   |
| Etykieta informacyjna                                                                                                                                                                                 |  | etykieta informacyjna<br>                                                                                                                    |       |                                                                                      |   |
| PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                               |       |                                                                                      |   |
| Opakowanie zbiorcze                                                                                                                                                                                   |  | etykieta zbiorcza                                                                                                                                                                                                             |       |  |   |
|                                                                                                                                                                                                       |  | etykieta zbiorcza, naklejana po prawej stronie, na każdym boku kartonu                                                                                                                                                        |       |                                                                                      |   |
|                                                                                                                                                                                                       |  | PRZEKŁADKA ZABEZPIECZAJĄCA PRZED PRZECIĘCIEM 790X250~270                                                                                                                                                                      |       |                                                                                      |   |
|                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                            |       |                                                                                      |   |
| TRANSPORT/ Paletowanie                                                                                                                                                                                |  | ilość szt. w kartonie                                                                                                                                                                                                         |       | 6                                                                                    |   |
|                                                                                                                                                                                                       |  | ilość kartonów na palecie                                                                                                                                                                                                     |       |                                                                                      | 8 |
|                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                               |       |                                                                                      |   |
| CHEP                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                               |       |                                                                                      |   |
| OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                               |       |                                                                                      |   |
| Wszywki wszyte zgodnie ze schematem. Poduszka składana na pół (patrz zdjęcie) zapakowana w torbę + etykieta. Pod kłapy kartonu przekładka. Do kartonu zbiorczego oklejonego z czterech stron etykieta |  |                                                                                                                                                                                                                               |       |                                                                                      |   |


ETYKIETA DO TORBY




wszywki



ETYKIATA NA KARTON ZBIORCZY



SKŁADANIE PODUSZKI



| KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION |                                                                  |                                                                | E 2555                                                                              | HOME         |  |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                |                                                                  |                                                                | DUNLOPILLO online                                                                   |              |                                                                                   |
| OBOWIAZUJE OD / VALID FROM                     | OPRACOWANE przez / PREPARED by                                   | ZATWIERDZONE przez / APPROVED by                               | 40X80 - z zamkiem                                                                   |              |                                                                                   |
| /date/                                         | E.Sajko                                                          | /signature/                                                    | pikowane caro wydłużone 10x15                                                       |              |                                                                                   |
|                                                |                                                                  |                                                                | 14.05.2021                                                                          |              |                                                                                   |
| PRODUKT                                        | Kod magazynowy / MFG indeks                                      | Code / MFG                                                     | MIKROFIBRA                                                                          | BIAŁA 70g/m2 | SMF22-A1-01                                                                       |
| TKANINA WIERZCHNIA<br>FABRIC TOP               | Zużycie w metrach bieżących bez odpadu                           | Usage in linear metre without scrap                            | 0,34 mb                                                                             |              |                                                                                   |
|                                                | + % Odpadu                                                       | Scrap %                                                        | 5%                                                                                  |              |                                                                                   |
|                                                | Rozmiar panelu (rozkroju)                                        | Panel size                                                     | 44x168 tkanina 220cm:5                                                              |              |                                                                                   |
| TKANINA SPODNIA<br>FABRIC BOTTOM               | Zużycie w metrach bieżących bez odpadu                           | Usage in linear metre without scrap                            | WYKORZYSTAĆ ODPAD Z PIKOWANIA PODUSZKI 80X80                                        |              |                                                                                   |
|                                                | + % Odpadu                                                       | Scrap %                                                        |                                                                                     |              |                                                                                   |
|                                                | Rozmiar panelu (rozkroju)                                        | Panel size                                                     |                                                                                     |              |                                                                                   |
| TKANINA WEWNĘTRZNA<br>COROVIN                  | Zużycie w metrach bieżących bez odpadu                           | Usage in linear metre without scrap                            | 0,34 mb                                                                             |              |                                                                                   |
|                                                | + % Odpadu                                                       | Scrap %                                                        | 5%                                                                                  |              |                                                                                   |
|                                                | Rozmiar panelu (rozkroju)                                        | Panel size                                                     | flizelina 240cm                                                                     |              |                                                                                   |
| KROJENIE<br>CUTTING                            | Linia nr                                                         | Linia nr                                                       |                                                                                     |              |                                                                                   |
|                                                | Wydajność na 1 osobę / zmianę                                    | Current Speed per 1 person / shift                             |                                                                                     |              |                                                                                   |
| WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC)<br>FIBRE            | Linia nr                                                         | Line number                                                    | P4 - 1032                                                                           |              |                                                                                   |
|                                                | Wydajność na 1 osobę / zmianę                                    | Current Speed per 1 person / shift                             | 3400 szt                                                                            |              |                                                                                   |
|                                                | Waga w kg                                                        | Weight in kg                                                   | 400g                                                                                |              |                                                                                   |
|                                                | + % Odpadu                                                       | Scrap %                                                        |                                                                                     |              |                                                                                   |
| OWATA KUPOWANA<br>CARDING                      | Linia nr                                                         | Line number                                                    | owata                                                                               |              |                                                                                   |
|                                                | Waga flisa z rozkroju i z wykrojem                               | Weight in kg                                                   | 70g/m2 szer. 230cm                                                                  |              |                                                                                   |
|                                                | + % Odpadu                                                       | Scrap %                                                        | 5%                                                                                  |              |                                                                                   |
|                                                | Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę                              | Carding - speed per 1 shift                                    | 0,34mb                                                                              |              |                                                                                   |
| WZOR PIKOWANIA<br>QUILTING                     | Linia nr                                                         | Line number                                                    | REACHPEACE - 1016                                                                   |              |                                                                                   |
|                                                | Wydajność na 1 osobę / zmianę                                    | Current Speed per 1 person / shift                             | 1080 szt caro wydłużone 10x15 370mb                                                 |              |                                                                                   |
|                                                | Nici -Zużycie w metrach bieżących                                | Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre | NG-23,00mb -nici Durafix<br>ND-0,0004kg - Bobbins Durafix                           |              |                                                                                   |
|                                                | Nici -Zużycie w metrach bieżących                                | Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre | ZAMEK / TAŚMA ZAMKOWA BIAŁA WSZYTA NA CAŁĘJ DŁUGOŚCI KRÓTKIEGO BOKU<br>40CM + SUWAK |              |                                                                                   |
|                                                | Nici -Zużycie w metrach bieżących                                | Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre |                                                                                     |              |                                                                                   |
| SZYCIE<br>BINDING                              | Wydajność na 1 zmianę                                            | Current Speed per 1 shift                                      | 160szt doszycie zamka +boki+ wszywka                                                |              |                                                                                   |
|                                                | Zużycie nici w metrach bieżących                                 | Usage in linear metre                                          | 60,00 mb - szycie ov                                                                |              |                                                                                   |
|                                                | Zużycie w metrach bieżących zamka                                | Usage in linear metre zip                                      | 0,45 mb+suwak                                                                       |              |                                                                                   |
|                                                | + % Odpadu                                                       | Scrap %                                                        | 2%                                                                                  |              |                                                                                   |
| PRZEWRAĆCIE                                    | Wydajność na 1 osobę / zmianę                                    | Current Speed per 1 person / shift                             | 900szt                                                                              |              |                                                                                   |
| ZASZYTIENIE (SEWING)                           | Wydajność na 1 zmianę                                            | Current Speed per 1 shift                                      |                                                                                     |              |                                                                                   |
| LAMOWKA / SZNUREK                              | Zużycie w metrach bieżących                                      | Usage in linear metre                                          |                                                                                     |              |                                                                                   |
| BINDING                                        | + % Odpadu                                                       | Scrap %                                                        |                                                                                     |              |                                                                                   |
|                                                | Napy w szt                                                       |                                                                |                                                                                     |              |                                                                                   |
|                                                |                                                                  |                                                                |                                                                                     |              |                                                                                   |
| PACKAGING                                      | Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba | Current Speed per 1 person / shift                             | 600szt /os                                                                          |              |                                                                                   |
|                                                | Zgrzewanie + prasa / 1 osoba                                     | Current Speed per 1 person / shift                             |                                                                                     |              |                                                                                   |
|                                                | Wkładanie do kartonu / 1 osoba                                   | Current Speed per 1 person / shift                             | 700 szt kx8                                                                         |              |                                                                                   |
|                                                | Rolowanie / 1 osoba                                              | Current Speed per 1 person / shift                             |                                                                                     |              |                                                                                   |
|                                                |                                                                  |                                                                | waga gotowej poduszki                                                               |              |                                                                                   |
| OPIS DODATKOWY<br>ADDITIONAL DESCRIPTION       |                                                                  |                                                                | 0,42x166x72g= 50g tk                                                                |              |                                                                                   |
|                                                |                                                                  |                                                                | 0,42x166x70g= 49g owata                                                             |              |                                                                                   |
|                                                |                                                                  |                                                                | 0,42x166x15g= 10g fliz 120g - waga gotowej poszwki                                  |              |                                                                                   |
|                                                |                                                                  |                                                                | zip 10g                                                                             |              |                                                                                   |
|                                                |                                                                  |                                                                | wypełnienie - 400g                                                                  |              |                                                                                   |
|                                                |                                                                  |                                                                | 520g [+/-5%] 490g - 550g                                                            |              |                                                                                   |