

KARTA PRODUKTU E2564				
data opracowania:		Karta opracowana przez:		INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU
2022-05-18		Alicja Kubik		
Klient / Kraj dostawy		JYSK MELKFJELLET thermal duvet 160x210 cm rozmiar max 160x210cm(+0/-1cm) waga : min - 1920g max - 2020g		
Nazwa produktu				
Rozmiar				
Rozmiar w tolerancji				
Waga gotowej kołdry				
		WKD16-BAA1-E2564 5905428033812 4064268		
Kod magazynowy / indeks produktu				
Kod kreskowy EAN				
Nr Artykułu klienta				
Opis materiału / szerokość		WEIDMANN bawełna 5440 138/102 - 60/60 240cm SBA24-A1-12		
Waga i rodzaj wypełnienia		WŁÓKNO SPS64 625g 2x		
Wzór pikowania		kółka w talii		
		160x210cm DUO 30cm 30cm		
Linia i maszyna		OPTRON		
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU				PRODUKT Z WSZYWKAMI
LAMOWANIE RĘCZNE - SZWACZ				
Lamówka	bawełniana off white			
Wszywka pielęgnacyjna	Z.NAZWĄ, KODEM KRESKOWYM I OKO TEX			
Wszywki pozostałe	WSZYWKĄ Kronborg			
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu	wszywka antykradzieżowa			
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE				
Opakowanie jednostkowe	PAKOWANIE - Z ETYKIETĄ DO Torby: biała Kronborg 55X43X25cm			
Etykieta informacyjna	etykieta ze opisem rozmiarem i zdjęciem			
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE				
Opakowanie zbiorcze	przekładka zabezpieczająca przed przecięciem			
TRANSPORT/ Paletowanie	karton z logo john cotton 800x600x500 cm	NAKLEJKA zbiorcza z 2 sąsiadujących stron kartonu		
	ilość szt. w kartonie	3		
	ilość kartonów na palecie	8		
EURO				
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU				
WSZYWKĄ PIELĘGNACYJNĄ Z KODEM KRESKOWYM WSZYTA KODEM DO GÓRY. ETYKIETA do małej kieszonki w torbie.				

SWJY-01

MELKFJELLET
THERMAL DUVET
160x210 cm



GB Thermal duvet. Filling: 100% polyester, skorrered hollowfibre. Fabric composition: 100% cotton, satinwe. Filling weight: 2400 g. Must be washed and dried in a machine which can take a load of min. 7 kg. Should be shaken and aired regularly do not beat or wring.

DE Thermobude. Füllung: 100% Polyester, skorrereder Hohlfaser. Stoffzusammensetzung: 100% Baumwolle. Füllgewicht: 2400 g. In einer Maschine mit mindestens 7 kg Fassungsvermögen waschen und trocknen. Regelmäßig ausschütteln und Lüften, nicht auskneten oder wringen.

FR Couette thermique. Remplissage: 100% polyester. Réseaux en fibre creusée. Composition de l'extérieur: 100% coton. Poids du produit remplissage: 2400 g. Doit être lavé et séché en machine avec un capacité de min. 7 kg. Secouer et aérer régulièrement, ne pas battre ou wringer.

IT Tappeto termico. Riempimento: 100% poliestere. Rete a cavallotti. Composizione del tessuto: 100% cotone satinato. Peso dell'infillatura: 2400 g. Lavare e asciugare la coperta con capacità minima di 7 kg. Evitare di batterla o strizzarla; preferirle regolamentare non utilizzare i battipanni né l'asciugapanni.

AR ريشة حرارية. حشوة: 100% بوليستر، شبكة خالية من الكبريت. نسيج: 100% قطن، ساتين. وزن الحشوة: 2400 غ. يجب غسلها وتجفيفها في آلة يمكن أن تأخذ حمولة على الأقل 7 كغ. يجب تهوية الريشة بانتظام. لا تضربها أو توترها. يجب أن تكون نظيفة.





Supplier no.: 28636
Product no.: 404428 / 79474201
Made in Poland.

YPSK s.p.a.
Sveaagården 18
DK-6250 Tranebjerg
+45 8930 7500
DK 13340402
YPSK.com


5 905428 033812


KRONBORG®
OF DENMARK

MELKFJELLET
THERMAL DUVET

EXTRA WARM
160x210 cm

GOLD





antykradziezowa



KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION	E2564
--	-------

OBOWIAZUJE OD / VALID FROM OPRACOWANE przez /PREPARED by ZATWIERDZONE przez / APPROVED by

/date/	/signature/	/signature/
	E.Sajko	

MELKFJELLET fibre DUO duvet
160X210 - Duo

			23.05.2022
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	bawełna 5440 138/102 - 60/60 SBA24-A1-12 100g/m2
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	3,56 mb
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	2 x 178x240cm
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	3,56 mb
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	2 x 178x250cm flizelina 15g/m2
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Line number	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC) FIBRE	Linia nr	Line number	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
	Waga w kg	Weight in kg	
	+ % Odpadu	Scrap %	
ZGRZEBLANIE CARDING	Linia nr	Line number	OPTRON - 1028
	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem	Weight in kg	2x625g
	+% Odpadu	Scrap %	8%
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift	79szt / 1 OPTRON
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	OPTRON - 1028 KÓŁKA W TALII
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	79 szt DUO
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG-60,00mb
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	ND -60,00mb
SZYCIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	100 szt duo - lamowanie
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	24,00mb
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip	
LAMOWKA / SZNUREK BINDING	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	7,90mb
	+ % Odpadu	Scrap %	2%
PAKOWANIE PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	230szt/zm
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	600 szt kx3
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift	
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION	waga kołdry przed lamowaniem		waga kołdry DUO na gotowo
	176x240=4,22m2x100g = 422g - 1/2 kołdry		160x210=3,36m2x100g x 2str =672g wypełnienie =1250g 160x210=3,36m2x 15g x 2str =100g
	x 15g = 63g waga wypełnienia 1 x 625g +10g waga 1/2 kołdry = 1120g (+2% -1140g) (-5% - 1070g)		waga kołdry 2020g + - 5% 1920g - 2120g

waga : min - 1920g max - 2020g