

KARTA PRODUKTU E2567			
data opracowania:		Karta opracowana przez:	
18.05.2022		Alicja Kubik	
Klient / Kraj dostawy		JYSK	
Nazwa produktu		MELKFJELLET 4S 155X220CM fibre duvet	
Rozmiar		155x220	
Rozmiar w tolerancji		rozmiar max 155x220cm(+0/-1cm)	
Waga gotowej koldry		waga znapowanej koldry min - 2480 g - max - 2610 g	
Waga koldry letniej		waga " L " min - 1120g max- 1180g	
Waga koldry zimowej		waga " Z " min - 1360g max - 1430g	
Kod magazynowy / indeks produktu		WKC15-BAA1-E2567	
Kod kreskowy EAN		5905428033843	
Nr Artykułu klienta		4074267 / 76486001	
Opis materiału / szerokość		WEIDMANN bawełna 5440 138/102 - 60/60 240cm SBA24-A1-12	
Waga i rodzaj wypełnienia		WLÓKNO SPS64 500g /750 G	
Wzór pikowania		kółka w talii	
Linia i maszyna		1028 OPTRON	
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU			
Lamówka		bawełniana off white	
Wszywka pielęgnacyjna		Z NAZWĄ, KODEM KRESKOWYM I OKO TEX	
Wszywki pozostałe		WSZYWKa nowa Kronborg + wszywka antykradzieżowa	
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu		napy 6 szt.	
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE			
Opakowanie jednostkowe		PAKOWANIE - Z ETYKIETĄ DO Torby: biała Kronborg 55X43X25cm	
Etykieta informacyjna		etykieta ze opisem rozmiarem i zdjęciem	
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE			
Etykieta informacyjna		etykieta zbiorcza na karton	
Opakowanie zbiorcze		karton z logo john cotton 800x600x290 cm	
TRANSPORT/ Paletowanie		ilość szt. w kartonie 2	
		ilość kartonów na palecie 16	
		EURO	
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU			
WSZYWKa PIELĘGNACYJNA Z KODEM KRESKOWYM WSZYTA KODEM DO GÓRY. ETYKIETA do małej kieszonki w torbie.			



155x220

4PR

" Letnia " 16cm

"Zimowa " 30cm

16cm


30cm















WKC15-BAA1-E2567

JYSK product number 4074267 / 76486001

JYSK product text MELKFJELLET

Size 155x220 CM

Colour White

Quantity in cardboard box 2

Barcode 5905428033843

Gross weight kg 6,88

Net weight kg 5,63


Cardboard box size W60 x L80 x H50




Wszywka pielęgnacyjna



etykieta



schemat napowiania



wszywka narożna




etykieta zbiorcz na karton



wszywka antykradziezowa



KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION			E2567
OBYWIAZUJE OD / VALID FROM			MELKFJELLET fibre duvet 155x220
OPRACOWANE przez /PREPARED by			
ZATWIERDZONE przez / APPROVED by			
/date/	/signature/	/signature/	24.06.2022
	E.Sajko		WEIDMANN bawełna 5440 138/102 - 60/60 100g/m2
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	6,88 mb
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	5%
	+ % Odpadu	Scrap %	4 x 172 x 240cm tk 240cm szer
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Line number	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC) FIBRE	Linia nr	Line number	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
	Waga w kg	Weight in kg	
	+ % Odpadu	Scrap %	
ZGRZEBLANIE CARDING	Linia nr		OPTRON - 1028
	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem	Weight in kg	500g + 750 g L-150g/m2 Z-220g/m2
	+% Odpadu	Scrap %	8%
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift	92szt 4PR / 1 OPTRON
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	OPTRON - 1028 KÓŁKA W TALII
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	92 szt 4PR / 1 OPTRON
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG - 60,00mb
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	ND - 60 mb - bobbins
SZYCIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	65szt 4PR - lamowanie
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	24,00mb
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip	
NAPOWANIE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	100szt / napowanie 8 nap
ZASZYWANIE (SEWING)	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	8,00mb
LAMOWKA / SZNUREK BINDING	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	2%
	+ % Odpadu	Scrap %	230szt TORBA + etykiety zgodnie z kartą
PAKOWANIE PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	500 szt kx2
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift	
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION		waga kołdry przed lamowaniem	waga kołdry 4PR LATO
		LATO - 1200g - 1270g	155x220=3,41 m2x100g x 2str 682g wypełnienie 500g
		ZIMA - 1480g - 1530g	waga " L" min - 1120g max- 1180g
		SPRAWDZIĆ PO SPIKOWANIU CZY Z WAGI PRZED LAMOWANIEM WYJDZIE PRAWIDŁOWA WAGA GOTOWEJ KOŁDRY	waga kołdry 4PR ZIMA
			155x220=3,41m2x100g x 2str = 682g wypełnienie 750g
			waga "Z" min - 1360g max - 1430g
			WAGA ZNAPOWANIEKJ KOŁDRY 4PR
			waga znapowanej kołdry min - 2480 g - max - 2610 g