


KARTA PRODUKTU			E2569	
Karta opracowana przez:			INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU	
2022-05-31	Alicja Kubik			
Klient / Kraj dostawy				
Nazwa produktu	MELKFJELLET fibre pillow			
Rozmiar	65x100 CM			
Rozmiar w tolerancji				
Waga gotowego wyrobu	waga : min - 1370g max - 1440g			
Kod magazynowy / indeks produktu	WPP65-BAA1-E2569			
Kod kreskowy EAN	5905428033867			
Nr Artykułu Klienta/Nr modelu / REF	4227805 / 76483001			
Opis materiału / szerokość	WEIDMANN bawełna 5440 138/102 - 60/60 - szer tkaniny 240 cm SBA24-A1-12			
Wzór pikowania/opis poszewki	P65x100-BAA1-TALIA (kółka w talii; składka do szycia)	pikowana z filsem SPS64 130g/m2 , szyta z zamkiem 1100 g mikrowłókno OPTRON / P2		
Waga i rodzaj wypełnienia				
Linia i maszyna				
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU			PRODUKT Z WSZYWKAMI	
poszewka na zamek			PP65-BAA1-E2569	
Wszywka pielęgnacyjna	wszywka pielęgnacyjna z numerem artykułu			
Wszywki pozostałe	Wszywka tkana Kronborg			
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu	wszywka antykradzieżowa wszyta w poszewce			
	zamek i suwak off white			
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE			SPAKOWANY PRODUKT	
Opakowanie jednostkowe	torba Kronborg biała z czarną lamówką 102x66 cm			
zamknięcie worka/torby				
Etykieta informacyjna	ETYKIETA INFORMACYJNA			
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE			Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE	
Opakowanie zbiorcze	przekładka zabezpieczająca przed przecięciem		WPP65-BAA1-E2569 775K product number 4227805 / 76483001 775K product text MELKFJELLET Size 65x100 CM Colour White Quantity in cardboard box 4 Barcode 5905428033867 Gross weight kg 7.56 Net weight kg 5.90 Cardboard box size W60 x L80 x H50	
	karton z logo John Cotton 800x600x500	3 ETYKIETY DO NAKLEJENIA na karton		
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	4	PALETA EUR	
	ilość kartonów na palecie	8		



WPP65-BAA1-E2569

JYSK product number 4227805 / 76483001
 JYSK product text MELKFJELLET
 Size 65x100 CM
 Colour White
 Quantity in cardboard box 4
 Barcode 5905428033867
 Gross weight kg 7,55
 Net weight kg 5,90
 Cardboard box size W60 x L80 x H50



wszywka antykradzieżowa



tkana Kronborg



KARTA PRODUKTU KOLDRA/ PRODUCT SPECIFICATION		100a/ JYSK	E2569	
			65x100 CM	
			MELKFJELLET fibre pillow	
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM		OPRACOWANE przez /PREPARED by	ZATWIERDZONE przez / APPROVED by	
/date/		/signature/	/signature/	
		E.Sajko		
08.06.2022				
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	WEIDMANN 138x102-60x60 SBA22-A1-12 szer. Tkaniny 220cm	
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez	Usage in linear metre without scrap	0,73 mb	
	+ % Odpadu	Scrap %	5% (z jednego cięcia maszyny wychodzą 3 poszewki, 2,2m tkaniny)	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	69 x 205 z wykurczem, cięcie 2 cm od pikowania brzeżnego	
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez	Usage in linear metre without scrap		
	+ % Odpadu	Scrap %		
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size		
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez	Usage in linear metre without scrap	0,73 mb szer 240cm flizelina 15g/m2	
	+ % Odpadu	Scrap %	5%	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	69 x 205 z wykurczem	
ZGRZEBLANIE (WYPEŁNIE	Linia nr	Line number	P2 - 1012	
CARDING (FIBRE)	Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	600szt microwłókno powolne napychanie wentylator "3" ' motylek'	
	Waga z rozkroju i z wykurczem	Weight	1100 g	
	+% Odpadu	Scrap %		
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	96szt / 1 optron	
	Linia nr	Line number	OPTRON - 1028 flis 130g/m2 KÓŁKA W TALII	
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	8%	
BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift		
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre		
TAŚMA ZAMKOWA + suw	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	NG - 25,00mb ND - 23,00mb	
	+ % Odpadu	Scrap %		
SZYCIE I WYKONCZENIE		Wydajność na 1 osobe / zmianę	szycie poszewki - PODWYKONAWCA	
		Wydajność na 1 zmianę	76,00mb - zeszyte boków i doszycie zamka	
BINDING	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	0,70mb + suwak z uszkiem - taśma - zamek wszyty na krótszym boku	
			2%	
PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	600 szt czyszczenie i pakowanie	
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift		
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	600szt kx4	
	Rolowanie / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift		
Waga gotowej poduszki				
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION	waga 1 ramy - wychodzą 3 poduszki		0,67x2,02=1,35m2 x100g/m2 135 g - waga tkaniny	
	1500g (+ - 3%) 1460g - 1550		x15g/m2 20g - flizelina 15g	
2,2 x 2,2			x130g/m2 176g - waga flisa	
			10g - waga taśmy zamkowej 340g - waga poszewki pikowanej	
		waga tkaniny w gotowej poszewce - 310g	1100g - wypełnienie	
waga : min - 1370g max - 1440g				

