


KARTA PRODUKTU			E2570	
Karta opracowana przez:		INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU		
31.05.2022	Alicja Kubik			
Klient / Kraj dostawy	JYSK			
Nazwa produktu	MELKFJELLET fibre pillow			
Rozmiar	70x80 CM			
Rozmiar w tolerancji				
Waga gotowego wyrobu	waga : min - 1250g max - 1310g			
Kod magazynowy / indeks produktu	WPP70-BAA1-E2570			
Kod kreskowy EAN	5905428033874			
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF	4227801 / 76501001			
Opis materiału / szerokość	WEIDMANN bawełna 5440 138/102 - 60/60 - szer tkaniny 220 cm SBA22-A1-12			
Wzór pikowania/opis poszewki	PP70x80-BAA1-TALIA (składka do szycia)			
Waga i rodzaj wypełnienia	pikowana z flisem SP564 130g/m2 , szyta z zamkiem 1000 g mikrowłókno			
Linia i maszyna	OPTRON / P2			
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU			PRODUKT Z WSZYWKAMI	
poszewka na zamek		PP70-BAA1-E2570		
Wszywka pielęgnacyjna	wszywka pielęgnacyjna z numerem artykułu +ANTYKRADZIEŻOWA			
Wszywki pozostałe	Wszywka tkana Kronborg			
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu	zamek i suwak off white			
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE			SPAKOWANY PRODUKT	
Opakowanie jednostkowe	TOR.FOL. 820X710 FLIZELINOWA CZARNA LAMÓWKA , KRONBORG			
zamknięcie worka/torby				
Etykieta informacyjna	ETYKIETA INFORMACYJNA			
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE			Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE	
Opakowanie zbiorcze	przekładka zabezpieczająca przed przecięciem			
	karton z logo John Cotton 800x600x500	2 ETYKIETY DO NAKLEJENIA na karton		
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	5		
	ilość kartonów na palecie	8		
	PALETA EUR			

ETYKIETA



ETYKIETA NA KARTON

WPP70-BAA1-E2570

JYSK product number 4227801 / 76501001
JYSK product text MELKFJELLET
Size 70x80 CM
Colour White
Quantity in cardboard box 5
Barcode 5905428033874
Gross weight kg 8,32
Net weight kg 6,67
Cardboard box size W60 x L80 x H50



WSZYWKA



antykradzieżowa



tkana Kronborg



KARTA PRODUKTU KOLDRA/ PRODUCT SPECIFICATION			E2570	
			70X80 cm	
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM			MELKFJELLET fibre pillow	
OPRACOWANE przez /PREPARED by				
ZATWIERDZONE przez / APPROVED by				
/date/				
/signature/				
E.Sajko				
			08.06.2022	
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	WEIDMANN 138/102 -60/60 SBA22-A1-12 100g/m2	
TKANINA WIERZCHNIA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,8 mb 1szt. z szer. tkaniny (składana po szerokości tkaniny)	
FABRIC TOP	+ % Odpadu	Scrap %	5%	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	74 x164 z wykurczem, cięcie 2 cm od pikowania brzeżnego	
TKANINA SPODNIA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,8mb szer flizeliny 240cm 15g/m2	
FABRIC BOTTOM	+ % Odpadu	Scrap %		
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size		
TKANINA WEWNĘTRZNA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap		
COROVIN	+ % Odpadu	Scrap %		
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size		
ZGRZEBLANIE (WYPEŁNIENIE)	Linia nr	Line number	P2 - 1012	
CARDING (FIBRE)	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	700szt microwłókno powolne napychanie wentylator "3" ' motylek'	
	Waga z rozkroju i z wykurczem	Weight	1000g	
	+% Odpadu	Scrap %		
WZÓR PIKOWANIA	Linia nr	Current Speed per 1 shift	OPTRON - 1028 flis 130g/2 KÓŁKO W TALII	
QUILTING	Wydajność na 1 zmianę	Line number	128szt / 1 OPTRON	
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG - 18,00mb ND - 17,00mb	
	+% Odpadu	Scrap %	8% FLIS	
SZYCIE I WYKONCZENIE	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift		
BINDING	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	szycie poszewki - PODWYKONAWCA	
		Usage in linear metre		
TAŚMA ZAMKOWA + suwak	Zużycie w metrach bieżących	Scrap %	78,00mb - nici do szycia poszewki	
	Zużycie w metrach bieżących	Current Speed per 1 person / shift	0,75mb + tasma zamkowa + suwak z uszkiem, ZAMEK NA KRÓTSZYM BOKU	
	% Odpadu zamka	Current Speed per 1 shift	2%	
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre		
BINDING				
PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	700szt, os/ czyszczenie i pakowanie w worek	
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift		
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	700szt kx5	
	Rolowanie / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift		
OPIS DODATKOWY	waga 1 ramy = 3 poduszki		Waga gotowej poduszki	
ADDITIONAL DESCRIPTION	1300 g - 1350 g		0,73x1,67=1,21m2 x100g/m2 121 g - waga tkaniny	
			1,21 m2 x15g/m2 18g - flizelina 15g	
			0,73x1,67=1,21m2 x130g/m2 157g - waga flisa +10g zip 310g poszewki pikowanej	
			1000g - wypełnienie	
			waga : min - 1250g max - 1310g	

