



KARTA PRODUKTU			E2571				
Karta opracowana przez:					INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU		
31.05.2022	Alicja Kubik						
Klient / Kraj dostawy	JYSK						
Nazwa produktu	MELKFJELLET fibre pillow						
Rozmiar	80x80 CM						
Rozmiar w tolerancji							
Waga gotowego wyrobu	waga : min - 1320g max - 1390g						
Kod magazynowy / indeks produktu	WPP80-BAA1-E2571						
Kod kreskowy EAN	5905428033881						
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF	4227806 / 76502001						
Opis materiału / szerokość	WEIDMANN bawełna 5440 138/102 - 60/60 - szer tkaniny 220 cm		SBA22-A1-12				
Wzór pikowania/opis poszewki	PP80x80-BAA1-TALIA (składka do szycia)						
Waga i rodzaj wypełnienia	pikowana z flisem SPS64 130g/m2 , szyta z zamkiem 1050 g mikrowłókno						
Linia i maszyna	OPTRON / P2						
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU					PRODUKT Z WSZYWKAMI		
poszewka na zamek			PP80-BAA1-E2571				
Wszywka pielęgnacyjna	wszywka pielęgnacyjna z numerem artykułu						
Wszywki pozostałe	wszywka Kronborg						
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu	wszywka antykradzieżowa wszyta w poszewkę						
	zamek i suwak off white						
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE					SPAKOWANY PRODUKT		
Opakowanie jednostkowe	Torba BIAŁA KRONBORG z czarną lamówką 820x810						
zamknięcie worka/torby							
Etykieta informacyjna							
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE					Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE		
Opakowanie zbiorcze	karton z logo John Cotton 800x600x500	2 ETYKIETY DO NAKLEJENIA na karton					
		przekładka zabezpieczająca przed przecięciem					
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	5					
	ilość kartonów na palecie	8					
	PALETA EUR						

KRONBORG®
OF DENMARK

MELKFJELLET

FIBRE PILLOW

70x80 cm

GOLD



WPP80-BAA1-E2571

JYSK product number 4227806 / 76502001
JYSK product text MELKFJELLET
Size 80x80 CM
Colour White
Quantity in cardboard box 5
Barcode 5905428033881
Gross weight kg 8,95
Net weight kg 7,30
Cardboard box size W60 x L80 x H50



WSZY
PIELE
WSZ
0,5C
WSZ
KRO

KARTA PRODUKTU KOLDRA/ PRODUCT SPECIFICATION			E2571	
			80x80 cm	
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM OPRACOWANE przez /PREPARED by ZATWIERDZONE przez / APPROVED by			MELKFJELLET fibre pillow	
			08.06.2022	
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	WEIDMANN 138/102 -60/60 SBA22-A1-12 100g/m2	
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,9 mb 1szt. z szer. tkaniny (składana po szerokości tkaniny)	
	+ % Odpadu	Scrap %	5% (z jednego cięcia maszyny wychodzą 3 poszewki, 2,70m tkaniny)	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	83x164 z wykurczem, cięcie 2 cm od pikowania brzeżnego	
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,9mb szer flizeliny 240cm 15g/m2	
	+ % Odpadu	Scrap %		
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size		
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap		
	+ % Odpadu	Scrap %		
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size		
ZGRZEBLANIE (WYPEŁNIENIE) CARDING (FIBRE)	Linia nr	Line number	P2 - 1012	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	700szt microwłókno powolne napychanie wentylator "3" ' motylek'	
	Waga z rozkroju i z wykurczem	Weight	1050g	
	'+% Odpadu	Scrap %		
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Current Speed per 1 shift	OPTRON - 1028 flis 130g/2 KÓŁKO W TALII	
	Wydajność na 1 zmianę	Line number	128szt / 1 OPTRON	
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG - 18,00mb ND - 17,00mb	
	'+% Odpadu	Scrap %	8% FLIS	
SZYCIE I WYKONCZENIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift		
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	szycie poszewki - PODWYKONAWCA	
		Usage in linear metre		
TAŚMA ZAMKOWA + suwak BINDING	Zużycie w metrach bieżących	Scrap %	78,00mb - nici do szycia poszewki	
	Zużycie w metrach bieżących	Current Speed per 1 person / shift	0,85mb + tasma zamkowa + suwak z uszkiem,	
	% Odpadu zamka	Current Speed per 1 shift	2%	
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre		
PACKAGING				
	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	700szt, os/ czyszczenie i pakowanie w worek	
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift		
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	700szt kx5	
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION				
	waga jednej ramy poszewek		Waga gotowej poduszki	
	1380g - 1480g		0,82x1,67=1,36m2 x100g/m2 137 g - waga tkaniny	
			1,36 m2 x15g/m2 20g - flizelina	
			0,82x1,67=1,36m2 x130g/m2 177g - waga flisa +10g zip 340g poszewki pikowanej	
			1050g - wypełnienie	
			waga : min - 1320g max - 1390g	

