


KARTA PRODUKTU		E2573			
Karta opracowana przez:		ZALECENIA SPECJALNE KLIENTA		INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU	
poprawiona karta - PDF 2022.07.13		prośba o estetyczne i dokładne wykonanie produktów		Dunopillo	
Klient / Kraj dostawy		DE			
Nazwa produktu		Dunopillo Kopfkissen SG			
Rozmiar		40X80 cm			
Rozmiar w tolerancji		-1cm / +2cm			
Waga gotowego wyrobu		520g [+/-5%] 490g - 550g			
Kod magazynowy / indeks produktu		WPP40-MFA1-E2573			
Kod kreskowy EAN		5905428033904			
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF		IAN: 392011_2201			
Opis materiału / szerokość		MIKROFIBRA MIG 72g/m² Z OWATĄ MIĘKKĄ 70g/m² I FLIZELINĄ 15/17g/m²			
Opis poszewki/Wzór pikowania		kupowana poszewka pikowana z zamkiem i wszywkami			
		SPP4x8-MFA1-E2573			
		KARO WYDŁUŻONE 10X15CM			
					
Waga i rodzaj wypełnienia		400 g kulka poliestru regenerat			
Linia i maszyna		P4			
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU				PRODUKT Z WSZYWKAMI	
POSZEWKA Z TAŚMĄ ZAMKOWĄ BIAŁĄ WSZYTA NA CAŁEJ DŁUGOŚCI KRÓTKIEGO BOKU 40CM + SUWAK Dunopillo					
Wszywka pielęgnacyjna	pielęgnacyjna (60") satynowa składana Z NAZWĄ i OEKO TEX				
Wszywki pozostałe	tkana wszywka składana MAŁA Dunopillo				
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu					
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE				SPAKOWANY PRODUKT	
Opakowanie jednostkowe	W torę 40x40x13cm składamy poduszkę na połowę (jak na zdjęciu)				
Etykieta informacyjna	etykieta informacyjna				
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE				Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE	
Opakowanie zbiorcze					
	karton 800x600x500	etykieta zbiorcza, naklejana po prawej stronie, na każdym boku kartonu			
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	6			
	ilość kartonów na palecie	8			
	CHEP				
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU					
Wszywki wszyte zgodnie ze schematem. Poduszka składana na pół (patrz zdjęcie) zapakowana w torbę + etykieta. Pod kłapy kartonu przekładka. Do kartonu zbiorczego oklejonego z czterech stron etykietą					

ETYKIETA DO TORBY



KISSEN
40 x 80 cm



Dunlopillo

wszywki



ETYKIATA NA KARTON ZBIORCZY



Ober/Top



Logistics info
OS_AT

WPP40-MFA1-E2573

392011_2201

John Cotton Europe
Dunlopillo Kopfkissen NG

N.w: 3,89 KG
G.w: 5,59 KG
Measurement: 80x60x50 cm



6 pcs

Size/ Model: 40x80 cm

PAKOWANIE PODUSZKI W TORBĘ



KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION			E 2573	HOME	Dunlopillo
			DUNLOPILLO online		
OBSŁUGUJE OD / VALID FROM	OPRACOWANE przez /PREPARED by	ZATWIERDZONE przez / APPROVED by	40X80 - z zamkiem		
/date/	E.Sajko	/signature/	pikowane caro wydłużone 10x15		
			14.05.2021		
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	MIKROFIBRA	BIŁA 72g/m2	SMF22-A1-01
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,34 mb		
	+ % Odpadu	Scrap %	5%		
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	44x168 tkanina 220cm:5		
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	WYKORZYSTAĆ ODPAD Z PIKOWANIA PODUSZKI 80X80		
	+ % Odpadu	Scrap %			
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size			
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,34 mb		
	+ % Odpadu	Scrap %	5%		
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	flizelina 240cm		
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Linia nr			
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift			
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC) FIBRE	Linia nr	Line number	P4 - 1032		
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	3400 szt		
	Waga w kg	Weight in kg	400g		
	+ % Odpadu	Scrap %			
OWATA KUPOWANA	Linia nr	Line number	owata		
	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem	Weight in kg	70g/m2 szer. 230cm		
CARDING	+% Odpadu	Scrap %	5%		
	Zgrzewanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift	0,34mb		
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	REACHPEACE - 1016		
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	1080 szt caro wydłużone 10x15 370mb		
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG-23,00mb -nici Durafix ND-0,0004kg - Bobbins Durafix		
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	ZAMEK / TAŚMA ZAMKOWA BIAŁA WSZYTA NA CAŁĘJ DŁUGOŚCI KRÓTKIEGO BOKU 40CM + SUWAK		
SZYCIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	160szt doszycie zamka +boki+ wszywka		
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	60,00 mb - szycie ov		
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip	0,45 mb+suwak		
	+ % Odpadu		2%		
PRZEWRAĆCIE ZASZYWANIE (SEWING)	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	900szt		
LAMOWKA / SZNUREK	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift			
	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre			
BINDING	+ % Odpadu	Scrap %			
	Napy w szt				
PACKAGING	Pakowanie do worka i superu (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	600szt /os		
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift			
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	700 szt kx6		
	Rolowanie / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift			
			waga gotowej poduszki		
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION			0,42x166x72g= 50g tk		
			0,42x166x70g= 49g owata		
			0,42x166x15g= 10g fliz 120g - waga gotowej poszwki		
			zip 10g		
			wypełnienie - 400g		
			520g [+/-5%] 490g - 550g		