

KARTA PRODUKTU E2590			INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU
data opracowania:		Karta opracowana przez:	
2022.05.24		Teresa Grycaj	
Klient / Kraj dostawy			
Nazwa produktu		PODUSZKA DO 135x200 + 80x80 SAHRA	
Rozmiar		80x80 cm	
Rozmiar w tolerancji			
Waga gotowej poduszki		740g [+/-5%] 700g - 780g	
Kod magazynowy / indeks produktu		PKP80-MFA1-E2590	
Kod kreskowy EAN		5905428034284	
Nr Artykułu klienta		3105008001	
Opis materialu / szerokość		MICROFIBRA BIAŁA 70g/m2 - szer tkaniny 220cm	
		SMF22-A1-01	
Waga i rodzaj wypełnienia		650g kulka poliester regenerat	
Wzór pikowania/opis poszewki		gładka przeracana	
Linia i maszyna		MFA1-E2384	
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU			PRODUKT Z WSZYWKAMI
ZASZYWANA NA STĘBNÓWCE			
Wszywka pielęgnacyjna	wszywka pielęgnacyjna z numerem artykułu		
Wszywki pozostałe			
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu			
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE			SPAKOWANY PRODUKT
Opakowanie jednostkowe			
Etykieta informacyjna			
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE			
Opakowanie zbiorcze	zapakowana w komplecie z kołdrą 140x200 SAHRA		
Poduszka pakowana w komplecie z kołdrą 140x200.			

wszywka pielęgnacyjna



KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION		E2590	
		80x80	
		poduszka do kompletu z kołdrą 135x200	
		27.05.2022	
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	MICROFIBRA 220cm 72g/m2
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,84 mb MIKROFIBARA BIAŁA 70g m/2 szer 220cm
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	84x168cm
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Linia nr	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC) FIBRE	Linia nr	Line number	P4 - 1032
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	3000 szt
	Waga w kg	Weight in kg	650g
	+ % Odpadu	Scrap %	
OWATA KUPOWANA CARDING	Linia nr	Line number	
	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem	Weight in kg	
	+% Odpadu	Scrap %	
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift	
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	
SZYCIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	1990 szt 1014 Autotic
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	ov- igły-14mb, chwytacze-42,00mb
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip	2,40mb
PRZEWRAĆCIE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
ZASZYWANIE (SEWING)	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	1000szt , 1 osoba / stębnówka
LAMOWKA / SZNUREK BINDING	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	
	+ % Odpadu	Scrap %	
ROLOWANIE	Rolowanie	Current Speed per 1 person / shift	PODUSZKA PAKOWANA W KOMPLECIE Z KOŁDRĄ 135 x 200
PAKOWANIE PACKAGING	Składanie kartoników	Current Speed per 1 person / shift	
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift	
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION			waga gotowej poduszki
			90g - waga poszewki
			650g - waga wypełnienia
			740g [+/-5%] 700g - 780g