

KARTA PRODUKTU E2591			INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU
data opracowania:		Karta opracowana przez:	
2022-08-02	Alicja Kubik	POCO	
Klient / Kraj dostawy			
Nazwa produktu	80x80 Kochfest 95°C Kopfkissen 80x80 cm 1060g + - 5% 1010g - 1110g WPP80-MFA1-E2591 EAN: 5905428034321 596995900 mikrofibra 68gsm -szer.tkaniny 175cm SMF17-A1-01 pikowana s flisem 100g/m2 800g poliester regenerat fala jak SOLA AUTOTIC2 / P4		
Rozmiar			
Rozmiar w tolerancji			
Waga gotowej poduszki			
Kod magazynowy / indeks produktu			
Kod kreskowy EAN			
Nr Artykułu klienta			
Opis materiału / szerokość			
opis poszewki	PP80-MFA1-E2591		
Waga i rodzaj wypełnienia			
Wzór pikowania			
Linia i maszyna			
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU			
ZASZYWANA NA STĘBNÓWCE			
poszewka	poszewka pikowana z wszywkami		
Wszywka pielęgnacyjna	wszywka pielęgnacyjna nylon rolka		
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu			
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE			
Opakowanie jednostkowe	torba flizelinowa czarna 79x79 cm		SPAKOWANY PRODUKT
Etykieta informacyjna	ETYKIETA A3		
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE			Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE
Opakowanie zbiorcze	UWAGA :NOWY KARTON 780x580x480 T5W BEZ LOGO	2 ETYKIETY DO NAKLEJENIA na karton	
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	6	
	ilość kartonów na palecie	8	
	PALETA EUR		

wszywka pielęgnacyjna

drukowana w JCE

Kochfest 95°C Kissen

Bezug: Microfaser, 100% Polyester

Füllung: 100% Polyester

Hersteller:
John Cotton Europe Sp. z o. o.
ul John Cotton Europe 1
58-310 Szczawno Zdrój, Polen

www.johncotton.eu

etykieta informacyjna

Nachhaltiger Schlafkomfort

• kochfest 95°C • auch für Allergiker geeignet • perfekter Feuchtigkeitstransport

Kopfkissen ca. 80x80 cm

HERSTELLER:
John Cotton Europe Sp. z o. o.
ul John Cotton Europe 1
58-310 Szczawno Zdrój, Polen
www.johncotton.eu

Bezug:
Microfaser,
100% Polyester

Füllung:
100% Polyester,
GRS zertifiziert

OEKO-TEX®
MADE IN GREEN
HERSTELLER ZERTIFIZIERT
UNTER AUFSICHT DER
FACHBEHÖRDE FÜR
UMWELT UND KONSUMENTENSCHUTZ
BERLIN

Global Recycled
Standard
100% RECYCLED COTTON
Produktions-Standard
nach GRS
www.grs-certification.com

Das **Global Recycled Standard (GRS)** ist
garantiert recycelte Textilien mit zusätzlichen
ökologischen und sozialen Kriterien.

Mit diesem Produkt verringern wir schädliche
Auswirkungen auf Mensch und Umwelt.
Zusätzlich ist die Rückverfolgbarkeit sowie eine
hohe Langlebigkeit des Produktes gegeben.

etykieta kartonowa

Size: 15cm X 10cm

Ware für:	Poco
Art.Nr. John Cotton:	WPP80-MFA1-E2591
Art.Nr. Poco	596995900
Artikelbezeichnung:	Kochfest 95°C Kopfkissen
Größe:	80x80 cm
VE:	6 Stück
EAN:	5905428034321 (w formie kodu kreskowego)
Lieferant:	JOHN COTTON EUROPE Sp. z o.o.

KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION			E2591
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM OPRACOWANE przez /PREPARED by ZATWIERDZONE przez / APPROVED by /date/ /signature/ /signature/ E.Sajko			POCO 80X80
			Kochfest 95°C Kopfkissen
			03.08.2022
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	mikrofibra 68gsm -szer.tkaniny 175cm SMF17-A1-01
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,92 mb
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	0,92 mb flizelina 15g/m2
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	5%
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Line number	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC) FIBRE	Linia nr	Line number	P - 4 1032
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	2000szt
	Waga w kg	Weight in kg	800g
	+ % Odpadu	Scrap %	
ZGRZEBLENIE	Linia nr		AUTOTIC 2 - 1024
	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	160g - zużycie flisa/ poszewka
	Waga w kg		100g/m2 flis
	+ % Odpadu	Scrap %	6%
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	AUTOTIC 2 - 1024 fala co 5cm (jak sola)
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	1300 szt.
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG - 116 mb ND - 129mb (teksturowane)
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	24mb - nici / szycie poszewki - AUTOMAT
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	0,75mb / zaszycie poduszki
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	
SZYCIE poszewki w JCE (OPERACJE)		Current Speed per 1 shift	
BINDING		Usage in linear metre	
		Usage in linear metre zip	
PRZEWRAĆCIE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
ZASZYWANIE (SEWING) poduszki	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	1000szt / 1 szwacz
LAMOWKA / SZNUREK	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	
BINDING	+ % Odpadu	Scrap %	
PAKOWANIE PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	700 szt. Pakowanie do TORBY zgodnie z kartą
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift	800 szt k x 6
OPIS DODATKOWY			waga gotowej poduszki
ADDITIONAL DESCRIPTION			260g (+ - 5 %) 250g - 270g waga poszewki
			800g - waga wypełnienia
			1060g + - 5% 1010g - 1110g