


KARTA PRODUKTU E2592				
data opracowania:	Karta opracowana przez:			
2022-08-02	Alicja Kubik	POCO	INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU	
Klient / Kraj dostawy	Kochfest 95°C Steppbett 135x200 rozmiar max135x200cm(+0/-1cm) waga : min - 1120g max - 1180g WKT13-MFA1-E2592 5905428034338 596995700 mikrofibra 68gsm -szer.tkaniny 220cm SMF22-A1-01 WŁÓKNO POLIESTROWE REGENERAT SPS64-BR 800 g WSADU KANAL FALA co 30cm pinsonic			
Nazwa produktu				
Rozmiar				
Rozmiar w tolerancji				
Waga gotowej kołdry				
Kod magazynowy / indeks produktu				
Kod kreskowy EAN				
Nr Artykułu klienta				
Opis materiału / szerokość				
Waga i rodzaj wypełnienia				
Wzór pikowania				
Linia i maszyna				
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU			PRODUKT Z WSZYWKAMI	
lamowna automatycznie	pinsonic			
Wszywka pielęgnacyjna	wszywka pielęgnacyjna wg projektu			
Wszywki pozostałe				
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu				
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE			SPAKOWANY PRODUKT	
Opakowanie jednostkowe	Torba 60x40x20 cm czarna		Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE	
Etykieta informacyjna	ETYKIETA A3			
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE				
Etykieta zbiorcza	NAKLEJKA zbiorcza 2SZT na karton (na długim boku i na krótkim boku)			
Opakowanie zbiorcze	UWAGA : ZMIANA KARTONU karton 780x580x480 BEZ LOGO			
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	8		
	ilość kartonów na palecie	8		
	palety EUR			
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU				

wszywka pielęgnacyjna



etykieta zbiorcza

Ware für:	Poco
Art.Nr. John Cotton:	WKT13-MFA1-E2592
Art.Nr. Poco	596995700
Artikelbezeichnung:	Kochfest 95°C Steppbett
Größe:	135x200 cm
VE:	8 Stück
EAN:	5905428034338 (w formie kodu kreskowego)
Lieferant:	JOHN COTTON EUROPE Sp. z o.o.

etykieta informacyjna



KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION			E 2592
			Kochfest 95°C Steppbett
			135x200
			PINSONIC
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM	OPRACOWANE przez /PREPARED by	ZATWIERDZONE przez / APPROVED by	
/date/	/signature/	/signature/	
	E.Sajko		
			03.08.2022
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	mikrofibra 68gsm -szer.tkaniny 220cm SMF22-A1-01
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	2,9mb
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	2x145x220
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Line number	
	Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
ZGRZEBLANIE CARDING	Linia nr	Line number	MN6 - 1070a PINSONIC
	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem	Weight in kg	800g
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift	1240 szt
	+ % Odpadu	Scrap %	8%
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	1070a - MN6 PINSONIC FALA co 30 cm (1800mb)
	Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	1240 szt
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	PIKOWANIE - NG- 23,00 mb- nici SNP75-A2 ND -24,00 mb- nici SND180-A2
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	
SZYCIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	
LAMOWKA / SZNUREK BINDING	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	
	+ % Odpadu	Scrap %	
PAKOWANIE PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	350szt pakowanie do TORBY zgodnie z kartą
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	1240 szt k x 8
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift	
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION			waga gotowej koldry
			waga tkaniny - 380g waga wypełnienia - 800g
			waga : min - 1120g max - 1180g