


KARTA PRODUKTU E2593			
data opracowania:	Karta opracowana przez:		
2022-08-02	Alicja Kubik	POCO	INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU
Klient / Kraj dostawy	Kochfest 95°C Steppbett 200x200 rozmiar max 200x200cm (+0/-1cm) waga : min - 1630g max - 1710g WKT20-MFA1-E2593 5905428034345 596995800 mikrofibra 68gsm -szer.tkaniny 220cm SMF22-A1-01 WŁÓKNO POLIESTROWE REGENERAT 1150 g WSADU KANAL FALA co 30cm pinsonic		
Nazwa produktu			
Rozmiar			
Rozmiar w tolerancji			
Waga gotowej kołdry			
Kod magazynowy / indeks produktu			
Kod kreskowy EAN			
Nr Artykułu klienta			
Opis materiału / szerokość			
Waga i rodzaj wypełnienia			
Wzór pikowania			
Linia i maszyna			
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU			
lamowna automatycznie	pinsonic		PRODUKT Z WSZYWKAMI
Wszywka pielęgnacyjna	wszywka pielęgnacyjna wg projektu		
Wszywki pozostałe			
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu			
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE			SPAKOWANY PRODUKT
Opakowanie jednostkowe	Torba flizelinowa czarna 60x40x25		
Etykieta informacyjna	ETYKIETA A3		
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE			
Etykieta zbiorcza	NAKLEJKA zbiorcza 2SZT na karton (na długim boku i na krótkim boku)		
Opakowanie zbiorcze	UWAGA : ZMIANA KARTONU karton 780x580x480 BEZ LOGO		
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	6	
	ilość kartonów na palecie	8	
	palety EUR		
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU			Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE

wszywka pielęgnacyjna



etykieta zbiorcza

Ware für:	Poco
Art.Nr. John Cotton:	WKT20-MFA1-E2593
Art.Nr. Poco	596995800
Artikelbezeichnung:	Kochfest 95°C Steppbett
Größe:	200x200 cm
VE:	6 Stück
EAN:	5905428034345 (w formie kodu kreskowego)
Lieferant:	JOHN COTTON EUROPE Sp. z o.o.

etykieta informacyjna



KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION			E2593
			Kochfest 95°C Steppbett
			200x200
			PINSONIC
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM	OPRACOWANE przez /PREPARED by	ZATWIERDZONE przez / APPROVED by	
/date/	/signature/	/signature/	
	E.Sajko		
			03.08.2022
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	mikrofibra 68gsm -szer.tkaniny 220cm SMF22-A1-01
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	4,32mb
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	2 x 216 x 220
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Line number	
	Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
ZGRZEBLANIE CARDING	Linia nr	Line number	MN6- 1070a PINSONIC
	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem	Weight in kg	1150g
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift	830 szt
	+ % Odpadu	Scrap %	8%
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	1070a - MN6 PINSONIC fala 30 cm (1800mb)
	Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	830 szt
		Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	PIKOWANIE - NG- 42,00 mb- nici SNP75-A2 ND -43,00 mb- nici SND180-A2
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	
SZYCIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	PINSONIC - AUTOMAT
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	
LAMOWKA / SZNUREK BINDING	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip	
	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	
PAKOWANIE PACKAGING	+ % Odpadu	Scrap %	
	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	280szt pakowanie do TORBY zgodnie z kartą
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	830 szt k x 6
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift	
			waga gotowej koldry
			waga tkaniny - 560g waga wypełnienia - 1150g
			waga : min - 1630g max - 1710g