

E2617




karton drukowany



etykiety zbiorcze naklejone z 4 stron




Umieszczenie etykiet zbiorczych

Pod górne klapy kartonu przekładka przeciwko rozcięciu



Podstawa trójkąta to dół kartonu

wszywka pielęgnacyjna



KARTA PRODUKTU KOLDRA/ PRODUCT SPECIFICATION			E2617
			Dunlopillo Kopfkissen Vegan Sondergröße
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM		OPRACOWANE przez /PREPARED by	80X80
		ZATWIERDZONE przez / APPROVED by	rozmiar -1cm /+2cm
			15.09.2022
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	mikrofibra biała 85g/m2 szer 180
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,93mb mb
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,93mb mb / flizelina 15/17g/m2 szer 200cm
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Line number	
NAPYCHANIE (WYPEŁNIENIE) CARDING (FIBRE)	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
	Linia nr	Line number	P- 3 1022
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	1200 szt
	Waga z rozkroju i z wykurczem	Weight	830g
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	+% Odpadu	Scrap %	
	Linia nr	Line number	A2 FALA co 5cm
	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	1200 szt
	waga wypełnienia /	Weight	100g/m2
	waga wypełnienia / POSZEWKA	Weight	170g/ poszewka / zużycie flisa
	+% Odpadu / flis		6%
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG- 65mb, ND- 70MB (Texturowane)+27mb - zszycie boków poszewki
SZYCIE I WYKONCZENIE BINDING	Linia nr	Current Speed per 1 shift	P 3 - 1022 - AUTOMAT
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	0,75mb / zaszycie
LAMOWKA (SZNUREK) BINDING	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
NAPPY	+ % Odpadu	Scrap %	
	Wydajność na 1 zmianę		
PAKOWANIE PACKAGING	Napy w szt		
	Rolowanie / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	450szt, poduszka składana na pół następnie rolowana do worka foliowego + zaklejanie plombą
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	1000 szt, złożyć kartonik jednostkowy (dno półautomat)
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	450 szt, włożyć poduszkę zrolowaną do kartonika jednostkowego i kartonu zbiorczego, pakować zgodnie z kartą produktu.
		Current Speed per 1 person / shift	
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION			waga gotowej poduszki
			waga poszewki z flisem - 290g (+-5%) 280g-300g wypełnienie - 830g
			1090g [+/-5%] 1040g - 1140g