

KARTA PRODUKTU		E2617OS	
data opracowania:		Karta opracowana przez:	
2023.06.03		Teresa Grycaj	
Klient / Kraj dostawy		ONLINE OSDE	
Nazwa produktu		INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU	
Rozmiar		Dunlopillo Kopfkissen Vegan Normalgröße 80x80 [-1cm / +2cm] 1090g [+/-5%] 1040g - 1140g WPP80-MFA1-E2617OS 5905428034536 IAN:437022_2304 mikrofibra biała 85g/m2 - szer.tkaniny 180cm + flizelina 15/17g/m2 SMF18-A1-03-85G poszewka pikowana z flisem 100g/m2 , flizeliną 15/17g/m2 i wszywką PP80-MFA1-E2617 WLÓKNO POLIESTROWE REGENERAT 830 g UWAGA !!! NIE STOSUJEMY ANTYSTATYKÓW fala jak SOLA (poszewki z wszywkami na automat P3/P5) 	
Rozmiar w tolerancji			
Waga gotowej koldry			
Kod magazynowy / Indeks produktu			
Kod kreskowy EAN			
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF			
Opis materiału / szerokość			
Waga i rodzaj wypełnienia			
Wzór pikowania			
Linia i maszyna			
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU		PRODUKT Z WSZYWKAMI	
Zaszywna na stebnowce / automat P3/P5			
Wszywka pielęgnacyjna		wszywka pielęgnacyjna wszyta w poszewce	
Wszywki pozostałe			
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu			
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE		SPAKOWANY PRODUKT	
Opakowanie jednostkowe		worek foliowy 290x700	
		maksymalna dł. rolki 45cm	
Inne komponenty		ZAMKNIĘCIE WORKA	
		PŁOMBA 10 CM ZAKLEJAJĄCA WOREK	
		karton drukowany 19x19x47 cm* UWAGA : KARTON POWINIEN MIEĆ PRAWIDŁOWY, ZGODNY Z KARTĄ IAN , ROZMIAR I NOWE OEKOTEX	
			
		plomba okrągła do kartonu 4cm	
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE		Karton okleionv ETYKIETAMI NA PALECIE	
Etykieta informacyjna		etykieta zbiorcza na karton	
		etykieta informacyjna na karton - na 4 bokach kartonu	
Opakowanie zbiorcze		karton 400x600x500	
		przekładka zapobiegająca przecięciu pod klapy pokryw	
TRANSPORT/ Paletowanie		ilość szt. w kartonie	
		ilość kartonów na palecie	
		CHEP	
		WPP80-MFA1-E2617OS	
		dodatkowa naklejka z kodem	
		5905428035342	
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU		sposób okiejenia kartonu taśmą	
rolowana do worka foliowego i zamknięta plombą. Karton jednostkowy zaklejony małą okrągłą plombą - transparentną. Kartoniki jednostkowe pakowane do kartonu zbiorczego wyciętymi rączkami do góry. Pod klapy kartonu zbiorczego wkładamy przekładkę tekturową przeciw rozcięciu, zaklejamy karton zbiorczy taśmą klejącą zgodnie ze schematem.			
*UWAGA : KARTON POWINIEN MIEĆ PRAWIDŁOWY ZGODNY Z KARTĄ IAN , ROZMIAR I NOWE OEKOTEX			
			

karton drukowany




etykiety zbiorcze naklejone z 4 stron

Umiejscowienie etykiet zbiorczych




Pod górne klapy kartonu przekładka przeciwko rozcięciu

górną kartonu



Podstawa trójkąta to dół kartonu

wszywka pielęgnacyjna



dodatkowa nalepka na paletę

WPP80-MFA1-E2617OS



KARTA PRODUKTU KOLDRA/ PRODUCT SPECIFICATION			E26170S
Zmian IAN 2023.06.01 -T.G.			Dunlopillo Kopfkissen Vegan Sondergröße
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM	OPRACOWANE przez /PREPARED by	ZATWIERDZONE przez / APPROVED by	80X80
/date/	/signature/	/signature/	rozmiar -1cm +/-2cm
	E.Sajko		15.09.2022
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	mikrofibra biała 85g/m2 szer 180
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,93mb mb
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,93mb mb / flizelina 15/17g/m2 szer 200cm
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
KROJENIE	Linia nr	Line number	
CUTTING	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
NAPYCHANIE (WYPEŁNIENIE)	Linia nr	Line number	P - 3 1022
CARDING (FIBRE)	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	1200szt
	Waga z rozkroju i z wykurczem	Weight	830g
	+ % Odpadu	Scrap %	
WZÓR PIKOWANIA	Linia nr	Line number	A2 FALA co 5 cm
QUILTING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	1200 szt
	waga wypełnienia	Weight	100g/m2
			170g/ poszewka / zużycie flisa
			6%
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linear metre	NG- 65mb, ND- 70MB (Texstuirowane)
SZYCIE I WYKONCZENIE	Linia nr	Current Speed per 1 shift	P 3 - 1022 - AUTOMAT
BINDING	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	0,75mb / zaszycie
LAMOWKA (SZNUREK)	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
BINDING	+ % Odpadu	Scrap %	
NAPPY	Wydajność na 1 zmianę		
	Napy w szt		
PAKOWANIE PACKAGING	Rolowanie / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	450szt, poduszka składana na pół następnie rolowana do worka foliowego + zaklejanie plombą
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	1000 szt, złożyć kartonik jednostkowy (dno półautomat)
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	450 szt, włożyć poduszkę zrolowaną do kartonika jednostkowego i kartonu zbiorczego, pakować zgodnie z kartą produktu.
		Current Speed per 1 person / shift	
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION			waga gotowej poduszki
			waga poszewki z flisem - 290g (+-5%) 280g-300g wypełnienie - 830g
			1090g [+/-5%] 1040g - 1140g