

KARTA PRODUKTU		E2619OS	
data opracowania:		Karta opracowana przez:	
2023.06.01		Teresa Grycaj	
Klient / Kraj dostawy		ONLINE OSCZ	
Nazwa produktu		Dunlopillo Kopfkissen Vegan Normalgröße 70x90 [-1cm / +2cm] 1110g [+/-5%] 1050g - 1160g WPP70-MFA1-E2619OS 5905428034550 IAN:437022_2304 mikrofibra biała 85g/m2 - szer.tkaniny 180cm+ flizelina 15/17g/m2 SMF18-A1-03-85G POSZEWKA PIKOWANA Z FLISEM 100G/M2 + FLIZELINĄ15/17G/M2 I WSZYWKA PP70-MFA1-E2619 WLÓKNO POLIESTROWE REGENERAT 830 g UWAGA !!! NIE STOSUJEMY ANTYSTATYKÓW fala jak SOLA (poszewki z wszywkami na automat P3/P5) 	
Rozmiar			
Rozmiar w tolerancji			
Waga gotowej kłdry			
Kod magazynowy / indeks produktu			
Kod kreskowy EAN			
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF			
Opis materiału / szerokość			
Waga i rodzaj wypełnienia			
Wzór pikowania			
Linia i maszyna		AUTOTIC2 / P35	
SZCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU			
PRODUKT Z WSZYWKAMI			
Zaszywna na stebnowce / automat P3			
Wszywka pielęgnacyjna		wszywka pielęgnacyjna Z WSZYWKĄ WSZYTĄ W POSZEWCE	
Wszywki pozostałe			
inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu			
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE		SPAKOWANY PRODUKT	
Opakowanie jednostkowe		worek foliowy 29x70 cm	
		maksymalna dł. rolki 45cm	
		ZAMKNIĘCIE WORKA	
		PŁOMBA 10 CM ZAKLEJAJĄCA WOREK	
Inne komponenty		karton drukowany 19x19x47 cm	
		naklejka z kodem EAN / IAN i rozmiarem *UWAGA : KARTON POWINIEN MIEĆ PRAWDŁOWY ZGODNY Z KARTĄ IAN , ROZMIAR I NOWE OEKOTEX	
		płomba okrągła do kartonu 4cm	
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE		Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE	
Etykieta informacyjna		etykieta zbiorcza na karton	
		etykieta informacyjna na karton - na 4 bokach kartonu	
Opakowanie zbiorcze		karton 400x600x500	
		przekładka zapobiegająca przecięciu pod kłapy pokrywy	
		200x590 3WE szara370g/m2	
TRANSPORT/ Paletowanie		ilość szt. w kartonie	
		ilość kartonów na palecie	
		CHEP	
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU		sposób oklejania kartonu taśmą	
rolowana do worka foliowego i zamknięta plombą. Karton jednostkowy zaklejony małą okrągłą plombą - transparentną. Kartoniki jednostkowe pakowane do kartonu zbiorczego wyciętymi rączkami do góry. Pod kłapy kartonu zbiorczego wkładamy przekładkę tekturową przeciw rozcięciu, zaklejamy karton zbiorczy taśmą klejącą zgodnie ze schematem.			
UWAGA : KARTON POWINIEN MIEĆ PRAWDŁOWY ZGODNY Z KARTĄ IAN , ROZMIAR I NOWE OEKOTEX			
			

karton drukowany





70X90

nalepka kodowa (1 szt.)




wszywka pielęgnacyjna




etykiety zbiorcze naklejone z 4 stron

Umieszczenie etykiet zbiorczych

Pod górne klapy kartonu przekładka przeciwko rozcięciu



Podstawa trójkąta to dół kartonu



KARTA PRODUKTU KOLDRA/ PRODUCT SPECIFICATION ZMIANA KODU IAN, OKO-TEX NOWA PROMOCJA01.06.2023		E2619CZ Dunlopillo Kopfkissen Vegan Normalgröße 70X90 rozmiar -1cm /+2cm	
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM	OPRACOWANE przez /PREPARED by	ZATWIERDZONE przez / APPROVED by	
/date/	/signature/	/signature/	
	E.Sajko	06.11.2023	
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	mikrofibra biała 85g/m2 szer 180cm
TKANINA WIERZCHNIA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	1,04mb mb
FABRIC TOP	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA SPODNIA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	1,04mb mb / flizelina 15/17g/m2 szer - 180cm
FABRIC BOTTOM	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	flis 100g/m2 - 180g
COROVIN	+ % Odpadu	Scrap %	6%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	180g - zużycie flisa / poszewka
KROJENIE	Linia nr	Line number	
CUTTING	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
NAPYCHANIE (WYPEŁNIENIE)	Linia nr	Line number	P- 3 1022
CARDING (FIBRE)	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	1200szt
	Waga z rozkroju i z wykurczem	Weight	830g
	+% Odpadu	Scrap %	
WZÓR PIKOWANIA	Linia nr	Line number	AUTOTIC2 pikowanie fala co 5cm 1200mb
QUILTING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	1150szt
	waga wypełnienia	Weight	ND -73mb NG -66mb
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	
SZYCIE I WYKONCZENIE	Linia nr	Current Speed per 1 shift	P 3 - 1022 - AUTOMAT
BINDING	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	0,75mb / zaszycie
LAMOWKA (SZNUREK)	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
BINDING	+ % Odpadu	Scrap %	
NAPPY	Wydajność na 1 zmianę		
	Napy w szt		
PAKOWANIE	Rolowanie / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	450szt, poduszka składana na pół następnie rolowana do worka foliowego + zaklekanie plombą
PACKAGING	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	1000 szt, złożyć kartonik jednostkowy (dno półautomat)
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	450 szt, włożyć poduszkę zrolowaną do kartonika jednostkowego i kartonu zbiorczego, pakować zgodnie z kartą produktu.
		Current Speed per 1 person / shift	
OPIS DODATKOWY			waga gotowej poduszki
ADDITIONAL DESCRIPTION			waga poszewki - 280g (270g - 290g) wypełnienie - 830g
			1110g [+/-5%] 1050g - 1160g