


KARTA PRODUKTU			E2621CZ	
data opracowania:		Karta opracowana przez:		
2023.06.01		Teresa Grycaj	OSCZ	
Klient / Kraj dostawy		Dunlopillo Kopfkissen Vegan Sondergröße 50x60 [-1cm / +2cm] 540g [+/-5%] 520g - 560g WPP50-MFA1-E2621CZ 5905428034567 IAN: 437019_2304 mikrofibra biała 85g/m2 - szer.tkaniny 240cm UWAGA : TKANINA PRZECINANA NA POŁOWĘ SMF24-A1-03-85G POSZEWKA PIKOWANA KUPOWANA Z WSZYWKĄ PP50-MFA1-E2621 WLÓKNO POLIESTROWE REGENERAT 400 g UWAGA !!! NIE STOSUJEMY ANTYSTATYKÓW fala jak SOLA (poszewki z wszywkami na automat P3) 		
Nazwa produktu				
Rozmiar				
Rozmiar w tolerancji				
Waga gotowej koldry				
Kod magazynowy / indeks produktu				
Kod kreskowy EAN				
Nr Artykułu Klienta/Nr modelu / REF				
Opis materiału / szerokość				
Waga i rodzaj wypełnienia				
Wzór pikowania				
Linia i maszyna		Bartex / P3		
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU			PRODUKT Z WSZYWKAMI	
Zaszywna na stebnowce / automat				
Wszywka pielęgnacyjna	wszywka pielęgnacyjna			
Wszywki pozostałe				
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu				
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE			SPAKOWANY PRODUKT	
Opakowanie jednostkowe	worek do rolowania 290x800			
Inne komponenty	karton drukowany 19x19x47 cm UWAGA : KARTON POWINIEN MIEĆ PRAWDŁOWY ZGODNY Z KARTĄ IAN , ROZMIAR I NOWE OEKOTEX			
	ZAMKNIĘCIE WORKA	PŁOMBA 10 CM ZAKLEJAJĄCA WOREK		
	naklejka z kodem EAN / IAN i rozmiarem			
	plomba okrągła do kartonu 4cm			
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE			Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE	
Etykieta informacyjna	etykieta zbiorcza na karton	etykieta informacyjna na karton - na 4 bokach kartonu		
Opakowanie zbiorcze	karton 400x600x500	przekładka zapobiegająca przecięciu pod klapy pokrywy		200x590 3WE szara370g/m2
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	5		
	ilość kartonów na palecie	16		
CHEP				
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU				
do worka foliowego i zamknięta plombą. Karton jednostkowy zaklejony małą okrągłą plombą - transparentną. Kartoniki jednostkowe pakowane do kartonu zbiorczego wyciętymi rączkami do góry. Pod klapy kartonu wkładamy przekładkę tekturową przeciw rozciągnięciu, zaklejamy karton zbiorczy taśmą klejącą zgodnie ze schematem. UWAGA : KARTON POWINIEN MIEĆ PRAWDŁOWY ZGODNY Z KARTĄ IAN , ROZMIAR I NOWE OEKOTEX;				
				


karton drukowany



50X60


ROZMIAR

naklejka kodowa (1 szt.)



naklejka rozmiarowa (1 szt.)


wszywka pielęgnacyjna




etykiety zbiorcze naklejone z 4 stron

Umieszczenie etykiet zbiorczych

Pod górne klapy kartonu przekładka przeciwko rozcięciu



Podstawa trójkąta to dół kartonu



KARTA PRODUKTU KOLDRA/ PRODUCT SPECIFICATION			E2621CZ
ZMIANA KODU IAN , OKO-TEX- NOWA PROMOCJA 2023.06.01			Dunlopillo Kopfkissen Vegan Sondergröße
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM	OPRACOWANE przez /PREPARED by	ZATWIERDZONE przez / APPROVED by	50X60
/date/	/signature/	/signature/	rozmiar -1cm /+2cm
			06.11.2023
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	mikrofibra biała 85g/m2
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,36mb
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	szer 240cm ROZCINANA NA POŁOWĘ (120CM)
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	90g - zużycie flisa / poszewka
	+ % Odpadu	Scrap %	6%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	flis 100g/m2
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,72mb mb / flizelina 15/17g/m2
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Line number	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
NAPYCHANIE (WYPEŁNIENIE) CARDING (FIBRE)	Linia nr	Line number	P- 3 1022
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	1600szt
	Waga z rozkroju i z wykurczem	Weight	400g
	+% Odpadu	Scrap %	
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	AUTOTIC2 FALA CO 5CM
	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	1700 szt
	waga wypełnienia	Weight	ND - 44MB NG - 39MB
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linear metre	ZASZYWANIE BOKÓW - 21MB
SZYCIE I WYKONCZENIE BINDING	Linia nr	Current Speed per 1 shift	P 3 - 1022 - AUTOMAT
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	0,75mb / zaszyście
LAMOWKA (SZNUREK) BINDING	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
NAPPY	Wydajność na 1 zmianę		
	Napy w szt		
PAKOWANIE PACKAGING	Rolowanie / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	550szt / 1 os rolowanie do worka foliowego + zaklejanie plombą
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	1000 szt, złożyć kartonik jednostkowy (dno półautomat)
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	450 szt, włożyć poduszkę zrolowaną do kartonika jednostkowego i kartonu zbiorczego, pakować zgodnie z kartą produktu.
		Current Speed per 1 person / shift	
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION			waga gotowej poduszki
			waga poszewki - 140g (140g - 150g) wypełnienie - 400g
			540g [+/-5%] 520g - 560g