


KARTA PRODUKTU		E2622OS	
data opracowania:	Karta opracowana przez:		
2023.06.03	Teresa Grycaj	ONLINE OSPL	INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU
Klient / Kraj dostawy	Dunlopillo Kopfkissen Vegan Sondergröße 40x40 [-1cm / +2cm] 260g [+/-5%] 250g - 270g WPP40-MFA1-E2622OS 5905428034581 IAN: 437019_2304 mikrofibra biała 85g/m2 - szer.tkaniny 220cm + flizelina 15/17g/m2 SMF22-A1-03-85G rolka pikowana z owatą 70g/m2,flizeliną 15/17g/m2 -PP40-MFA1-FALA-5 poszewka bez wszywek PP40-MFA1-E2622 WLÓKNO POLIESTROWE REGENERAT 200 g UWAGA !!! NIE STOSUJEMY ANTYSTATYKÓW fala jak SOLA (poszewki z wszywkami na automatach P3)		
Nazwa produktu			
Rozmiar			
Rozmiar w tolerancji			
Waga gotowej kołdry			
Kod magazynowy / indeks produktu			
Kod kreskowy EAN			
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF			
Opis materiału / szerokość			
Waga i rodzaj wypełnienia			
Wzór pikowania			
Linia i maszyna		RQ1 // P4	
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU			PRODUKT Z WSZYWKAMI
Zaszywna na stebnowce / automat			
Wszywka pielęgnacyjna	wszywka pielęgnacyjna		
Wszywki pozostałe			
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu			
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE			SPAKOWANY PRODUKT
Opakowanie jednostkowe	worek flizelinowy do rolowania 290x600	maksymalna dł. rolki 45cm	
	ZAMKNIĘCIE WORKA	PŁOMBA 10 CM ZAKLEJAJĄCA WOREK	
Inne komponenty	karton drukowany 19x19x47 cm UWAGA : KARTON POWINIEN MIEĆ PRZWIŁDŁOWY ZGODNY Z KARTĄ IAN I NOWE OKOTEX		
	naklejka z kodem EAN / IAN i rozmiarem	40X40	
	plomba okrągła do kartonu 4cm		
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE			Karton okleionv ETYKIETAMI NA PALECIE
Etykieta informacyjna	etykieta zbiorcza na karton	etykieta informacyjna na karton - na 4 bokach kartonu	
Opakowanie zbiorcze	karton 400x600x500	przekładka zapobiegająca przecięciu pod kłapy pokryw	
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	5	
	ilość kartonów na palecie	16	
		CHEP	
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU			sposób oklejenia kartonu taśmą
rolowana do worka foliowego i zamknięta plombą. Karton jednostkowy zaklejony małą okrągłą plombą - transparentną. Kartoniki jednostkowe pakowane do kartonu zbiorczego wyciętymi rączkami do góry. Pod kłapy kartonu zbiorczego wkładamy przekładkę tekturową przeciw rozcięciu, zaklejamy karton zbiorczy taśmą klejącą zgodnie ze schematem. UWAGA : KARTON POWINIEN MIEĆ PRZWIŁDŁOWY ZGODNY Z KARTĄ IAN I NOWE OKOTEX			



karton drukowany




naklejka kodowa (1 szt.)



wszywka pielęgnacyjna




naklejka rozmiarowa (1 szt.)




etykiety zbiorcze naklejone z 4 stron

Umieszczenie etykiet zbiorczych

Pod górne klapy kartonu przekładka przeciwko rozcięciu



Podstawa trójkąta to dół kartonu



KARTA PRODUKTU KOLDRA/ PRODUCT SPECIFICATION		E2622	
		Dunlopillo Kopfkissen Vegan Sondergröße	
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM	OPRACOWANE przez /PREPARED by	ZATWIERDZONE przez / APPROVED by	40X40
/date/	/signature/	/signature/	rozmiar -1cm /+2cm
	E.Sajko		15.09.2022
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	mikrofibra biała 85g/m2 szer 220cm
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,17mb mb
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	84 x 86 szer. 220:5
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,17mb mb 70g/m2
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	owata 230cm
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,17mb mb / flizelina
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Line number	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
NAPYCHANIE (WYPEŁNIENIE) CARDING (FIBRE)	Linia nr	Line number	P4 -
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	2000szt
	Waga z rozkroju i z wykurczem	Weight	200g
	+% Odpadu	Scrap %	
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	1016 - Richpeace fala co 5cm - 420mb
	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	2300szt fala co 5cm - 420mb
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG- 18,00mb- nici - 75 s/w Corespun ND- 0,00031kg nici bobbins Durafix-SNB11-010
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	9,00mb - boki - nici pernacoren-SNP75-A2-01
SZYCIE I WYKONCZENIE BINDING	Linia nr	Current Speed per 1 shift	AUTOTIC 1
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	1500szt
			28mb szycie boków- overlock
			0,75mb /zaszycie
LAMOWKA (SZNUREK) BINDING	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
NAPPY	Wydajność na 1 zmianę		
	Napy w szt		
PAKOWANIE PACKAGING	Rolowanie / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	750szt / 1 os rolowanie do worka foliowego + zaklejanie plombą
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	1000 szt, złożyć kartonik jednostkowy (dno półautomat)
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	450 szt, włożyć poduszkę zrolowaną do kartonika jednostkowego i kartonu zbiorczego, pakować zgodnie z kartą produktu.
		Current Speed per 1 person / shift	
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION			waga gotowej poduszki
			waga poszewki - 60g (41x85) wypełnienie - 200g
			260g [+/-5%] 250g - 270g