

KARTA PRODUKTU		E2683			
Karta opracowana przez:				INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU	
2022-11-18	Alicja Kubik-Kwiecień	LUTZ DE			
Klient / Kraj dostawy					
Nazwa produktu	Sleeptex SOFT COMFY				
Rozmiar	40 x 80 cm				
Rozmiar w tolerancji					
Waga gotowego wyrobu	waga : min - 660g max - 690g				
Kod magazynowy / indeks produktu	WPA40-BAA1-E2683				
Kod kreskowy EAN	5905428035182				
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF	31050097/01				
Opis materiału / szerokość					
Opis poszewki/Wzór pikowania	gotowa poszewka z wypustką SPOBA40-A1-LC-SOFT				
Waga i rodzaj wypełnienia	550 g mikrowłókno SPS23-0,8 D				
Linia i maszyna	P2				
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU				PRODUKT Z WSZYWKAMI	
ZASZYWANA NA STĘBNÓWCE					
Wszywka pielęgnacyjna	wszywka pielęgnacyjna				
Wszywki pozostałe					
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu					
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE				SPAKOWANY PRODUKT	
Opakowanie jednostkowe	szara torba Sleeptex 795x445 mm				
zamknięcie worka/torby					
Etykieta informacyjna	ZAWIESZKA SKŁADANA WSTRZELIWANA W RĄCZKĘ po prawej stronie uchwytu, 1 cm nad lamówką; zawieszka nie może zakrywać nadruku Sleeptex na torbie.				
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE				Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE	
Opakowanie zbiorcze	UWAGA : Karton 800x550x400	etykieta zbiorcza z 2 sąsiadujących stron kartonu			
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	6			
	ilość kartonów na palecie	8			
	PALETA EURO				
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU					
ZAWIESZKA SKŁADANA WSTRZELIWANA W RĄCZKĘ po prawej stronie uchwytu, 1 cm nad lamówką; zawieszka nie może zakrywać nadruku Sleeptex na torbie. Kartony STEMPLUJEMY DATĄ I NR PAKOWACZA.					


wszywka pielęgnacyjna




ETYKIETA NA KARTON DUŻA



ETYKIETA NA KARTON MAŁA



zawieszka zewnętrzna strona



zawieszka wewnętrzna strona



KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION		E2683	
OBOWIĄZUJE OD / VALID FROM		OPRACOWANE przez /PREPARED by	ZATWIERDZONE przez / APPROVED by
/date/		/signature/	/signature/
E.Sajko		Comfort Zone Soft	
		40x80	
		POSZEWKA GOTOWA Z WYPUSTKĄ i PANELEM	
		18.11.2022	
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	POSZEWKA GOTOWA KUPOWANA Z WYPUSTKĄ i PANELEM
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Line number	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC) FIBRE	Linia nr	Line number	P2
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	700szt
	Waga w kg	Weight in kg	550g MIKROWÓKNO
	+ % Odpadu	Scrap %	
ZGRZEBLANIE CARDING	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem	Weight in kg	
	+% Odpadu	Scrap %	
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift	
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	
SZYCIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	1000szt / szwacz
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip	
PRZEWRAĆCIE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
ZASZYWANIE (SEWING)	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	
ŁAMOWKA / SZNUREK BINDING	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	
	+ % Odpadu	Scrap %	
PAKOWANIE PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókna) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	700szt / os czyszczenie + wstrzeliwana zawieszka + worek
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	prasa
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	700szt kx10
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift	
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION		waga gotowej poduszki	
		550g - wypełnienie	
		140g - waga poszewki	
		waga : min - 660g max - 690g	