


KARTA PRODUKTU		E2683AT			
Karta opracowana przez:				INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU	
23.01.2023	Alicja Kubik-Kwiecień	LUTZ AT		 	
Klient / Kraj dostawy					
Nazwa produktu	Sleeptex SOFT				
Rozmiar	40 x 80 cm				
Rozmiar w tolerancji					
Waga gotowego wyrobu	waga : min - 660g max - 690g				
Kod magazynowy / indeks produktu	WPA40-BAA1-E2683AT				
Kod kreskowy EAN	5905428035182				
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF	31050097/01				
Opis materiału / szerokość					
Opis poszewki/Wzór pikowania	gotowa poszewka z wypustką SPOBA40-A1-LC-SOFT				
Waga i rodzaj wypełnienia	550 g mikrowłókno SPS23-0,8 D				
Linia i maszyna	P2				
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU				PRODUKT Z WSZYWKAMI	
ZASZYWANA NA STĘBNÓWCE					
Wszywka pielęgnacyjna	wszywka pielęgnacyjna				
Wszywki pozostałe					
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu					
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE				SPAKOWANY PRODUKT	
Opakowanie jednostkowe	szara torba Sleeptex 795x445 mm				
zamknięcie worka/torby					
Etykieta informacyjna	ZAWIESZKA SKŁADANA WSTRZELIWANA W RĄCZKĘ po prawej stronie uchwytu, 1 cm nad lamówkę; zawieszka nie może zakrywać nadruku Sleeptex na torbie.				
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE				Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE	
Opakowanie zbiorcze	UWAGA : Karton 800x550x400	etykieta zbiorcza z 2 sąsiadujących stron kartonu			
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	6			
	ilość kartonów na palecie	4			
	palety jednorazowe	(sztaplowane po 2 palety z przekładkami) etykiety zbiorcze na paletę (2 szt.)			
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU					
ZAWIESZKA SKŁADANA WSTRZELIWANA W RĄCZKĘ po prawej stronie uchwytu, 1 cm nad lamówkę; zawieszka nie może zakrywać nadruku Sleeptex na torbie . 4 KARTONY NA PALETĘ , NA SPÓD I WIERZCH PALETY JEDNORAZOWEJ PRZEKŁADKA KARTONOWA. Kartony STEMLUJEMY DATĄ I NR PAKOWACZA. Palety sztaplujemy. Etykiety zbiorcze na paletę - PRAWY GÓRNY RÓG NA KAŻDEJ PALECIE.					


wszywka pielęgnacyjna




DUŻA NA KARTON



DUŻA ZBIORCZA NA PALETTE



MAŁA NA KARTON



MAŁA ZBIORCZA NA PALETTE



zawieszka składana



KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION		E2683		
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM		OPRACOWANE przez /PREPARED by	ZATWIERDZONE przez / APPROVED by	Comfort Zone Soft
/date/		/signature/	/signature/	40x80
E.Sajko		POSZEWKA GOTOWA Z WYPUSTKĄ i PANELEM		
		18.11.2022		
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG		
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	POSZEWKA GOTOWA KUPOWANA Z WYPUSTKĄ i PANELEM	
	+ % Odpadu	Scrap %		
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size		
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap		
	+ % Odpadu	Scrap %		
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size		
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap		
	+ % Odpadu	Scrap %		
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size		
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Line number		
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift		
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC) FIBRE	Linia nr	Line number	P2	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	700szt	
	Waga w kg	Weight in kg	550g MIKROWÓKNO	
	+ % Odpadu	Scrap %		
ZGRZEBLANIE CARDING	Waga filsa z rozkroju i z wykrojem	Weight in kg		
	+% Odpadu	Scrap %		
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift		
WZOR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number		
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift		
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea. metre in linear metre		
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea. metre in linear metre		
SZYBIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	1000szt / szwacz	
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre		
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip		
PRZEWRAĆCIE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift		
ZASZYWANIE (SEWING)	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift		
ŁAMOWKA / SZNUREK BINDING	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre		
	+ % Odpadu	Scrap %		
PAKOWANIE PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	700szt / os czyszczenie + wstrzeliwana zawieszka + worek	
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	prasa	
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	700szt kx10	
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift		
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION	waga gotowej poduszki			
	550g - wypełnienie			
	140g - waga poszewki			
	waga : min - 660g max - 690g			