


KARTA PRODUKTU			E2708L			
Karta opracowana przez:			INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU			
4.11.2022		Alicja Kubik				
Klient / Kraj dostawy		LIFE		LIDL ONLINE DE		
Nazwa produktu		Kissen 80x80cm				
Rozmiar		80X80				
Rozmiar w tolerancji		0%				
Waga gotowego wyrobu		waga : min - 1240g max - 1300g				
Kod magazynowy / indeks produktu		WPP80-BAA1-E2708L				
Kod kreskowy EAN		5905428024421				
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF						
Opis poszewki/Wzór pikowania		NA POSZEWKĘ WEWNĘTRZNĄ MIKROFIBRA 90 g/m²- SMF22-A1-02 poszewka przewracana, lewa strona tkaniny na wierzchu , zaszywana na stębnówce PA80-MFA1-90 POSZEWKA ZEWNĘTRZNA Bawełna 76x68/30x30off-white BCI Volda - szer tkaniny 175 cm+ flis 120g/m² regenerat biome+ flizelina 15/17 g/m²- szer 200cm SBB175-A2-03-VOLDA SKŁADKA DO WSZYCIA ZAMKA -PSP80-BAA1-E1723L POSZEWKA Z ZAMKIEM I WSZYWKAMI - PP80-BAA1-E1723L ZYG ZAK co 10cm 830 g kulka SKRĘT 55 poliester regenerat AUTOTIC2 / KOOP / P 4				
Waga i rodzaj wypełnienia						
Linia i maszyna						
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU			PRODUKT Z WSZYWKAMI			
POSZEWKA NA ZAMEK Z WSZYWKAMI ,			POSZEWKA WEWNĘTRZNA ZASZYWANY NA STĘBNÓWCE			
Wszywka pielęgnacyjna		pielęgnacyjna (60°) satynowa składana Z NAZWĄ, KODEM KRESKOWYM I OEKO TEX				
Wszywki pozostałe		tkana wszywka składana MAŁA Dunlopillo				
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu		TAŚMA ZAMKOWA BIAŁA WSZYTA NA CAŁEJ DŁUGOŚCI BOKU				
		SUWAK DUNLOPILLO				
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE			SPAKOWANY PRODUKT			
Opakowanie jednostkowe		WOREK 800X1100				
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE			Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE			
Opakowanie zbiorcze		karton z logo Dunlopillo 80x40x15 cm				
TRANSPORT/ Paletowanie		ilość szt. w kartonie		1		
		ilość kartonów na palecie		30		
		EURO				
		etykieta zbiorcza na paletę z kodem		5905428035076		
						
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU						
Wszywki wszyte zgodnie ze schematem.						


wszywka tkana Dunlopillo mała




wszywka pielęgnacyjna



miejsce wszycia wszywek (strzałka oznacza pozycję suwaka po zamknięciu poszewki)



etykieta zbiorcza na karton



dodatkowa etykieta na paletę



KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION		E1723L	
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM OPRACOWANIE PRZEZ / PREPARED BY Imię / /signature/		POSZEWKA PIKOWANA z zamkiem + poduszka wewnętrzna z Microfibry 90g/m2 zaszyta na stębnówce	
		80x80 pikowana + zamek	
		LIDL ONLINE DE	
		12.10.2023	
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks		
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	0,9 mb	
	+ % Odpadu	5%	
	Rozmiar panelu (rozkroju)		
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	0,9 mb szer 180cm fliz 15/17g/m2	
	+ % Odpadu		
	Rozmiar panelu (rozkroju)		
TKANINA WEWNĘTRZNA poszewka wew COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	0,83 mb MIKROFIBRA 90g/m2 SMF22-A1-02	
	+ % Odpadu	5%	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	83x167cm - 220cm	
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC) FIBRE	Linia nr	P4 1032	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	2300 szt	
	Waga w kg	830g	
	+ % Odpadu		
ZGRZEBLANIE / WYPEŁNIENIE CARDING / PODUSZKOWIEC	Linia nr	A2 ZYG - ZAG	
	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem / waga wypełnienia	200g zużycie flisa / poszewka	
	Zgrzeblanie -		
	+ % Odpadu	7%	
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	A2 ZYG - ZAG co 10cm	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	1330szt	
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	NG - 65,00mb ND - 72,00mb	
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	18mb szycie podzwki - AUTOMAT	
KROJENIE (PK) CUTTING	Linia nr	UWAGA - W POSZEWCIE ZOSTAWIĆ OTWÓR 80cm DO WSZYCIA ZAMKA	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę		
	Linia nr	AUTOTIC - 1014	
SZYCIE POSZEWKI WEW	Wydajność na 1 osobę / zmianę	1990 szt - poszewka wewnętrzna	
		igły - 14,00 chwytacze - 42,00 mb	
	Zużycie nici w metrach bieżących		
		(poszewka przewracana, lewa strona tkaniny na wierzchu, zaszywana na stębnówce)	
SZYCIE I WYKOŃCZENIE poszewki zew	Wydajność na 1 osobę / zmianę	DOSZYCIE ZAMKA - PODWYKONAWCA	
	Zużycie nici w metrach bieżących		
Taśma zamkowa	Zużycie w metrach bieżących zamka	0,85mb + suwak z Dunlopillo	
	+ % Odpadu	2%	
Przewracanie poszewki	Wydajność na 1 zmianę		
ZASZYCIE PODUSZKI WEW	Wydajność na 1 zmianę	700szt / stębnówce	
PACKAGING	Zużycie nici w metrach bieżących	2,10mb szycie / sębnówce	
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	350szt / os włożyć pod - wsad do poszewki pikowanej + etykieta i pakowanie zgodnie z kartą	
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	800szt k x 6	
	Worek/prasowanie/karton		
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION		Waga poduszki na gotowo	
		0,82x1,66=1,37m2 x125g/m2 170g - waga tkaniny	
		x15g/m2 20g - flizelina 15g	
		x120g/m2 160g - waga flisa waga poszewki pikowanej - 350g	
		waga poduszki wewnętrznej 950g (120g+830g)	
		waga : min - 1240g max - 1300g	