


KARTA PRODUKTU			E2709L			
			ZALECENIA SPECJALNE KLIENTA prośba o estetyczne i dokładne wykonanie produktów w przypadku wagi tylko tolerancja na + jest akceptowalna niedopuszczalne są poprute szwy		INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU	
Karta opracowana przez:						
7.11.2022			Alicja Kubik			
Klient / Kraj dostawy			LIFE		LIDL online	
Nazwa produktu			Kissen 40x80cm			
Rozmiar			40X80			
Rozmiar w tolerancji			0%			
Waga gotowego wyrobu			waga : min - 620g max - 650g			
Kod magazynowy / indeks produktu			WPP40-BAA1-E2709L			
Kod kreskowy EAN			5905428024438			
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF						
Opis materiału / szerokość			Bawełna 76x68/30x30off-white BCI Volda - szer tkaniny 175 cm+ flis 120g/m ² regenerat biome+ flizelina 15/17 g/m ² - szer 200cm SBB175-A2-03-VOLDA			
Opis materiału / szerokość			MIKROFIBRA BIAŁA 90 g/m ² - szer. 220 cm - SMF22-A1-02 poszewka przewracana, lewa strona tkaniny na wierzchu PA40-MFA1-90			
Opis poszewki/Wzór pikowania			SKŁADKA DO WSZYCIA ZAMKA -PSP40-BAA1-E1724L POSZEWKA Z ZAMKIEM I WSZYWKAMI - PP40-BAA1-E1724L zyg zak co 10cm 			
Waga i rodzaj wypełnienia			400 g kulka poliester regenerat			
Linia i maszyna			AUTOTIC1 / OPTRON / P 4			
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU					PRODUKT Z WSZYWKAMI	
WSAD DO PODUSZKI Z MIKROFIBRY GŁADKI (LEWA STRONA JEST PRAWĄ STRONĄ PRODUKTU) POSZEWKA PIKOWANA NA ZAMEK Z WSZY						
Wszywka pielęgnacyjna		pielęgnacyjna (60°) satynowa składana Z NAZWĄ, KODEM KRESKOWYM I OEKO TEX				
Wszywki pozostałe		tkana wszywka składana MAŁA Dunlopillo				
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu		ZAMEK / TAŚMA ZAMKOWA BIAŁA WSZYTA NA CAŁEJ DŁUGOŚCI KRÓTKIEGO BOKU 40CM + SUWAK Dunlopillo				
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE					SPAKOWANY PRODUKT	
Opakowanie jednostkowe		WOREK 400X1000				
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE					Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE	
Opakowanie zbiorcze		karton z logo Dunlopillo 80x40x15 cm		etykieta zbiorcza na krótkim boku 		
TRANSPORT/ Paletowanie		ilość szt. w kartonie		ilość kartonów na palecie		
		ilość kartonów na palecie		30		
		EURO				
		etykieta zbiorcza na paletę z kodem		5905428035083		
						

OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU				
Wszywki wszyte zgodnie ze schematem.				


wszywka pielęgnacyjna




schemat wszywania wszywek



wszywka tkana Dunlopillo mała



miejsce wszywania wszywek (strzałka oznacza pozycję suwaka po zamknięciu poszewki)



etykieta zbiorcza na karton



KARTA PRODUKTU / PODUSZKA / PRODUCT SPECIFICATION		E1724L	
		Dunlopillo	
		POSZEWKA PIKOWANA z zamkiem + poduszka wewnętrzna z Microfibry 90g/m2 zaszyta na stępnówce	
		40x80 pikowana + zamek	
		LIDL online	
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks		
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	0,5 mb	
	+ % Odpadu	5%	
	Rozmiar panelu (rozkroju)		
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	0,5 mb szer 180cm fliz 15g/17m2	
	+ % Odpadu	5%	
	Rozmiar panelu (rozkroju)		
TKANINA WEWNĘTRZNA poszewka wew COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	0,33 mb MIKROFIBRA 90g/m2 SMF22-A1-02	
	+ % Odpadu	5%	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	43x167cm - 220cm	
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC) FIBRE	Linia nr	P4 1032	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	3400 szt	
	Waga w kg	400g	
ZGRZEBLANIE / WYPEŁNIENIE CARDING / PODUSZKOWIEC	Linia nr	A2	
	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem	120g/m2 flis do pikowanki	
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	110g- zużycie flisa / poszewka	
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	+% Odpadu	7%	
	Linia nr	A2 ZYG - ZAK co 10 cm	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	2400szt	
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	NG- 36mb ND- 40mb	
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	16mb - nici poszewka / łańcuszek	
		UWAGA - W POSZEWCIE ZOSTAWIĆ OTWÓR 40cm DO WSZYCIA ZAMKA	
KROJENIE (PK) CUTTING	Linia nr		
	Wydajność na 1 osobę / zmianę		
	Linia nr	AUTOTIC 1 - 1014	
SZYCIE POSZEWKI WEW	Wydajność na 1 osobę / zmianę	2650 szt - poszewka wewnętrzna	
	Zużycie nici w metrach bieżących	igły - 12,00 chwytyacze - 36,00 mb	
		(poszewka przewracana, lewa strona tkaniny na wierzchu, zaszywana na stępnówce) PA40-MFA1-90	
SZYCIE I WYKOŃCZENIE poszewki zew	Wydajność na 1 osobę / zmianę	DOSZYCIE ZAMKA - PODWYKONAWCA	
	Zużycie nici w metrach bieżących		
Taśma zamkowa	Zużycie w metrach bieżących zamka	0,45mb + suwak z Dunlopillo	
	+% Odpadu	2%	
Przewracanie poszewki ZASZYCIE PODUSZKI WEW	Wydajność na 1 zmianę		
	Wydajność na 1 zmianę	900szt / stępnówce	
	Zużycie nici w metrach bieżących	1,20mb zaszycie / stępnówce	
PACKAGING	Wydajność na 1 zmianę		
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	500szt / os pakowanie zgodnie z kartą	
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	1000szt	
Worek/prasowanie/karton			
OPIS DODATKOWY	Waga poduszki na gotowo		
ADDITIONAL DESCRIPTION	0,43x1,67=0,72m2 x125g/m2 90g - waga tkaniny		
	0,72m2 x15g/m2 11g - flizelina 15g		
	0,43x1,67=0,72m2 x120g/m2 86g - waga flisa 190g - waga poszewki zewnętrznej		
	wsad - 61g+400g = 460g - waga poduszki wewnętrznej		
		waga : min - 620g max - 650g	