

KARTA PRODUKTU		E2710L	
data opracowania:		Karta opracowana przez:	ZALECENIA SPECJALNE
04.11.2022		Alicja Kubik	prośba o estetyczne i dokładne wykonanie produktów niedopuszczalne są poprułe szwy
Klient / Kraj dostawy	LIDL online KOŁDRA 135X200 DUNLOPILLO MONO LIFE 135x200 rozmiar max135x200cm (+0/-1cm) waga : min - 1495 g max - 1574g WKT13-BAA1-E2710L 5905428024384 100248773001 bawełna -szer.tkaniny 220cm A2-03-VOLDA WLÓKNO BIOME SPS64-HCS-BIOME 950 G trójkąty w ramie (SENSE)  SBB22-		
Nazwa produktu			
Rozmiar			
Rozmiar w tolerancji			
Waga gotowej kołdry			
Kod magazynowy / indeks produktu			
Kod kreskowy EAN			
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF			
Opis materiału / szerokość			
Waga i rodzaj wypełnienia			
Wzór pikowania			
Linia i maszyna		OPTRON	
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU			PRODUKT Z WSZYWKAMI
ŁAMOWANIE AUTOMATYCZNE lamówka bawełniana - ścieg lamowania 2bicia /cm zakończenie po europejsku			
Wszywka pielęgnacyjna	Z NAZWĄ I KODEM KRESKOWYM I OEKO TEX		
Wszywki pozostałe	tkana wszywka składana Dunlopillo		
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE			SPAKOWANY PRODUKT
Opakowanie jednostkowe	worek 600x800		
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE			Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE
Etykieta informacyjna	etykieta zbiorcza na karton	Logotyp ISO: OS-DE WKT13-BAA1-E2710L Nr w: 1,71 KG G w: 2,28 KG Międzynarodowy: 60x40x20 CM Lieferant: John Cotton Europe Performance: Dunlopillo Life Steppbett 1 pcs Model: 100248773001 Size: 135x200 cm  5 905 428 024384	 WKT13-BAA1-E2710L  5 905 428 035106
Opakowanie zbiorcze	karton z logo Dunlopillo 40x60x20 cm	etykieta zbiorcza na krótkim boku	
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	1	
	ilość kartonów na palecie	44	
CHEP			
	etykieta zbiorcza na paletę z kodem	5905428035106	
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU			
Wszywki wszyte zgodnie ze schematem (bez stempla z datą). Kołdra zapakowana do worka. Na odwrocie nalepka kodowa z opisem i rozmiarem. Etykieta na karton na krótkim boku.			



wszywka pielęgnacyjna



wszywka tkana Dunlopillo DUŻA



schemat wszywania wszywek



dodatkowa nalepka na paletę



etykieta zbiorcza na karton



KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION		E1719L	Dunlopillo
OBYWIAZUJE OD / VALID FROM		LIFE	
OPRACOWANE przez /PREPARED by		135x200 mono	
/date/	/signature/		
	E.Sajko	03.02.2021r. AKTUALIZACJA TECHNOLOGII (OPTRON)	
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks		
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	3,04 mb	
	+ % Odpadu	5%	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	2 x 152x220cm	
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu		
	+ % Odpadu		
	Rozmiar panelu (rozkroju)		
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu		
	+ % Odpadu		
	Rozmiar panelu (rozkroju)		
KROJENIE CUTTING	Linia nr		
	Wydajność na 1 osobe / zmianie		
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC) FIBRE	Linia nr		
	Wydajność na 1 osobe / zmianie		
	Waga w kg		
	+ % Odpadu		
ZGRZEBLANIE CARDING	Linia nr	OPTRON - 1028	
	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem	950g	
	+% Odpadu	8%	
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianie	150 szt flisa do mono	
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	OPTRON - 1028	
	Wydajność na 1 osobe / zmianie	150 szt - pikowanie	
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	NG-30,00mb SNP75-A2 ND-0,00050kg snd280-32/8/9	
	Nici -Zużycie w metrach bieżących		
SZYCIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	130szt mono - lamowanie	
	Zużycie nici w metrach bieżących	22,00mb- SNP75-A2	
	Zużycie w metrach bieżących zamka		
LAMOWKA / SZNUREK BINDING	Zużycie w metrach bieżących	7,20mb	
	+ % Odpadu	2%	
PAKOWANIE PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	270szt etykieta wstrzeliwana + worek	
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba		
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	700 kx6	
	Worek/prasowanie/karton		
waga koldry przed lamowaniem		waga koldry na gotowo	
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION	1700g - 1770g	135x200= x115g x 2 621g waga wypełnienia 950g	
	po spikowaniu koldrę ,należy uszyć i sprawdzić wagę gotowej koldry jeśli nie uzyskamy oczekiwanej wagi .Należy zwiększyć lub zmniejszyć wagę flisa	waga : min - 1495 g max - 1574g	